

| REFERENCIA | FAMILIA PRODUCTO | DESCRIPCIÓN | PVP 2024 | PROMO |
|------------|----------------------------|--|----------|-------|
| BL1.5-2 | 60 - Procesos | Bomba dosificadora analógica BlackStone, 220/240V, 1.5 l/h, 13 bar (para Prod. Abrasivos) | 260 | |
| BL100-00 | 60 - Procesos | Bomba de pH con electrodo amplificado de pH/T [®] | 475 | |
| BL100-10 | 60 - Procesos | Bomba de pH con electrodo amplificado de pH/T [®] , collarín, filtro, inyector y tubos | 610 | |
| BL100-20 | 60 - Procesos | Bomba de pH en panel con electrodo amplificado de pH/T, filtro, inyector y tubos | 730 | |
| BL101-00 | 60 - Procesos | Bomba de Redox con electrodo de Redox/T [®] | 475 | |
| BL101-10 | 60 - Procesos | Bomba de Redox con electrodo de Redox/T [®] , collarín, filtro, inyector y tubos | 610 | |
| BL101-20 | 60 - Procesos | Bomba de Redox en panel con electrodo de Redox/T [®] , filtro, inyector y tubos | 730 | |
| BL10-2 | 60 - Procesos | Bomba dosificadora analógica BlackStone, 220/240V, 10.8 l/h, 3 bar (para Prod. Abrasivos) | 260 | |
| BL120-150 | 63 - Accesorios Procesos | Kit para tubo de Ø 50 mm: collarines para inyector(2 ud) y electrodo(1 ud) | 43 | |
| BL120-163 | 63 - Accesorios Procesos | Kit para tubo de Ø 63 mm: collarines para inyector(2 ud) y electrodo(1 ud) | 66 | |
| BL120-175 | 63 - Accesorios Procesos | Kit para tubo de Ø 75 mm: collarines para inyector(2 ud) y electrodo(1 ud) | 66 | |
| BL120-200 | 63 - Accesorios Procesos | Filtro aspiración para controladores BL1xx | 19 | |
| BL120-201 | 63 - Accesorios Procesos | Válvula de inyección ½" para controladores BL1xx | 20 | |
| BL120-202 | 63 - Accesorios Procesos | Tubo de aspiración y de impulsión, PVC y Polietileno 4x6 mm (5 m+ 5 m) | 15 | |
| BL120-250 | 63 - Accesorios Procesos | Collarín de válvula de inyección de ½" para tubo de Ø 50 mm | 20 | |
| BL120-263 | 63 - Accesorios Procesos | Collarín de válvula de inyección de ½" para tubo de Ø 63 mm | 24 | |
| BL120-275 | 63 - Accesorios Procesos | Collarín de válvula de inyección de ½" para tubo de Ø 75 mm | 29 | |
| BL120-300 | 63 - Accesorios Procesos | Kit de tubos para bomba peristáltica BL 121 (2 ud) | 35 | |
| BL120-301 | 63 - Accesorios Procesos | Rotor para bomba peristáltica BL 121 | 35 | |
| BL120-302 | 63 - Accesorios Procesos | Tapa y tornillo para bombas peristálticas BL121 | 8 | |
| BL120-400 | 63 - Accesorios Procesos | Kit adaptador electrodo para cámara de flujo de BL121 (junta tórica, tuerca y adaptador) | 78 | |
| BL120-401 | 63 - Accesorios Procesos | Llave para cámara de flujo BL120-475 | 16 | |
| BL120-402 | 63 - Accesorios Procesos | Tubo 8x12 mm para cámara de flujo BL120-xxx (5 m) | 30 | |
| BL120-410 | 63 - Accesorios Procesos | Cámara de flujo de BL12x | 215 | |
| BL120-450 | 63 - Accesorios Procesos | Kit montaje cámara de flujo para tubo Ø 50 mm | 346 | |
| BL120-463 | 63 - Accesorios Procesos | Kit montaje cámara de flujo para tubo Ø 63 mm | 346 | |
| BL120-475 | 63 - Accesorios Procesos | Kit montaje cámara de flujo para tubo Ø 75 mm | 346 | |
| BL120-500 | 63 - Accesorios Procesos | Kit rosca 1- ¼ " a electrodo rosca ¾" para tubería (junta tórica, tuerca y adaptador) | 77 | |
| BL120-550 | 63 - Accesorios Procesos | Collarín de electrodo, rosca 1- ¼ " para tubo de Ø 50 mm | 28 | |
| BL120-563 | 63 - Accesorios Procesos | Collarín de electrodo, rosca 1- ¼ " para tubo de Ø 63 mm | 25,5 | |
| BL120-575 | 63 - Accesorios Procesos | Collarín de electrodo, rosca 1- ¼ " para tubo de Ø 75 mm | 26 | |
| BL120-901 | 63 - Accesorios Procesos | Simulador para BL121 | 370 | |
| BL120-902 | 63 - Accesorios Procesos | Tapa protectora USB para BL121 | 7 | |
| BL120-903 | 63 - Accesorios Procesos | Prensaestopa para BL121 (6 ud) | 8 | |
| BL121-10 | 60 - Procesos | Controlador de pH/Redox/T [®] , 115/230V | 1620 | |
| BL121-20 | 60 - Procesos | Controlador de pH/Redox/T [®] en panel con cámara de flujo, 115/230V | 1915 | |
| BL122-10 | 60 - Procesos | Controlador de pH/Redox/T [®] con Ethernet, 115/230V | 1850 | |
| BL122-20 | 60 - Procesos | Controlador de pH/Redox/T [®] con Ethernet en panel con cámara de flujo, 115/230V | 2145 | |
| BL123-70 | 05 - Accesorios | Kit Pool Line de pH y Redox de mantenimiento y calibración de electrodos | 9 | |
| BL15-2 | 60 - Procesos | Bomba dosificadora analógica BlackStone, 220/240V, 15.2 l/h, 1 bar (para Prod. Abrasivos) | 260 | |
| BL20-2 | 60 - Procesos | Bomba dosificadora analógica BlackStone, 220/240V, 18.3 l/h, 0,5 bar (para Prod. Abrasivos) | 260 | |
| BL3-2 | 60 - Procesos | Bomba dosificadora analógica BlackStone, 220/240V, 2.9 l/h, 8 bar (para Prod. Abrasivos) | 260 | |
| BL5-2 | 60 - Procesos | Bomba dosificadora analógica BlackStone, 220/240V, 5 l/h, 7 bar (para Prod. Abrasivos) | 260 | |
| BL7-2 | 60 - Procesos | Bomba dosificadora analógica BlackStone, 220/240V, 7.6 l/h, 3 bar (para Prod. Abrasivos) | 260 | |
| BL931700-0 | 60 - Procesos | Minicontrolador pH con salida 4-20 mA, adaptador 12VDC | 330 | |
| BL931700-1 | 60 - Procesos | Minicontrolador pH con salida 4-20 mA, 115/230V | 330 | |
| BL932700-0 | 60 - Procesos | Minicontrolador ORP 0 a 1000 mV con salida 4-20 mA, adaptador 12VDC | 330 | |
| BL932700-1 | 60 - Procesos | Minicontrolador ORP 0 a 1000 mV con salida 4-20 mA, 115/230V | 330 | |
| BL981411-0 | 60 - Procesos | Minicontrolador pH con adaptador 12VDC | 245 | |
| BL981411-1 | 60 - Procesos | Minicontrolador pH, 115/230V | 245 | |
| BL982411-0 | 60 - Procesos | Minicontrolador ORP 0 a 1000 mV, con adaptador 12VDC | 245 | |
| BL982411-1 | 60 - Procesos | Minicontrolador ORP 0 a 1000 mV, 115/230V | 245 | |
| BL983313-0 | 60 - Procesos | Minicontrolador CE 0 a 1999 microS/cm, adaptador 12 VDC | 300 | |
| BL983313-1 | 60 - Procesos | Minicontrolador CE 0 a 1999 microS/cm, 115/230V | 300 | |
| BL983313-2 | 60 - Procesos | Minicontrolador CE 0 a 1999 microS/cm con salida 4-20mA, 115/230V | 320 | |
| BL983314-1 | 60 - Procesos | Minicontrolador Resistividad 0,00 a 19,90 MOhm, 115/230V | 395 | |
| BL983315-1 | 60 - Procesos | Minicontrolador TDS 0,0 a 199,9, 115/230V | 300 | |
| BL983317-1 | 60 - Procesos | Minicontrolador CE 0,00 a 10,00 mS/cm, 115/230V | 300 | |
| BL983318-0 | 60 - Procesos | Minicontrolador TDS 0 a 10000 mg/L, con adaptador 12VDC | 300 | |
| BL983318-1 | 60 - Procesos | Minicontrolador TDS 0 a 10000 mg/L, 115/230V | 300 | |
| BL983320-0 | 60 - Procesos | Minicontrolador CE 0,0 a 199,9 microS/cm, con adaptador 12VDC | 300 | |
| BL983320-1 | 60 - Procesos | Minicontrolador CE 0,0 a 199,9 microS/cm, 115/230V | 300 | |
| BL983322-0 | 60 - Procesos | Minicontrolador CE 0,0 a 19,99 microS/cm, con adaptador 12VDC | 300 | |
| BL983322-1 | 60 - Procesos | Minicontrolador CE 0,0 a 19,99 microS/cm, 115/230V | 300 | |
| BL983327-1 | 60 - Procesos | Minicontrolador CE 0,00 a 10,00 mS/cm, 115/230V | 300 | |
| BL983329-1 | 60 - Procesos | Minicontrolador TDS 0 a 999 mg/L, 115/230V | 300 | |
| FC097 | 07 - Medidores de Bolsillo | Cuchilla de acero inoxidable para carne compatible con tester Halo | 94 | |
| FC098 | 05 - Accesorios | Cuchilla de acero inoxidable (20mm) para electrodo pH | 210 | |
| FC099 | 05 - Accesorios | Cuchilla de acero inoxidable (35mm) para electrodo pH | 203 | |
| FC100B | 80 - Electrodos de pH | Electrodo pH cuerpo PVDF, para productos alimenticios líquidos, conector BNC, 1m | 183 | |
| FC1013 | 80 - Electrodos de pH | Electrodo pH/Temp para HI98162, cuerpo de PVDF para alimentos líquidos | 200 | |
| FC10483 | 80 - Electrodos de pH | Electrodo pH/Temp para HI98190, cuerpo vidrio, unión abierta, muestras difíciles, 1m cable | 257 | |
| FC200B | 80 - Electrodos de pH | Electrodo pH punta cónica, cuerpo PVDF, unión abierta, productos semisólidos, conector BNC, 1r | 210 | |
| FC200MP5 | 80 - Electrodos de pH | Electrodo pH punta cónica, cuerpo PVDF, unión abierta, productos semisólidos, conector MP5, 1 | 252 | |
| FC200S | 80 - Electrodos de pH | Electrodo pH punta cónica, cuerpo PVDF, unión abierta, productos semisólidos, conector de rosc | 220 | |
| FC2020 | 80 - Electrodos de pH | Electrodo digital pH/Temp para EDGE, punta cónica, cuerpo PVDF, productos semisólidos, 1m, cc | 237 | |
| FC2022 | 80 - Electrodos de pH | Electrodo de pH/Temp con Bluetooth, para productos semisólidos, cuerpo PVDF, punta cónica | 265 | |
| FC2023 | 80 - Electrodos de pH | Electrodo pH/Temp para HI98190 y HI98161, punta cónica, cuerpo PVDF, productos semisólidos, | 230 | |
| FC202D | 80 - Electrodos de pH | Electrodo pH/Temp punta cónica, cuerpo PVDF, productos semisólidos, 1m, para pHmetro HI991 | 224 | |
| FC2053 | 80 - Electrodos de pH | Electrodo pH/Temp , punta cónica, cuerpo PVDF, productos semisólidos, electrolito gel renovabl | 250 | |
| FC2100 | 80 - Electrodos de pH | Electrodo digital pH/Temp para EDGE, punta cónica, cuerpo vidrio, productos semisólidos, 1m, cc | 249 | |
| FC210B | 80 - Electrodos de pH | Electrodo pH punta cónica, cuerpo vidrio, elem. referencia doble, unión abierta, conector BNC, 1 | 235 | |
| FC2133 | 80 - Electrodos de pH | Electrodo pH/Temp para HI98164, punta cónica, cuerpo vidrio, productos semisólidos | 255 | |

| | | | |
|-------------|--------------------------------|---|--------|
| FC213D | 80 - Electrodo de pH | Electrodo pH/Temp cuerpo vidrio, punta cónica, unión abierta para HI99164 | 255 |
| FC2142 | 80 - Electrodo de pH | Electrodo de pH/Temp con Bluetooth, cuerpo de titanio, membrana plana | 310 |
| FC2143 | 80 - Electrodo de pH | Electrodo pH/Temp, cuerpo de titanio, membrana plana | 210 |
| FC220B | 80 - Electrodo de pH | Electrodo pH cuerpo vidrio, unión triple, conector BNC, 1m | 240 |
| FC230B | 80 - Electrodo de pH | Electrodo pH punta cónica, cuerpo PVDF, unión abierta, opción de cuchilla para prod. Sólidos, co | 273 |
| FC2320 | 80 - Electrodo de pH | Electrodo digital pH/Temp para EDGE, Penetración con rosca para cuchilla, cuerpo PVDF, diafragi | 284 |
| FC2323 | 80 - Electrodo de pH | Electrodo pH/Temp para HI98190 y HI98163, punta cónica, cuerpo PVDF, carne y productos sólíc | 285 |
| FC232D | 80 - Electrodo de pH | Electrodo pH/Temp punta cónica, cuerpo PVDF, opción de cuchilla, productos sólidos, para pHm | 290 |
| FC240B | 80 - Electrodo de pH | Electrodo pH punta cónica, cuerpo acero inox (150x5 mm) unión abierta, para productos sólidos, | 312 |
| FC2423 | 80 - Electrodo de pH | Electrodo pH/Temp para HI98165, cuerpo de titanio de penetración | 324 |
| FC2423-1 | 80 - Electrodo de pH | Electrodo pH/Temp, cuerpo de titanio de penetración de 1 metro | 460 |
| FC260B | 80 - Electrodo de pH | Electrodo pH semicelda cuerpo vidrio, para leche, conector BNC, 1m (para HI84429) | 161 |
| FC300B | 67 - Electrodo ISE | Electrodo ISE de Sodio | 355 |
| FC400B | 80 - Electrodo de pH | Electrodo pH punta cónica, cuerpo PVDF, unión abierta, prod. sólido/bajas temp. (-5 a 30°C), cor | 215 |
| FC762PW | 70 - Sondas de temperatura | Sonda Termistor NTC de penetración | 34 |
| FC762W1/2 | 70 - Sondas de temperatura | Sonda termistor de acero inoxidable con cable aislado de PVC de 2 m | 34 |
| FC766C1 | 70 - Sondas de temperatura | Sonda temperatura termopar tipo K, ultra rápido | 45 |
| FC766F/1 | 70 - Sondas de temperatura | Sonda de cable termopar tipo K con cable aislado de fibra de vidrio de 1 m y sensor expuesto | 23 |
| FC766F/3 | 70 - Sondas de temperatura | Sonda de cable termopar tipo K con cable aislado de fibra de vidrio de 3 m y sensor expuesto | 28 |
| FC766F/5 | 70 - Sondas de temperatura | Sonda de termopar tipo K con cable aislado de fibra de vidrio de 5 m y sensor expuesto | 34 |
| FC766PW | 70 - Sondas de temperatura | Sonda termopar tipo K de penetración | 34 |
| FC766T/1 | 70 - Sondas de temperatura | Sonda termopar tipo K de cable de PTFE de 1 m, cable expuesto | 29,5 |
| FC766T/3 | 70 - Sondas de temperatura | Sonda termopar tipo K con cable de PTFE de 3 m, cable expuesto | 36 |
| FC766T/5 | 70 - Sondas de temperatura | Sonda termopar tipo K con cable de PTFE de 5 m, cable expuesto | 44 |
| FC766TZ/120 | 70 - Sondas de temperatura | Sonda termopar tipo K, cable recto con aislamiento de PTFE (teflón), 1 metro de largo, punta bise | 84 |
| FC766TZ/30 | 70 - Sondas de temperatura | Sonda termopar tipo K cable recto con aislamiento de PTFE (teflón), 1 metro de largo, punta bise | 76 |
| FC766TZ/60 | 70 - Sondas de temperatura | Sonda termopar tipo K cable recto con aislamiento de PTFE (teflón), 1 metro de largo, punta bise | 77 |
| FC766TZ-0 | 70 - Sondas de temperatura | Cinta de repuesto para sondas de vacío (1 metro) | 20 |
| FC766W1/3 | 70 - Sondas de temperatura | Sonda de acero inoxidable con cable termopar tipo K con cable aislado de poliuretano de 3 m | 58 |
| FC766W1/5 | 70 - Sondas de temperatura | Sonda de acero inoxidable con cable termopar tipo K con cable aislado de poliuretano de 5 m | 81 |
| FC766Y/1 | 70 - Sondas de temperatura | Sonda temperatura termopar tipo K para horno con cable aislado de acero inoxidable de 1 m | 66 |
| FC766Y/2 | 70 - Sondas de temperatura | Sonda termopar tipo K de cable aislado de 2 m de largo | 73 |
| FC766Y/3 | 70 - Sondas de temperatura | Sonda termopar tipo K de cable aislado de 3 m de largo | 84 |
| FC766Y/5 | 70 - Sondas de temperatura | Sonda termopar tipo K de cable aislado de 5 m de largo | 95 |
| FC767C1 | 10 - Termómetros | Sonda temperatura termopar tipo T ultra rápida | 57 |
| FC767F/1 | 70 - Sondas de temperatura | Sonda termopar tipo T de cable aislado de fibra de vidrio y sensor expuesto de 1 m | 55 |
| FC767PW | 70 - Sondas de temperatura | Sonda termopar tipo T de penetración | 34 |
| FC767TS2 | 70 - Sondas de temperatura | Sonda termopar tipo T de penetración vaina de 20cm | 155 |
| FC767W1/1 | 70 - Sondas de temperatura | Sonda termopar tipo T de cable de acero inoxidable aislado con PVC de 1 m | 38 |
| FC767Y/1 | 70 - Sondas de temperatura | Sonda termopar tipo T de cable de acero inoxidable 1 metro | 72 |
| HI1001 | 61 - Electrodo pH/ORP Procesos | Electrodo pH para control en continuo, cuerpo plástico (86mm), unión PTFE, 6 bar, 3m, conector | 192 |
| HI1002/3 | 61 - Electrodo pH/ORP Procesos | Electrodo pH para control en continuo, cuerpo plástico (124mm), unión PTFE, 6 bar, 3m, conectc | 201 |
| HI1002/5 | 61 - Electrodo pH/ORP Procesos | Electrodo pH para control en continuo, cuerpo plástico (124mm), unión PTFE, 6 bar, 5m, conectc | 223 |
| HI1003/3 | 61 - Electrodo pH/ORP Procesos | Electrodo pH para control en continuo, co4 "matching-pin", cuerpo plástico (124mm), unión PTF | 210 |
| HI1003/5 | 61 - Electrodo pH/ORP Procesos | Electrodo pH para control en continuo, co4 "matching-pin", cuerpo plástico (124mm), unión PTF | 227 |
| HI1005 | 61 - Electrodo pH/ORP Procesos | Electrodo amplificado pH, cuerpo plástico, sensor temp., unión PTFE, 6 bar, 0,5m, conector DIN, | 190 |
| HI10053 | 61 - Electrodo pH/ORP Procesos | Electrodo digital amplificado de pH/Tª,cuerpo PVDF, rosca 1/2", 3 bar, 2m, conector DIN | 145 |
| HI1006-1800 | 61 - Electrodo pH/ORP Procesos | Electrodo digital pH/Tª, membrana plana LT, cuerpo PVDF, unión PTFE, conector DIN (sin cable) | 315 |
| HI1006-1805 | 61 - Electrodo pH/ORP Procesos | Electrodo digital pH/Tª, membrana plana LT, cuerpo PVDF, unión PTFE, 5m | 365 |
| HI1006-1810 | 61 - Electrodo pH/ORP Procesos | Electrodo digital pH/Tª, membrana plana LT, cuerpo PVDF, unión PTFE, 10 m | 415 |
| HI1006-1815 | 61 - Electrodo pH/ORP Procesos | Electrodo digital pH/Tª, membrana plana LT, cuerpo PVDF, unión PTFE, 15m | 520 |
| HI1006-1825 | 61 - Electrodo pH/ORP Procesos | Electrodo digital pH/Tª, membrana plana LT, cuerpo PVDF, unión PTFE, 25m | 675 |
| HI1006-1850 | 61 - Electrodo pH/ORP Procesos | Electrodo digital pH/Tª, membrana plana LT, cuerpo PVDF, unión PTFE 50m | 930 |
| HI1006-2005 | 61 - Electrodo pH/ORP Procesos | Electrodo pH membrana plana, cuerpo plástico, usos generales, unión PTFE, conector BNC, 5 m | 390 |
| HI1006-2005 | 61 - Electrodo pH/ORP Procesos | Electrodo pH membrana plana, cuerpo plástico, usos generales, unión PTFE, conector BNC, 5 m | 390 |
| HI1006-2010 | 61 - Electrodo pH/ORP Procesos | Electrodo pH membrana plana, cuerpo plástico, 10m, conector BNC | 495 |
| HI1006-2010 | 61 - Electrodo pH/ORP Procesos | Electrodo pH membrana plana, cuerpo plástico, 10m, conector BNC | 495 |
| HI1006-2015 | 61 - Electrodo pH/ORP Procesos | Electrodo pH membrana plana, cuerpo plástico, 15m, conector BNC | 520 |
| HI1006-2015 | 61 - Electrodo pH/ORP Procesos | Electrodo pH membrana plana, cuerpo plástico, 15m, conector BNC | 520 |
| HI1006-2205 | 61 - Electrodo pH/ORP Procesos | Electrodo pH membrana plana, sensor temp., cuerpo plástico, 5m, conector BNC | 625 |
| HI1006-2205 | 61 - Electrodo pH/ORP Procesos | Electrodo pH membrana plana, sensor temp., cuerpo plástico, 5m, conector BNC | 625 |
| HI1006-2305 | 61 - Electrodo pH/ORP Procesos | Electrodo pH membrana plana, sensor temp., cuerpo plástico, 5m, conector terminal | 625 |
| HI1006-2305 | 61 - Electrodo pH/ORP Procesos | Electrodo pH membrana plana, sensor temp., cuerpo plástico, 5m, conector terminal | 625 |
| HI1006-2405 | 61 - Electrodo pH/ORP Procesos | Electrodo pH membrana plana, sensor temp. (Pt1000), cuerpo plástico, 5m, conector BNC | 390 |
| HI1006-2405 | 61 - Electrodo pH/ORP Procesos | Electrodo pH membrana plana, sensor temp. (Pt1000), cuerpo plástico, 5m, conector BNC | 390 |
| HI10063 | 61 - Electrodo pH/ORP Procesos | Electrodo de pH/temperatura amplificado con conector DIN para HI981412 | 147 |
| HI1006-3005 | 61 - Electrodo pH/ORP Procesos | Electrodo pH membrana plana, cuerpo plástico, altas temperaturas, 5m, conector BNC | 390 |
| HI1006-3005 | 61 - Electrodo pH/ORP Procesos | Electrodo pH membrana plana, cuerpo plástico, altas temperaturas, 5m, conector BNC | 390 |
| HI1006-3010 | 61 - Electrodo pH/ORP Procesos | Electrodo pH membrana plana, cuerpo plástico, altas temperaturas, 10m, conector BNC | 525 |
| HI1006-3010 | 61 - Electrodo pH/ORP Procesos | Electrodo pH membrana plana, cuerpo plástico, altas temperaturas, 10m, conector BNC | 525 |
| HI1006-3205 | 61 - Electrodo pH/ORP Procesos | Electrodo pH membrana plana, sensor temp., cuerpo plástico, altas temperaturas, 5m, conector | 390 |
| HI1006-3205 | 61 - Electrodo pH/ORP Procesos | Electrodo pH membrana plana, sensor temp., cuerpo plástico, altas temperaturas, 5m, conector | 390 |
| HI1006-3800 | 61 - Electrodo pH/ORP Procesos | Electrodo digital pH/Tª, membrana plana HT, cuerpo PVDF, unión PTFE, conector DIN (sin cable) | 315 |
| HI1006-3805 | 61 - Electrodo pH/ORP Procesos | Electrodo digital pH/Tª, membrana plana HT, cuerpo PVDF, unión PTFE, 5m | 365 |
| HI1006-3810 | 61 - Electrodo pH/ORP Procesos | Electrodo digital pH/Tª, membrana plana HT, cuerpo PVDF, unión PTFE, 10m | 415 |
| HI1006-3815 | 61 - Electrodo pH/ORP Procesos | Electrodo digital pH/Tª, membrana plana HT, cuerpo PVDF, unión PTFE, 15m | 520 |
| HI1006-3825 | 61 - Electrodo pH/ORP Procesos | Electrodo digital pH/Tª, membrana plana HT, cuerpo PVDF, unión PTFE, 25m | 675 |
| HI1006-3850 | 61 - Electrodo pH/ORP Procesos | Electrodo digital pH/Tª, membrana plana HT, cuerpo PVDF, unión PTFE, 50m | 930,00 |
| HI1006-4005 | 61 - Electrodo pH/ORP Procesos | Electrodo pH membrana plana, cuerpo plástico, muestras ácidas con fluoruros, 5m, conector BNI | 390 |
| HI1006-4005 | 61 - Electrodo pH/ORP Procesos | Electrodo pH membrana plana, cuerpo plástico, muestras ácidas con fluoruros, 5m, conector BNI | 390 |
| HI1006-4205 | 61 - Electrodo pH/ORP Procesos | Electrodo de ph, punta plana, para muestras ácidas con fluoruro,bnc,pt100,5 mts.de cable | 625 |
| HI1006-4800 | 61 - Electrodo pH/ORP Procesos | Electrodo digital pH/Tª, membrana plana HF(Fluoruros), cuerpo PVDF, unión PTFE, conector DIN | 315 |
| HI1006-4805 | 61 - Electrodo pH/ORP Procesos | Electrodo digital pH/Tª, membrana plana HF(Fluoruros), cuerpo PVDF, unión PTFE, 5m | 365 |
| HI1006-4810 | 61 - Electrodo pH/ORP Procesos | Electrodo digital pH/Tª, membrana plana HF(Fluoruros), cuerpo PVDF, unión PTFE, 10m | 415 |
| HI1006-4815 | 61 - Electrodo pH/ORP Procesos | Electrodo digital pH/Tª, membrana plana HF(Fluoruros), cuerpo PVDF, unión PTFE, 15m | 520 |
| HI1006-4825 | 61 - Electrodo pH/ORP Procesos | Electrodo digital pH/Tª, membrana plana HF(Fluoruros), cuerpo PVDF, unión PTFE, 25m | 675 |
| HI1006-4850 | 61 - Electrodo pH/ORP Procesos | Electrodo digital pH/Tª, membrana plana HF(Fluoruros), cuerpo PVDF, unión PTFE, 50m | 930,00 |
| HI101 | 61 - Electrodo pH/ORP Procesos | Electrodo pH sumergible con membrana plana, cuerpo plástico, unión PTFE, 6 bar, conector BNC | 226 |
| HI101/3 | 63 - Accesorios Procesos | Conector para electrodos serie HI100, 3 m | 93 |

| | | | |
|-------------|---------------------------------|---|--------|
| HI101/5 | 63 - Accesorios Procesos | Conector para electrodos serie HI100, 5 m | 109 |
| HI1016-1800 | 61 - Electrodos pH/ORP Procesos | Electrodo digital pH/T ² , membrana plana LT, cuerpo PVDF, unión cerámica, conector DIN (sin cab | 315 |
| HI1016-1805 | 61 - Electrodos pH/ORP Procesos | Electrodo digital pH/T ² , membrana plana LT, cuerpo PVDF, unión cerámica, 5m | 365 |
| HI1016-1810 | 61 - Electrodos pH/ORP Procesos | Electrodo digital pH/T ² , membrana plana LT, cuerpo PVDF, unión cerámica, 10m | 415 |
| HI1016-1815 | 61 - Electrodos pH/ORP Procesos | Electrodo digital pH/T ² , membrana plana LT, cuerpo PVDF, unión cerámica, 15m | 520 |
| HI1016-1825 | 61 - Electrodos pH/ORP Procesos | Electrodo digital pH/T ² , membrana plana LT, cuerpo PVDF, unión cerámica, 25m | 675 |
| HI1016-1850 | 61 - Electrodos pH/ORP Procesos | Electrodo digital pH/T ² , membrana plana LT, cuerpo PVDF, unión cerámica, 50m | 930,00 |
| HI1016-3800 | 61 - Electrodos pH/ORP Procesos | Electrodo digital pH/T ² , membrana plana HT, cuerpo PVDF, unión cerámica, conector DIN (sin cal | 315 |
| HI1016-3805 | 61 - Electrodos pH/ORP Procesos | Electrodo digital pH/T ² , membrana plana HT, cuerpo PVDF, unión cerámica, 5m | 365 |
| HI1016-3810 | 61 - Electrodos pH/ORP Procesos | Electrodo digital pH/T ² , membrana plana HT, cuerpo PVDF, unión cerámica, 10m | 415 |
| HI1016-3815 | 61 - Electrodos pH/ORP Procesos | Electrodo digital pH/T ² , membrana plana HT, cuerpo PVDF, unión cerámica, 15m | 520 |
| HI1016-3825 | 61 - Electrodos pH/ORP Procesos | Electrodo digital pH/T ² , membrana plana HT, cuerpo PVDF, unión cerámica, 25m | 675 |
| HI1016-3850 | 61 - Electrodos pH/ORP Procesos | Electrodo digital pH/T ² , membrana plana HT, cuerpo PVDF, unión cerámica, 50m | 930,00 |
| HI1016-4800 | 61 - Electrodos pH/ORP Procesos | Electrodo digital pH/T ² , membrana plana HF(Fluoruros), cuerpo PVDF, unión cerámica, conector | 315 |
| HI1016-4805 | 61 - Electrodos pH/ORP Procesos | Electrodo digital pH/T ² , membrana plana HF(Fluoruros), cuerpo PVDF, unión cerámica, 5m | 365 |
| HI1016-4810 | 61 - Electrodos pH/ORP Procesos | Electrodo digital pH/T ² , membrana plana HF(Fluoruros), cuerpo PVDF, unión cerámica, 10m | 415 |
| HI1016-4815 | 61 - Electrodos pH/ORP Procesos | Electrodo digital pH/T ² , membrana plana HF(Fluoruros), cuerpo PVDF, unión cerámica, 15m | 520 |
| HI1016-4825 | 61 - Electrodos pH/ORP Procesos | Electrodo digital pH/T ² , membrana plana HF(Fluoruros), cuerpo PVDF, unión cerámica, 25m | 675 |
| HI1016-4850 | 61 - Electrodos pH/ORP Procesos | Electrodo digital pH/T ² , membrana plana HF(Fluoruros), cuerpo PVDF, unión cerámica, 50m | 930,00 |
| HI102 | 61 - Electrodos pH/ORP Procesos | Electrodo pH para medición en línea, membrana plana, cuerpo plástico, unión PTFE, 6 bar, conec | 228 |
| HI1026-1803 | 61 - Electrodos pH/ORP Procesos | Electrodo digital pH/T ² con cuchilla de acero inoxidable para punción, unión abierta, vidrio LT y 3 | 420 |
| HI1036-1802 | 61 - Electrodos pH/ORP Procesos | Electrodo Industrial de pH/Redox/Temperatura/Matching Pin, 2 m de cable | 212 |
| HI1036-1805 | 61 - Electrodos pH/ORP Procesos | Electrodo Industrial de pH/Redox/Temperatura/Matching Pin, 5 m de cable | 250 |
| HI1036-1810 | 61 - Electrodos pH/ORP Procesos | Electrodo Industrial de pH/Redox/Temperatura/Matching Pin, 10 m de cable | 305 |
| HI1036-1815 | 61 - Electrodos pH/ORP Procesos | Electrodo Industrial de pH/Redox/Temperatura/Matching Pin, 15 m de cable | 365 |
| HI1036-1820 | 61 - Electrodos pH/ORP Procesos | Electrodo Industrial de pH/Redox/Temperatura/Matching Pin, 20 m de cable | 425 |
| HI10430 | 80 - Electrodos de pH | Electrodo digital pH/Temp para EDGE, cuerpo vidrio, muestras con ph extremos, 1m, conexión pl | 255 |
| HI10433 | 80 - Electrodos de pH | Electrodo pH cuerpo vidrio para muestras con pH extremos, conector QDin, 1m | 247 |
| HI1043B | 80 - Electrodos de pH | Electrodo pH cuerpo vidrio para muestras con pH extremos, conector BNC, 1m | 235 |
| HI1043P | 80 - Electrodos de pH | Electrodo pH cuerpo vidrio, para muestras con ph extremos, conector BNC+Pin, 1m | 244 |
| HI10480 | 80 - Electrodos de pH | Electrodo digital pH/Temp para EDGE, cuerpo vidrio, muestras difíciles, 1m, conexión plug-in | 255 |
| HI10482 | 80 - Electrodos de pH | Electrodo de pH/Temp con Bluetooth, cuerpo vidrio, para muestras difíciles | 294 |
| HI1048B | 80 - Electrodos de pH | Electrodo pH cuerpo vidrio, unión abierta, muestras difíciles, conector BNC, 1m | 265 |
| HI1048P | 80 - Electrodos de pH | Electrodo pH cuerpo vidrio, unión abierta, muestras difíciles, conector BNC+Pin, 1m | 245 |
| HI1048S | 80 - Electrodos de pH | Electrodo pH cuerpo vidrio, unión abierta, muestras difíciles, conector de rosca | 276 |
| HI1048Y | 80 - Electrodos de pH | Electrodo de pH/Temp, muestras difíciles, cuerpo de vidrio, unión abierta, conector BNC+RCA | 270 |
| HI1049B | 80 - Electrodos de pH | Electrodo de pH para valoraciones no acuosas | 315 |
| HI10530 | 80 - Electrodos de pH | Electrodo digital pH/Temp para EDGE, para muestras baja CE o viscosas, 1m cable, conexión plug | 241 |
| HI10532 | 80 - Electrodos de pH | Electrodo de pH/Temp con Bluetooth, para muestras baja CE o viscosas, cuerpo de vidrio | 300 |
| HI10533 | 80 - Electrodos de pH | Electrodo pH/Temp para HI98190, para muestras baja CE o viscosas, 1 m cable | 233 |
| HI1053B | 80 - Electrodos de pH | Electrodo pH para muestras baja CE o viscosas, conector BNC, 1m cable | 220 |
| HI1053P | 80 - Electrodos de pH | Electrodo pH para muestras baja CE o viscosas, conector BNC+Pin, 1m cable | 235 |
| HI1083B | 80 - Electrodos de pH | Electrodo pH cuerpo vidrio (diam. 3 mm) para micromuestras, unión abierta, electrolito viscolenc | 398 |
| HI1083P | 80 - Electrodos de pH | Electrodo pH cuerpo vidrio (diam. 3 mm) unión abierta, electrolito viscoleno, para micromuestra: | 411 |
| HI1090B/5 | 61 - Electrodos pH/ORP Procesos | Electrodo pH cuerpo vidrio, unión vidrio esmerilado, 3 bar, 5m, conector BNC | 183 |
| HI1090B/6 | 61 - Electrodos pH/ORP Procesos | Electrodo pH cuerpo vidrio, unión vidrio esmerilado, 6 bar, 5m, conector BNC | 204 |
| HI1090T | 61 - Electrodos pH/ORP Procesos | Electrodo pH cuerpo vidrio, unión vidrio esmerilado, 3 bar, conector Tipo T | 198 |
| HI1093B | 80 - Electrodos de pH | Electrodo pH cuerpo vidrio (diam. 3 mm) unión abierta, electrolito viscoleno, para micromuestra: | 313 |
| HI11102 | 80 - Electrodos de pH | Electrodo de pH/Temp con Bluetooth, para usos generales, cuerpo de vidrio, electrolito gel | 239 |
| HI11103 | 80 - Electrodos de pH | Electrodo pH/Temp para HI98190, cuerpo vidrio, electrolito gel, usos generales de laboratorio, 1 | 133 |
| HI1110B | 80 - Electrodos de pH | Electrodo pH cuerpo vidrio (150x12 mm) electrolito gel, usos generales laboratorio, conector BNI | 97 |
| HI1110S | 80 - Electrodos de pH | Electrodo pH cuerpo vidrio, electrolito gel, usos generales, conector de rosca, 1m | 200 |
| HI1110T | 80 - Electrodos de pH | Electrodo pH cuerpo vidrio, electrolito gel, usos generales, conector PG 13.5, 1m | 216 |
| HI11310 | 80 - Electrodos de pH | Electrodo digital pH/Temp para EDGE, cuerpo vidrio, usos generales de laboratorio, 1m, conexió | 196 |
| HI11311 | 80 - Electrodos de pH | Electrodo digital pH/Temp para EDGE, cuerpo vidrio, usos generales de laboratorio, 1m, conexió | 222 |
| HI11312 | 80 - Electrodos de pH | Electrodo de pH/Temp con Bluetooth, para usos generales, cuerpo vidrio | 263 |
| HI11313 | 80 - Electrodos de pH | Electrodo pH/Temp para HI98190, cuerpo vidrio, usos generales de laboratorio, 1 m cable | 189 |
| HI1131B | 80 - Electrodos de pH | Electrodo pH cuerpo vidrio, usos generales, conector BNC, 1m | 162 |
| HI1131P | 80 - Electrodos de pH | Electrodo pH cuerpo vidrio, usos generales en laboratorio, conector BNC+Pin, 1m | 170 |
| HI1131S | 80 - Electrodos de pH | Electrodo pH cuerpo vidrio, usos generales, conector de rosca | 165 |
| HI1131Y | 80 - Electrodos de pH | Electrodo de pH/Temp, usos generales, cuerpo de vidrio, rellenable, conector BNC+RCA | 185 |
| HI1143B | 80 - Electrodos de pH | Electrodo pH cuerpo vidrio para muestras con fluoruros, conector BNC, 1m | 285 |
| HI1144B | 80 - Electrodos de pH | Electrodo pH de calomelano, cuerpo vidrio, para tampón Tris, conector BNC, 1m | 207 |
| HI1151B | 80 - Electrodos de pH | Electrodo pH rellenable para valoraciones no acuosas, conector BNC | 390 |
| HI1190T | 61 - Electrodos pH/ORP Procesos | Electrodo pH cuerpo vidrio, unión PTFE, 6 bar, conector Tipo T | 212 |
| HI1191T | 61 - Electrodos pH/ORP Procesos | Electrodo pH cuerpo vidrio, unión PTFE, 8 bar, conector Tipo T | 248 |
| HI1192T | 61 - Electrodos pH/ORP Procesos | Electrodo pH cuerpo vidrio, unión PTFE, 8 bar, conector Tipo T, para baja CE | 301 |
| HI1210B/5 | 61 - Electrodos pH/ORP Procesos | Electrodo pH cuerpo plástico, unión PTFE, 3 bar, 5m, conector BNC | 190 |
| HI1210T | 61 - Electrodos pH/ORP Procesos | Electrodo pH cuerpo plástico, unión de fibra, 3 bar, conector Tipo T | 115 |
| HI12170 | 80 - Electrodos de pH | Electrodo pH/Temp cuerpo plástico, conector de rosca, para phmetro de varilla HI9214 | 160 |
| HI1217D | 80 - Electrodos de pH | Electrodo pH/Temp cuerpo plástico, electrolito gel, usos generales, conector DIN, 1m | 168 |
| HI1219 | 80 - Electrodos de pH | Electrodo pH cuerpo polipropileno 240mm, para tester GROCHECK HI981408 | 73 |
| HI122-02 | 35 - Medidores de sobremesa | pHmetro sobremesa (pH/ORP/Temp) con impresora incorporada | 1185 |
| HI12300 | 80 - Electrodos de pH | Electrodo digital pH/Temp para EDGE, cuerpo plástico, usos generales, 1m, conexión plug-in | 142 |
| HI12301 | 80 - Electrodos de pH | Electrodo digital pH/Temp para EDGE, cuerpo plástico, usos generales, 1m, conexión plug-in, sen | 156 |
| HI12302 | 80 - Electrodos de pH | Electrodo de pH/Temp con Bluetooth, para usos generales, cuerpo de PEI | 216 |
| HI12303 | 80 - Electrodos de pH | Electrodo pH/Temp para HI98190, cuerpo de plástico, usos generales, 1 m de cable | 132 |
| HI1230B | 80 - Electrodos de pH | Electrodo pH cuerpo plástico, electrolito gel, usos generales, conector BNC, 1m | 115 |
| HI1230S | 80 - Electrodos de pH | Electrodo pH cuerpo plástico, electrolito gel, usos generales, conector roscado | 128 |
| HI1230Y | 80 - Electrodos de pH | Electrodo de pH/Temp, usos generales, cuerpo de plástico, electrolito gel, conector BNC+RCA | 145 |
| HI1270 | 80 - Electrodos de pH | Electrodo pH de recambio para testers HI98103/HI99104 | 31 |
| HI1271 | 80 - Electrodos de pH | Electrodo pH de recambio para HI98100, HI98103 y HI98115 | 15 |
| HI1280 | 80 - Electrodos de pH | Electrodo pH cuerpo polipropileno (50x14 mm) para tester PICCOLO | 68 |
| HI1283 | 05 - Accesorios | Barra de toma de tierra, 1 m de cable | 30 |
| HI1285-5 | 80 - Electrodos de pH | Sonda multiparamétrica pH/CE/Temp, cuerpo plástico (100x16 mm), 1m, para serie HI9811/HI98 | 135 |
| HI1285-51 | 80 - Electrodos de pH | Sonda multiparamétrica pH/CE/Temp NTC, cuerpo plástico (100x16 mm), 1m, para serie HI9811/ | 135 |
| HI1285-6 | 80 - Electrodos de pH | Sonda multiparamétrica pH/CE/Temp, cuerpo plástico (100x16 mm), 1m, Cal-Check, para HI9813 | 150 |
| HI1285-7 | 80 - Electrodos de pH | Sonda multiparamétrica pH/CE/Temp, cuerpo plástico , conector DIN, 1m, para HI9814 | 135 |
| HI1285-8 | 80 - Electrodos de pH | Sonda multiparamétrica pH/CE/Temp, cuerpo plástico , conector DIN, para HI 981420 | 168 |

| | | | |
|-------------|--------------------------------|--|-----|
| HI1285-9 | 80 - Electrodo de pH | Sonda multiparamétrica pH/CE/Temp, cuerpo plástico, para HI981421 | 318 |
| HI1286 | 80 - Electrodo de pH | Electrodo pH cuerpo plástico, conector BNC, 2m, para indicadores pH HI981401N/HI981402 | 80 |
| HI1286DGB | 61 - Electrodo pH/ORP Procesos | Electrodo pH, cuerpo vidrio, unión simple cerámica, 6bar, electrolito viscoleno, punta plana, con | 76 |
| HI1288 | 80 - Electrodo de pH | Sonda multiparamétrica pH/CE/Temp, cuerpo plástico, para multiparamétricos HI991300/HI9913 | 186 |
| HI12883 | 80 - Electrodo de pH | Sonda multiparamétrica pH/CE para HI991300 y HI991301 | 187 |
| HI1290 | 80 - Electrodo de pH | Electrodo pH cuerpo polipropileno (110x14 mm) para tester PICCOLO2 | 68 |
| HI12922 | 80 - Electrodo de pH | Electrodo de pH/Temp con Bluetooth, para medidas en sustrato, cuerpo vidrio | 298 |
| HI12923 | 80 - Electrodo de pH | Electrodo de pH/Temp para HI98190, cuerpo de vidrio, para medida en sustrato, 1 m cable y con | 213 |
| HI1293 | 80 - Electrodo de pH | Electrodo pH de recambio para indicadores HI991401/HI991404/HI991405 con conexión DIN | 118 |
| HI12943 | 80 - Electrodo de pH | Electrodo para suelos con conector Quick Din compatible con HI 9814 | 195 |
| HI1295 | 80 - Electrodo de pH | Electrodo pH cuerpo polipropileno (110x12 mm) para tester PICCOLO plus | 79 |
| HI12963 | 80 - Electrodo de pH | Electrodo pH/Temp cuerpo titanio., unión de tela microporosa, electrolito gel, medios acuosos, c | 231 |
| HI12973 | 80 - Electrodo de pH | Electrodo pH/ORP/Temp cuerpo titanio, unión de tela microporosa, electrolito gel, conector QDII | 340 |
| HI1312S | 80 - Electrodo de pH | Electrodo pH cuerpo plástico, usos generales, conector de rosca | 122 |
| HI13302 | 80 - Electrodo de pH | Electrodo de pH/Temp con Bluetooth, para viales y tubos de ensayo | 380 |
| HI13308 | 80 - Electrodo de pH | Electrodo pH cuerpo vidrio (diam. 5 mm), para viales y tubos de ensayo, conector BNC, 1m | 184 |
| HI1331B | 80 - Electrodo de pH | Electrodo pH cuerpo vidrio (210x8 mm), para frascos, conector BNC, 1m | 207 |
| HI1332B | 80 - Electrodo de pH | Electrodo pH cuerpo plástico, usos generales, conector BNC, 1m | 120 |
| HI1332P | 80 - Electrodo de pH | Electrodo pH cuerpo plástico, usos generales, conector BNC+Pinm, 1m | 145 |
| HI1333B | 80 - Electrodo de pH | Electrodo pH cuerpo plástico, conector BNC, 1m | 70 |
| HI141001 | 05 - Accesorios | Transmisor de infrarrojos para conexión a ordenador, para serie HI141 | 212 |
| HI1413B | 80 - Electrodo de pH | Electrodo pH cuerpo vidrio, unión abierta, electrolito viscoleno, punta plana, conector BNC, 1m | 180 |
| HI1413B/50 | 80 - Electrodo de pH | Electrodo pH punta plana, cuerpo vidrio (50mm), unión abierta, electrolito viscoleno, conector B | 235 |
| HI1413S/50 | 80 - Electrodo de pH | Electrodo pH punta plana, cuerpo vidrio (50mm), unión abierta, electrolito viscoleno, conector d | 231 |
| HI14140 | 80 - Electrodo de pH | Electrodo digital pH/Temp para EDGE, cuerpo vidrio, punta plana, para medida en superficies | 190 |
| HI14142 | 80 - Electrodo de pH | Electrodo de pH/Temp con Bluetooth, para medida de pH en superficies | 300 |
| HI14143 | 80 - Electrodo de pH | Electrodo pH/Temp punta plana para HI98190, cuerpo vidrio, unión abierta, electrolito viscoleno | 185 |
| HI144 | 10 - Termómetros | Registrador Temperatura con pantalla, sonda interna y conexión USB | 62 |
| HI145-00 | 10 - Termómetros | Termómetro tipo "T" de penetración con sonda 125 mm de longitud | 64 |
| HI145-20 | 10 - Termómetros | Termómetro tipo "T" de penetración con sonda 300 mm de longitud | 83 |
| HI146-00 | 10 - Termómetros | Termómetro de pared para alimentación (sin soporte) | 95 |
| HI147-00 | 10 - Termómetros | CHECKFRIDGE Termómetro con sonda externa 1m de cable y dorso magnético | 80 |
| HI148-1 | 10 - Termómetros | Registrador de temperatura con pantalla, 1 canal interno | 83 |
| HI148-2 | 10 - Termómetros | Registrador de temperatura con pantalla, 1 canal externo | 83 |
| HI148-3 | 10 - Termómetros | Registrador de temperatura con pantalla, 1 canal interno y otro externo | 94 |
| HI148-4 | 10 - Termómetros | Registrador de temperatura con pantalla, 2 canales externos | 94 |
| HI151 | 10 - Termómetros | CHECKTEMP 4 Termómetro de bolsillo con sonda plegable | 46 |
| HI151-1 | 10 - Termómetros | CHECKTEMP 4 Termómetro de bolsillo con sonda plegable ROJO | 46 |
| HI151-2 | 10 - Termómetros | CHECKTEMP 4 Termómetro de bolsillo con sonda plegable AZUL | 46 |
| HI151-3 | 10 - Termómetros | CHECKTEMP 4 Termómetro de bolsillo con sonda plegable AMARILLO | 46 |
| HI151-4 | 10 - Termómetros | CHECKTEMP 4 Termómetro de bolsillo con sonda plegable VERDE | 46 |
| HI151-5 | 10 - Termómetros | CHECKTEMP 4 Termómetro de bolsillo con sonda plegable MARRÓN | 46 |
| HI1610D | 80 - Electrodo de pH | Electrodo pH/Temp cuerpo de vidrio, usos generales de laboratorio, conector DIN, 1m | 166 |
| HI1617D | 80 - Electrodo de pH | Electrodo inteligente pH/Temp con punta cónica, cuerpo vidrio, unión triple cerámica, para emul | 208 |
| HI1618D | 80 - Electrodo de pH | Electrodo inteligente pH/Temp cuerpo plástico, unión de fibra, electrolito gel, conector DIN, 1m | 177 |
| HI180-2 | 50 - Agitadores | Miniagitador magnético negro con regulador de velocidad y cubierta de plástico ABS, 1L | 155 |
| HI180A-2 | 50 - Agitadores | Miniagitador magnético amarillo claro con regulador de velocidad y cubierta de plástico ABS, 1L | 155 |
| HI180C-2 | 50 - Agitadores | Miniagitador magnético azul claro con regulador de velocidad y cubierta de plástico ABS, 1L | 155 |
| HI180E-2 | 50 - Agitadores | Miniagitador magnético verde con regulador de velocidad y cubierta de plástico ABS, 1L | 155 |
| HI180F-2 | 50 - Agitadores | Miniagitador magnético azul con regulador de velocidad y cubierta de plástico ABS, 1L | 155 |
| HI180I-2 | 50 - Agitadores | Miniagitador magnético marfil con regulador de velocidad y cubierta de plástico ABS, 1L | 155 |
| HI180W-2 | 50 - Agitadores | Miniagitador magnético blanco con regulador de velocidad y cubierta de plástico ABS, capacidad | 155 |
| HI181W-2 | 50 - Agitadores | Miniagitador magnético blanco con soporte de electrodo, 230V | 201 |
| HI190M-0 | 50 - Agitadores | Miniagitador magnético con regulador de velocidad y cubierta de plástico ABS, 1L, 12 Vdc | 140 |
| HI190M-2 | 50 - Agitadores | Miniagitador magnético con regulador de velocidad y cubierta de plástico ABS, 1L | 140 |
| HI2000BCW | 05 - Accesorios | Soporte blanco de sobremesa para EDGE | 91 |
| HI2001 | 61 - Electrodo pH/ORP Procesos | Electrodo ORP platino para control en continuo, cuerpo plástico (86mm), unión PTFE, 6 bar, 3m | 214 |
| HI2002/3 | 61 - Electrodo pH/ORP Procesos | Electrodo ORP platino para control en continuo, cuerpo plástico (124mm), unión PTFE, 6 bar, 3m | 222 |
| HI2002/5 | 61 - Electrodo pH/ORP Procesos | Electrodo ORP platino para control en continuo, cuerpo plástico (124mm), unión PTFE, 6 bar, 5m | 241 |
| HI2002-02 | 35 - Medidores de sobremesa | EDGE pH/ORP/Temp con electrodo pH | 498 |
| HI2002-48 | 35 - Medidores de sobremesa | pHmetro EDGE pH/ORP/Temp con electrodo de pH HI10480 para muestras difíciles | 495 |
| HI2003/3 | 61 - Electrodo pH/ORP Procesos | Electrodo ORP platino para control en continuo, con "matching-pin", cuerpo plástico (124mm), u | 228 |
| HI2003/5 | 61 - Electrodo pH/ORP Procesos | Electrodo ORP platino para control en continuo, con "matching-pin", cuerpo plástico (124mm), u | 250 |
| HI2003-02 | 35 - Medidores de sobremesa | EDGE CE/TDS/Temp con sonda de Conductividad | 735 |
| HI2004-02 | 35 - Medidores de sobremesa | EDGE OD/Temp con sonda de Oxígeno Disuelto | 735 |
| HI2004-1007 | 61 - Electrodo pH/ORP Procesos | Electrodo ORP platino membrana plana, cuerpo plástico, unión PTFE, conector BNC, 7 m | 495 |
| HI2004-1010 | 61 - Electrodo pH/ORP Procesos | Electrodo ORP platino membrana plana, cuerpo plástico, unión PTFE, conector BNC, 10 m | 525 |
| HI2004-1015 | 61 - Electrodo pH/ORP Procesos | Electrodo ORP platino membrana plana, cuerpo plástico, unión PTFE, conector BNC, 15 m | 580 |
| HI2004-1800 | 61 - Electrodo pH/ORP Procesos | Electrodo digital ORP/T ³ , sensor platino, cuerpo PVDF, unión PTFE, conector DIN (sin cable) | 365 |
| HI2004-1805 | 61 - Electrodo pH/ORP Procesos | Electrodo digital ORP/T ³ , sensor platino, cuerpo PVDF, unión PTFE, 5m | 415 |
| HI2004-1810 | 61 - Electrodo pH/ORP Procesos | Electrodo digital ORP/T ³ , sensor platino, cuerpo PVDF, unión PTFE, 10m | 470 |
| HI2004-1815 | 61 - Electrodo pH/ORP Procesos | Electrodo digital ORP/T ³ , sensor platino, cuerpo PVDF, unión PTFE, 15m | 570 |
| HI2004-1825 | 61 - Electrodo pH/ORP Procesos | Electrodo digital ORP/T ³ , sensor platino, cuerpo PVDF, unión PTFE, 25m | 725 |
| HI2004-1850 | 61 - Electrodo pH/ORP Procesos | Electrodo digital ORP/T ³ , sensor platino, cuerpo PVDF, unión PTFE, 50m | 980 |
| HI2004-2800 | 61 - Electrodo pH/ORP Procesos | Electrodo digital ORP/T ³ , sensor oro, cuerpo PVDF, unión PTFE, conector DIN (sin cable) | 365 |
| HI2004-2805 | 61 - Electrodo pH/ORP Procesos | Electrodo digital ORP/T ³ , sensor oro, cuerpo PVDF, unión PTFE, 5m | 415 |
| HI2004-2810 | 61 - Electrodo pH/ORP Procesos | Electrodo digital ORP/T ³ , sensor oro, cuerpo PVDF, unión PTFE, 10m | 470 |
| HI2004-2815 | 61 - Electrodo pH/ORP Procesos | Electrodo digital ORP/T ³ , sensor oro, cuerpo PVDF, unión PTFE, 15m | 570 |
| HI2004-2825 | 61 - Electrodo pH/ORP Procesos | Electrodo digital ORP/T ³ , sensor oro, cuerpo PVDF, unión PTFE, 25m | 725 |
| HI2004-2850 | 61 - Electrodo pH/ORP Procesos | Electrodo digital ORP/T ³ , sensor oro, cuerpo PVDF, unión PTFE, 50m | 980 |
| HI2008 | 61 - Electrodo pH/ORP Procesos | Electrodo amplificado ORP oro, cuerpo plástico, unión PTFE, 6 bar, 0,5m, conector DIN, para PCA: | 240 |
| HI20083 | 61 - Electrodo pH/ORP Procesos | Electrodo de Redox/T ³ , platino, cuerpo PVDF, rosca 1/2", 3 bar, 2m, conector DIN | 150 |
| HI200M-2 | 50 - Agitadores | Miniagitador magnético con regulador de velocidad y cubierta de acero inoxidable, 1L | 255 |
| HI201 | 61 - Electrodo pH/ORP Procesos | Electrodo ORP platino sumergible con membrana plana, cuerpo plástico, unión PTFE, 6 bar, cone | 262 |
| HI2014-1800 | 61 - Electrodo pH/ORP Procesos | Electrodo digital ORP/T ³ , sensor platino, cuerpo PVDF, unión cerámica, conector DIN (sin cable) | 365 |
| HI2014-1805 | 61 - Electrodo pH/ORP Procesos | Electrodo digital ORP/T ³ , sensor platino, cuerpo PVDF, unión cerámica, 5m | 415 |
| HI2014-1810 | 61 - Electrodo pH/ORP Procesos | Electrodo digital ORP/T ³ , sensor platino, cuerpo PVDF, unión cerámica, 10m | 470 |
| HI2014-1815 | 61 - Electrodo pH/ORP Procesos | Electrodo digital ORP/T ³ , sensor platino, cuerpo PVDF, unión cerámica, 15m | 570 |
| HI2014-1825 | 61 - Electrodo pH/ORP Procesos | Electrodo digital ORP/T ³ , sensor platino, cuerpo PVDF, unión cerámica, 25m | 725 |

| | | | |
|-------------|--------------------------------|--|-----|
| HI2014-1850 | 61 - Electrodo pH/ORP Procesos | Electrodo digital ORP/T ³ , sensor platino, cuerpo PVDF, unión cerámica, 50m | 980 |
| HI2014-2800 | 61 - Electrodo pH/ORP Procesos | Electrodo digital ORP/T ³ , sensor oro, cuerpo PVDF, unión cerámica, conector DIN (sin cable) | 365 |
| HI2014-2805 | 61 - Electrodo pH/ORP Procesos | Electrodo digital ORP/T ³ , sensor oro, cuerpo PVDF, unión cerámica, 5m | 415 |
| HI2014-2805 | 61 - Electrodo pH/ORP Procesos | Electrodo digital ORP/T ³ , sensor oro, cuerpo PVDF, unión cerámica, 5m | 415 |
| HI2014-2810 | 61 - Electrodo pH/ORP Procesos | Electrodo digital ORP/T ³ , sensor oro, cuerpo PVDF, unión cerámica, 10m | 470 |
| HI2014-2815 | 61 - Electrodo pH/ORP Procesos | Electrodo digital ORP/T ³ , sensor oro, cuerpo PVDF, unión cerámica, 15m | 570 |
| HI2014-2825 | 61 - Electrodo pH/ORP Procesos | Electrodo digital ORP/T ³ , sensor oro, cuerpo PVDF, unión cerámica, 25m | 725 |
| HI2014-2850 | 61 - Electrodo pH/ORP Procesos | Electrodo digital ORP/T ³ , sensor oro, cuerpo PVDF, unión cerámica, 50m | 980 |
| HI2020-02 | 35 - Medidores de sobremesa | EDGE multiparamétrico pH/CE/OD/Temp con electrodo pH HI11310 -220v | 550 |
| HI2020-48 | 35 - Medidores de sobremesa | EDGE pHmetro de sobremesa para muestras difíciles | 632 |
| HI2030-02 | 35 - Medidores de sobremesa | EDGE multiparamétrico pH/CE/OD/Temp con sonda de Conductividad | 825 |
| HI2031B | 80 - Electrodo de pH | Electrodo pH punta cónica, cuerpo vidrio, rellenable, para productos semisólidos, conector BNC, | 215 |
| HI2040-02 | 35 - Medidores de sobremesa | EDGE multiparamétrico pH/CE/OD/Temp con electrodo de Oxígeno Disuelto | 825 |
| HI2111B | 80 - Electrodo de pH | Electrodo pH semicelda, cuerpo vidrio, soluciones alcalinas, conector BNC | 158 |
| HI2114P | 61 - Electrodo pH/ORP Procesos | Electrodo pH cuerpo plástico, electrolito gel, unión de fibra microporosa, conector BNC, 2m | 73 |
| HI2114P/5 | 61 - Electrodo pH/ORP Procesos | Electrodo pH cuerpo plástico, electrolito gel, unión de tela microporosa, conector BNC, 5m | 110 |
| HI2910B | 61 - Electrodo pH/ORP Procesos | Electrodo amplificado pH cuerpo plástico, unión de fibra, 1m, conector BNC | 155 |
| HI2910B/15 | 61 - Electrodo pH/ORP Procesos | Electrodo amplificado pH cuerpo plástico, unión de fibra, 15m, conector BNC | 258 |
| HI2910B/5 | 61 - Electrodo pH/ORP Procesos | Electrodo amplificado pH cuerpo plástico, unión de fibra, 5m, conector BNC | 163 |
| HI2911B/5 | 61 - Electrodo pH/ORP Procesos | Electrodo amplificado pH cuerpo plástico, unión PTFE, 5m, conector BNC | 188 |
| HI2930B/5 | 61 - Electrodo pH/ORP Procesos | Electrodo amplificado ORP platino, cuerpo plástico, unión de fibra, 5m, conector BNC | 193 |
| HI2931B/5 | 61 - Electrodo pH/ORP Procesos | Electrodo amplificado ORP platino, cuerpo plástico, unión PTFE, 5m, conector BNC | 210 |
| HI3001 | 62 -Sondas CE Procesos | Sonda CE de 4 anillos de platino, cuerpo plástico, sensor temp. NTC, para montaje en línea, 6 bar | 244 |
| HI3001D | 62 -Sondas CE Procesos | Sonda CE de 4 anillos de platino, cuerpo plástico, sensor temp. NTC, para montaje en línea, 6 bar | 274 |
| HI3001D/10 | 62 -Sondas CE Procesos | Sonda CE de 4 anillos de platino, cuerpo plástico, sensor temp. NTC, para montaje en línea, 6 bar, 3m | 392 |
| HI3002 | 62 -Sondas CE Procesos | Sonda CE de 4 anillos de platino, cuerpo plástico, sensor temp. NTC, para inmersión, 6 bar, 3m | 243 |
| HI300N-2 | 50 - Agitadores | Agitador magnético con regulador de velocidad y cubierta de acero inoxidable, 2,5L | 320 |
| HI3011 | 62 -Sondas CE Procesos | Sonda CE de 4 anillos de platino, cuerpo plástico, para montaje en línea, 6 bar, 3m | 227 |
| HI3090T | 61 - Electrodo pH/ORP Procesos | Electrodo ORP platino, cuerpo vidrio, unión vidrio esmerilado, 3 bar, conector Tipo T | 215 |
| HI310N-2 | 50 - Agitadores | Agitador magnético con regulador de velocidad y cubierta de acero inoxidable, 5L | 367 |
| HI3131B | 80 - Electrodo de pH | Electrodo combinado ORP con punta platino, cuerpo vidrio, conector BNC, 1m | 212 |
| HI3133B | 80 - Electrodo de pH | Electrodo ORP semicelda de platino, cuerpo vidrio, usos generales, conector BNC | 227 |
| HI3148B | 80 - Electrodo de pH | Electrodo ORP de anillo de platino, cuerpo vidrio, unión abierta, conector BNC, 1m | 295 |
| HI3148B/50 | 80 - Electrodo de pH | Electrodo ORP de platino, cuerpo vidrio, unión abierta, para vinos, conector BNC, 50cm | 261 |
| HI3149B | 80 - Electrodo de pH | Electrodo de ORP para valoraciones no acuosas | 380 |
| HI3190T | 61 - Electrodo pH/ORP Procesos | Electrodo ORP platino, cuerpo vidrio, unión PTFE, 6 bar, conector Tipo T | 316 |
| HI3210B/5 | 61 - Electrodo pH/ORP Procesos | Electrodo ORP platino, cuerpo plástico, 5m, conector BNC | 214 |
| HI3211T | 61 - Electrodo pH/ORP Procesos | Electrodo ORP platino, cuerpo vidrio, unión de fibra, 3 bar, conector Tipo T | 221 |
| HI3230B | 80 - Electrodo de pH | Electrodo combinado ORP con punta platino, cuerpo plástico, electrolito gel, conector BNC, 1m | 191 |
| HI324N-2 | 50 - Agitadores | Agitador magnético con regulador de velocidad y cubierta de acero inoxidable, doble rango veloc | 510 |
| HI3314 | 62 -Sondas CE Procesos | Sonda de Resistividad para minicontrolador BL983314 | 200 |
| HI36180 | 80 - Electrodo de pH | Electrodo digital ORP/Temp punta platino para EDGE, cuerpo vidrio, usos generales, 1m, conexió | 221 |
| HI36183 | 80 - Electrodo de pH | Electrodo ORP/Temp punta platino para HI98190, cuerpo vidrio, usos generales, 1 m cable | 227 |
| HI36203 | 80 - Electrodo de pH | Electrodo ORP/Temp punta platino para HI98190, cuerpo plástico, usos generales, 1 m cable | 227 |
| HI3620D | 80 - Electrodo de pH | Electrodo combinado inteligente ORP con punta platino, cuerpo plástico, electrolito gel, para pisa | 193 |
| HI38000 | 88 -Test Kits | Test Kit Sulfato SO42- (20 a 100 mg/L) 100 test | 102 |
| HI38000-10 | 88 -Test Kits | Recambio 100 test para Sulfato SO42- (20 a 100 mg/L) | 35 |
| HI38001 | 88 -Test Kits | Test Kit Sulfato SO42- (100 a 1000; 1000 a 10000 mg/L) 200 test | 104 |
| HI38001-10 | 88 -Test Kits | Recambio 200 test para Sulfato SO42- (100 a 1000; 1000 a 10000 mg/L) | 35 |
| HI38015 | 88 -Test Kits | Test Kit Cloruros Cl (500 a 10000; 5000 a 100000 mg/L) 100 test | 144 |
| HI38015-100 | 88 -Test Kits | Recambio 100 test para Cloruros Cl (500 a 10000; 5000 a 100000 mg/L) | 100 |
| HI38017 | 88 -Test Kits | Test Kit Cloro Libre y Total (0,00 a 0,70; 0,0 a 3,5 mg/L) 200 test | 101 |
| HI38017-200 | 88 -Test Kits | Recambio 200 test Cloro Libre y Total (0,00 a 0,70; 0,0 a 3,5 mg/L) | 59 |
| HI38018 | 88 -Test Kits | Test Kit Cloro Libre (0,00 a 0,70; 0,0 a 3,5 mg/L) 200 test | 101 |
| HI38018-200 | 88 -Test Kits | Recambio 200 test para Cloro Libre (0,00 a 0,70; 0,0 a 3,5 mg/L) | 59 |
| HI38020 | 88 -Test Kits | Test Kit Cloro Libre y Total (0,00 a 0,70; 0,0 a 3,5; 0,0 a 10,0 mg/L) 200 test | 160 |
| HI38020-200 | 88 -Test Kits | Recambio 200 test para Cloro Libre y Total (0,00 a 0,70; 0,0 a 3,5; 0,0 a 10,0 mg/L) | 59 |
| HI38022 | 88 -Test Kits | Test Kit Cloro Total (0,0 a 4,0; 0 a 20 mg/L) 100 test | 63 |
| HI38022-100 | 88 -Test Kits | Recambio 100 test para Cloro Total (0,0 a 4,0; 0 a 20 mg/L) | 59 |
| HI38023 | 88 -Test Kits | Test Kit Cloro Total (10 a 200 mg/L) 100 test | 64 |
| HI38023-100 | 88 -Test Kits | Recambio 100 test para Cloro Total (10 a 200 mg/L) | 59 |
| HI38033 | 88 -Test Kits | Test Kit Dureza Total CaCO3 (0 a 30 gpg) 100 test | 26 |
| HI38033-100 | 88 -Test Kits | Recambio 100 test para Dureza Total (0 a 30 gpg) | 18 |
| HI38039 | 88 -Test Kits | Test Kit Hierro (0,00 a 1,00 mg/L) 100 test | 104 |
| HI38039-100 | 88 -Test Kits | Recambio 100 test para Hierro (0,00 a 1,00 mg/L) | 26 |
| HI38040 | 88 -Test Kits | Test Kit Hierro (0,0 a 5,0 mg/L) 100 test | 90 |
| HI38040-100 | 88 -Test Kits | Recambio 100 test para Hierro (0,0 a 5,0 mg/L) | 26 |
| HI38041 | 88 -Test Kits | Test Kit Hierro (0,0 a 10,0 mg/L) 100 test | 90 |
| HI38041-100 | 88 -Test Kits | Recambio 100 test para Hierro (0,0 a 10,0 mg/L) | 26 |
| HI38049 | 88 -Test Kits | Test Kit Amoniaco (NH3-N) agua dulce (0,0 a 3,0 mg/L) 100 test | 109 |
| HI38049-100 | 88 -Test Kits | Recambio 100 test para Amoniaco agua dulce (0,0 a 3,0 mg/L) | 27 |
| HI38050 | 88 -Test Kits | Test Kit Nitratos NO3-N agua de riego y suelo (agua 0 a 50; suelo 0 a 60 mg/L) 100/100 test | 149 |
| HI38050-200 | 88 -Test Kits | Recambio 200 test para Nitratos NO3-N agua de riego y suelo | 134 |
| HI38054 | 88 -Test Kits | Test Kit Ozono (0,0 a 2,3 mg/L) 100 test | 102 |
| HI38054-100 | 88 -Test Kits | Recambio 100 test para Ozono | 30 |
| HI38058 | 88 -Test Kits | Test Kit pH (4,0 a 10,0) 300 test | 104 |
| HI38058-100 | 88 -Test Kits | Recambio 100 test para pH (4,0 a 10,0) | 25 |
| HI38061 | 88 -Test Kits | Test Kit Fosfato PO43- (0,00 a 1,00; 0,0 a 5,0; 0 a 50 mg/L) 100 test | 135 |
| HI38061-100 | 88 -Test Kits | Recambio 100 test para Fosfato PO43- (0,00 a 1,00; 0,0 a 5,0; 0 a 50 mg/L) | 53 |
| HI38067 | 88 -Test Kits | Test Kit Sílice (0 a 40; 0 a 800 mg/L) 100 test | 149 |
| HI38067-100 | 88 -Test Kits | Recambio 100 test para Sílice (0 a 40; 0 a 800 mg/L) | 99 |
| HI38074 | 88 -Test Kits | Test Kit Boro (0,0 a 5,0 mg/L) 100 test | 128 |
| HI38074-100 | 88 -Test Kits | Recambio 100 test para Boro | 53 |
| HI3810 | 88 -Test Kits | Test Kit Oxígeno Disuelto (0,0 a 10,0 mg/L) 110 test | 91 |
| HI3810-100 | 88 -Test Kits | Recambio 100 test para Oxígeno Disuelto | 71 |
| HI3811 | 88 -Test Kits | Test Kit Alcalinidad Fenoltaleína y Total (0 a 100; 0 a 300 mg/L) 110 test | 57 |
| HI3811-100 | 88 -Test Kits | Recambio 100 test para Alcalinidad Fenoltaleína y Total (0 a 100; 0 a 300 mg/L) | 50 |
| HI3812 | 88 -Test Kits | Test Kit Dureza Total CaCO3 (0,0 a 30,0; 0 a 300 mg/L) 100 test | 35 |
| HI3812-100 | 88 -Test Kits | Recambio 100 test para Dureza Total CaCO3 (0,0 a 30,0; 0 a 300 mg/L) | 33 |

| | | | |
|-------------|----------------------|--|------|
| HI3814 | 88 -Test Kits | Test Kit combinado para control medioambiental (Acidez/Alcalinidad/Dióxido Carbono/Dureza/O | 276 |
| HI3815 | 88 -Test Kits | Test Kit Cloruros Cl ⁻ (0 a 100; 0 a 1000 mg/L) 110 test | 55 |
| HI3815-100 | 88 -Test Kits | Recambio 100 test para Cloruros Cl ⁻ (0 a 100; 0 a 1000 mg/L) | 33 |
| HI3817 | 88 -Test Kits | Test Kit combinado para calidad del agua (Alcalinidad/Cloruros/Dureza/Fe/pH/Sulfito) | 531 |
| HI3817BP | 88 -Test Kits | Mochila educación para análisis de aguas (Acidez/Alcalinidad/CO ₂ /OD/Dureza/Nitratos/Fosfatos/ | 510 |
| HI3818 | 88 -Test Kits | Test Kit Dioxido de Carbono (0,0 a 10,0; 0,0 a 50,0; 0 a 100 mg/L) 110 test | 33 |
| HI3818-100 | 88 -Test Kits | Recambio 100 test Dioxido de Carbono | 27,5 |
| HI3820 | 88 -Test Kits | Test Kit Acidez como CaCO ₃ (0 a 100; 0 a 500 mg/L) 110 test | 57 |
| HI3820-100 | 88 -Test Kits | Recambio 100 test para Acidez como CaCO ₃ (0 a 100; 0 a 500 mg/L) | 53 |
| HI3821 | 88 -Test Kits | Test Kit combinado para refrigeración y calderas (Alcalinidad/Cloruro/Dureza/Fosfato/OD/Sulfito) | 457 |
| HI3822 | 88 -Test Kits | Test Kit Sulfito Na ₂ SO ₃ (0,0 a 20,0; 0 a 200 mg/L) 110 test | 104 |
| HI3822-100 | 88 -Test Kits | Recambio 100 test para Sulfito Na ₂ SO ₃ | 57 |
| HI3823 | 88 -Test Kits | Test Kit combinado para acuicultura (Alcalinidad/Dióxido Carbono/Dureza/OD/pH/Salinidad) | 370 |
| HI3824 | 88 -Test Kits | Test Kit Amoniaco (NH ₃ -N) agua dulce (0,0 a 2,5 mg/L) 25 test | 46,5 |
| HI3824-025 | 88 -Test Kits | Recambio 25 test para Amoniaco agua dulce (0,0 a 2,5 mg/L) | 30 |
| HI3826 | 88 -Test Kits | Test Kit Amoniaco (NH ₃ -N) agua salada (0,0 a 2,5 mg/L) 25 test | 50 |
| HI3826-025 | 88 -Test Kits | Recambio 25 test para Amoniaco agua salada (0,0 a 2,5 mg/L) | 30,5 |
| HI3827 | 88 -Test Kits | Test Kit combinado para calderas (Alcalinidad/Cloruros/Dureza/Fosfato/pH/Sulfito) | 340 |
| HI3829F | 88 -Test Kits | Test Kit Cloro Libre (0,0 a 2,0 mg/L) 50 test | 23 |
| HI3830 | 88 -Test Kits | Test Kit Bromo (0,0 a 3,0 mg/L) 60 test | 50 |
| HI3830-060 | 88 -Test Kits | Recambio 60 test para Bromo | 19 |
| HI3831F | 88 -Test Kits | Test Kit Cloro Libre (0,0 a 2,5 mg/L) 50 test | 28 |
| HI3831F-050 | 88 -Test Kits | Recambio 50 test para Cloro Libre (0,0 a 2,5 mg/L) | 17,5 |
| HI3831T | 88 -Test Kits | Test Kit Cloro Total (0,0 a 2,5 mg/L) 50 test | 28 |
| HI3831T-050 | 88 -Test Kits | Recambio 50 test para Cloro Total (0,0 a 2,5 mg/L) | 17,5 |
| HI3833 | 88 -Test Kits | Test Kit Fosfato PO ₄ ³⁻ (0 a 5 mg/L) 50 test | 28 |
| HI3833-050 | 88 -Test Kits | Recambio 50 test para Fosfato PO ₄ ³⁻ (0 a 5 mg/L) | 19 |
| HI3834 | 88 -Test Kits | Test Kit Hierro (0 a 5 mg/L) 50 test | 28 |
| HI3834-050 | 88 -Test Kits | Recambio 50 test para Hierro (0 a 5 mg/L) | 17 |
| HI3835 | 88 -Test Kits | Test Kit Salinidad (0,0 a 40,0 g/kg) 110 test | 83 |
| HI3835-100 | 88 -Test Kits | Recambio 100 test para Salinidad | 63 |
| HI3838 | 88 -Test Kits | Test Kit Formaldehido (0,00 a 1,00; 0,0 a 10,0 %) 110 test | 90 |
| HI3838-100 | 88 -Test Kits | Recambio 100 test para Formaldehido | 64 |
| HI3840 | 88 -Test Kits | Test Kit Dureza Total CaCO ₃ (0 a 150 mg/L) 50 test | 13,5 |
| HI3841 | 88 -Test Kits | Test Kit Dureza Total CaCO ₃ (40 a 500 mg/L) 50 test | 13,5 |
| HI3842 | 88 -Test Kits | Test Kit Dureza Total CaCO ₃ (400 a 3000 mg/L) 50 test | 13,5 |
| HI3843 | 88 -Test Kits | Test Kit Hipoclorito Cl ₂ (50 a 150 g/L) 100 test | 102 |
| HI3843-100 | 88 -Test Kits | Recambio 100 test para Hipoclorito Cl ₂ | 79 |
| HI3844 | 88 -Test Kits | Test Kit Peróxido de Hidrógeno (0,00 a 2,00; 0,0 a 10,0 mg/L) 100 test | 86 |
| HI3844-100 | 88 -Test Kits | Recambio 100 test Peróxido de Hidrógeno | 70 |
| HI3846 | 88 -Test Kits | Test Kit Cromo Hexavalente Cr ⁶⁺ (0,0 a 1,0 mg/L) 100 test | 57 |
| HI3846-100 | 88 -Test Kits | Recambio 100 test para Cromo Hexavalente Cr ⁶⁺ (0,0 a 1,0 mg/L) | 35 |
| HI3847 | 88 -Test Kits | Test Kit Cobre (0,0 a 2,5 mg/L) 100 test | 122 |
| HI3847-100 | 88 -Test Kits | Recambio 100 test para Cobre (0,0 a 2,5 mg/L) | 89 |
| HI3850 | 88 -Test Kits | Test Kit ácido Ascórbico (10 a 200 mg/L) 100 test | 90 |
| HI3850-100 | 88 -Test Kits | Recambio 100 test para ácido Ascórbico | 58 |
| HI3854 | 88 -Test Kits | Test Kit Zinc (0,0 a 3,0 mg/L) 100 test | 75 |
| HI3854-100 | 88 -Test Kits | Recambio 100 test para Zinc (0,0 a 3,0 mg/L) | 64 |
| HI3859 | 88 -Test Kits | Test Kit Glicol (Presente/Ausente) 25 test | 140 |
| HI3859-025 | 88 -Test Kits | Recambio 25 test para Glicol | 122 |
| HI3864 | 88 -Test Kits | Test Kit Fenol (0,00 a 1,00; 0,5 a 5,0 mg/L) 100 test | 154 |
| HI3864-100 | 88 -Test Kits | Recambio 100 test para Fenol | 98 |
| HI3873 | 88 -Test Kits | Test Kit Nitritos NO ₂ -N (0,0 a 1,0 mg/L) 100 test | 52 |
| HI3873-100 | 88 -Test Kits | Recambio 100 test para Nitritos NO ₂ -N (0,0 a 1,0 mg/L) | 27 |
| HI3874 | 88 -Test Kits | Test Kit Nitratos NO ₃ -N (0 a 50 mg/L) 100 test | 53 |
| HI3874-100 | 88 -Test Kits | Recambio 100 test para Nitratos NO ₃ -N (0 a 50 mg/L) | 34 |
| HI3875 | 88 -Test Kits | Test Kit Cloro Libre (0,0 a 3,5 mg/L) 100 test | 72 |
| HI3875-100 | 88 -Test Kits | Recambio 100 test para Cloro Libre (0,0 a 3,5 mg/L) | 30 |
| HI3887 | 88 -Test Kits | Test Kit Cloro Libre y pH (0,0 a 2,5 mg/L; 6,0 a 8,5 pH) 50/100 test | 67 |
| HI3890 | 88 -Test Kits | Test Kit Dureza Total CaCO ₃ (0 a 800 mg/L) 50 test | 23 |
| HI3895 | 88 -Test Kits | Test Kit combinado para agricultura (Nitrógeno/Fósforo/pH/Potasio) 10 test | 36 |
| HI3895-010 | 88 -Test Kits | Recambio 10 test para Kit combinado Agricultura | 29 |
| HI3896 | 88 -Test Kits | Test Kit combinado para agricultura (Nitrógeno/Fósforo/pH/Potasio) 25 test | 83 |
| HI3896-025 | 88 -Test Kits | Recambio 25 test para Kit combinado Agricultura | 60 |
| HI3896BP | 88 -Test Kits | Mochila educación para calidad del suelo (Nitrogeno/Fósforo/Potasio/pH/CE/TDS/T*) | 512 |
| HI3897 | 88 -Test Kits | Kit de análisis de Acidez en aceite de oliva (% ácido Oleico) (0,00 a 1,00 %acidez) 6 test | 225 |
| HI3897-010 | 88 -Test Kits | Recambio 10 test para Acidez en aceite de oliva | 29 |
| HI3899BP | 88 -Test Kits | Mochila educación para ciencia marina (Acidez/Alcalinidad/Amoniaco/CO ₂ /OD/Nitritos/Nitratos/ | 504 |
| HI4000-00 | 90 - Soluciones | Solución ISA para electrodos ISE de Haluros, 500 ml | 101 |
| HI4000-47 | 90 - Soluciones | Tampones pH 4 y pH 7 con cloruros (10 ud. de cada) | 88 |
| HI4000-51 | 67 - Electroodos ISE | pH recambio para sensor de gas de electrodo ISE Amoniaco | 494 |
| HI4000-52 | 05 - Accesorios | Tapa membrana de sensor de gas para amoniaco | 51 |
| HI4000-54 | 67 - Electroodos ISE | pH recambio para sensor de gas de electrodo ISE de CO ₂ | 494 |
| HI4000-70 | 05 - Accesorios | Banda microabrasiva haluro, 24 ud | 47 |
| HI4001-00 | 90 - Soluciones | Solución ISA alcalina para electrodos ISE de Amoniaco y Cianuros, 500 ml | 89 |
| HI4001-01 | 90 - Soluciones | Solución estándar Amoniaco 0,1M, 500 ml | 89 |
| HI4001-02 | 90 - Soluciones | Solución estándar Amoniaco (N) 100 mg/L, 500 ml | 89 |
| HI4001-03 | 90 - Soluciones | Solución estándar Amoniaco (N) 1000 mg/L, 500 ml | 89 |
| HI4001-40 | 90 - Soluciones | Solución de relleno para Amoniaco (4 x 30 ml) | 149 |
| HI4001-45 | 90 - Soluciones | Solución acondicionamiento y almacenamiento para electrodo ISE de Amoniaco, 500 ml | 77 |
| HI4001-51 | 67 - Electroodos ISE | Kit de membranas para amoniaco | 149 |
| HI4002 | 67 - Electroodos ISE | Electrodo semicelda ISE de Bromuro | 735 |
| HI4002-01 | 90 - Soluciones | Solución estándar Bromuro 0,1M, 500 ml | 111 |
| HI4003 | 67 - Electroodos ISE | Electrodo semicelda ISE de Cadmio | 915 |
| HI4003-01 | 90 - Soluciones | Solución estándar Cadmio 0,1M, 500 ml | 111 |
| HI4004 | 67 - Electroodos ISE | Electrodo semicelda ISE de Calcio | 930 |
| HI4004-00 | 90 - Soluciones | Solución ISA para electrodo ISE de Calcio, 500 ml | 116 |
| HI4004-01 | 90 - Soluciones | Solución estándar Calcio 0,1M, 500 ml | 107 |
| HI4004-45 | 90 - Soluciones | Solución acondicionamiento y almacenamiento para electrodos ISE de Calcio, 500 ml | 98 |

| | | | |
|------------|----------------------|--|------|
| HI4004-51 | 67 - Electrodo ISE | Módulo indicador de Calcio para electrodo ISE semicelda HI4004 | 292 |
| HI4005-00 | 90 - Soluciones | Solución ISA para electrodo ISE Dióxido Carbono, 500 ml | 113 |
| HI4005-01 | 90 - Soluciones | Solución estándar Dióxido Carbono 0,1M, 500 ml | 113 |
| HI4005-03 | 90 - Soluciones | Solución estándar Dióxido Carbono (CaCO3) 1000 mg/L, 500 ml | 113 |
| HI4005-40 | 90 - Soluciones | Solución de relleno para Dióxido Carbono (4 x 30 ml) | 134 |
| HI4005-45 | 90 - Soluciones | Solución acondicionamiento y almacenamiento para electrodo ISE de Dióxido Carbono, 500 ml | 81 |
| HI4005-53 | 67 - Electrodo ISE | Kit de membranas para ISE CO2, 3 ud | 158 |
| HI4007 | 67 - Electrodo ISE | Electrodo semicelda ISE de Cloruro | 735 |
| HI4007-01 | 90 - Soluciones | Solución estándar Cloruros 0,1M, 500 ml | 76 |
| HI4007-02 | 90 - Soluciones | Solución estándar Cloruros 100 mg/L, 500 ml | 76 |
| HI4007-03 | 90 - Soluciones | Solución estándar Cloruros 1000 mg/L, 500 ml | 76 |
| HI4008 | 67 - Electrodo ISE | Electrodo semicelda ISE de Cobre | 950 |
| HI4008-01 | 90 - Soluciones | Solución estándar Cobre 0,1M, 500 ml | 128 |
| HI4009 | 67 - Electrodo ISE | Electrodo semicelda ISE de Cianuro | 735 |
| HI4010 | 67 - Electrodo ISE | Electrodo semicelda ISE de Fluoruro | 785 |
| HI4010-00 | 90 - Soluciones | Solución TISAB II para electrodo ISE de Fluoruros, 500 ml | 61 |
| HI4010-01 | 90 - Soluciones | Solución estándar Fluoruros 0,1M, 500 ml | 89 |
| HI4010-02 | 90 - Soluciones | Solución estándar Fluoruros 100 mg/L, 500 ml | 89 |
| HI4010-03 | 90 - Soluciones | Solución estándar Fluoruros 1000 mg/L, 500 ml | 89 |
| HI4010-06 | 90 - Soluciones | Solución TISAB III concentrada para electrodo ISE Fluoruros, 500 ml | 96 |
| HI4010-10 | 90 - Soluciones | Solución estándar Fluoruros 10 mg/L con TISAB II, 500 ml | 87 |
| HI4010-11 | 90 - Soluciones | Solución estándar Fluoruros 1 mg/L con TISAB II, 500 ml | 87 |
| HI4010-12 | 90 - Soluciones | Solución estándar Fluoruros 2 mg/L con TISAB II, 500 ml | 87 |
| HI4010-30 | 90 - Soluciones | Set soluciones Fluoruros 1 mg/L (4), 10 mg/L (4) y TISAB II (4) (12 x 500 ml) | 310 |
| HI4011 | 67 - Electrodo ISE | Electrodo semicelda ISE de Yoduro | 735 |
| HI4011-01 | 90 - Soluciones | Solución estándar Yoduro 0,1M, 500 ml | 125 |
| HI4012 | 67 - Electrodo ISE | Electrodo semicelda ISE de Plomo/Sulfato | 950 |
| HI4012-00 | 90 - Soluciones | Solución ISA para electrodos ISE de Plomo/Sulfato, 500 ml | 104 |
| HI4012-01 | 90 - Soluciones | Solución estándar Plomo 0,1M, 500 ml | 125 |
| HI4012-21 | 90 - Soluciones | Solución estándar Sulfato 0,1M, 500 ml | 125 |
| HI4013 | 67 - Electrodo ISE | Electrodo semicelda ISE de Nitrato | 940 |
| HI4013-00 | 90 - Soluciones | Solución ISA para electrodo ISE de Nitrato, 500 ml | 100 |
| HI4013-01 | 90 - Soluciones | Solución estándar Nitrato 0,1M, 500 ml | 95 |
| HI4013-02 | 90 - Soluciones | Solución estándar Nitrato 100 mg/L, 500 ml | 95 |
| HI4013-03 | 90 - Soluciones | Solución estándar Nitrato 1000 mg/L, 500 ml | 95 |
| HI4013-06 | 90 - Soluciones | Solución ISA para eliminación de interferencias en la medida de Nitratos, 500 ml | 95 |
| HI4013-13 | 90 - Soluciones | Solución estándar Nitrato 1000 ppm, 500 ml | 67 |
| HI4013-53 | 67 - Electrodo ISE | Módulo indicador de Nitratos para electrodo ISE semicelda HI4013, 3 ud | 357 |
| HI4014 | 67 - Electrodo ISE | Electrodo semicelda ISE de Potasio | 950 |
| HI4014-00 | 90 - Soluciones | Solución ISA para electrodo ISE de Potasio, 500 ml | 120 |
| HI4014-01 | 90 - Soluciones | Solución estándar Potasio 0,1M 500 ml | 107 |
| HI4014-51 | 67 - Electrodo ISE | Módulo indicador de Potasio para electrodo ISE semicelda HI4014 | 290 |
| HI4015 | 67 - Electrodo ISE | Electrodo semicelda ISE de Plata/Sulfuro | 785 |
| HI4015-00 | 90 - Soluciones | Solución tampón antioxidante para Sulfuro (SAOB), 500 ml + 18g | 72 |
| HI4015-01 | 90 - Soluciones | Solución estándar Plata 0,1M, 500 ml | 120 |
| HI4016-00 | 90 - Soluciones | Solución ISA para electrodo ISE de Sodio, 500 ml | 70 |
| HI4016-01 | 90 - Soluciones | Solución estándar Sodio 0,1M, 500 ml | 90 |
| HI4016-02 | 90 - Soluciones | Solución estándar Sodio 100 mg/L, 500 ml | 90 |
| HI4016-03 | 90 - Soluciones | Solución estándar Sodio 1000 mg/L, 500 ml | 90 |
| HI4016-10 | 90 - Soluciones | Solución estándar Sodio 10 mg/L, 500 ml | 90 |
| HI4016-45 | 90 - Soluciones | Solución almacenamiento para electrodo ISE de Sodio, 500 ml | 42 |
| HI4016-46 | 90 - Soluciones | Solución acondicionamiento para electrodo ISE de Sodio, 500 ml | 13,5 |
| HI4020-11 | 91 - Patrones | Patrón de calibración para refractómetros 50% Brix, 10 ml | 57 |
| HI4101 | 67 - Electrodo ISE | Electrodo combinado ISE de Amoníaco | 800 |
| HI4102 | 67 - Electrodo ISE | Electrodo combinado ISE de Bromuro | 910 |
| HI4103 | 67 - Electrodo ISE | Electrodo combinado ISE de Cadmio | 1075 |
| HI4104 | 67 - Electrodo ISE | Electrodo combinado ISE de Calcio | 1005 |
| HI4104-51 | 67 - Electrodo ISE | Módulo indicador de Calcio para electrodo ISE combinado HI4104 | 321 |
| HI4105 | 67 - Electrodo ISE | Electrodo combinado ISE de Dióxido Carbono | 950 |
| HI4107 | 67 - Electrodo ISE | Electrodo combinado ISE de Cloruro | 910 |
| HI4108 | 67 - Electrodo ISE | Electrodo combinado ISE de Cobre | 1120 |
| HI4109 | 67 - Electrodo ISE | Electrodo combinado ISE de Cianuro | 935 |
| HI4110 | 67 - Electrodo ISE | Electrodo combinado ISE de Fluoruro | 940 |
| HI4110-51 | 67 - Electrodo ISE | Módulo indicador de Fluoruros para electrodo ISE combinado HI4110 | 321 |
| HI4111 | 67 - Electrodo ISE | Electrodo combinado ISE de Yoduro | 910 |
| HI4112 | 67 - Electrodo ISE | Electrodo combinado ISE de Plomo/Sulfato | 1120 |
| HI4113 | 67 - Electrodo ISE | Electrodo combinado ISE de Nitratos | 1015 |
| HI4113-53 | 67 - Electrodo ISE | Módulo indicador de Nitratos para electrodo ISE combinado HI4113, 3 ud | 357 |
| HI4114 | 67 - Electrodo ISE | Electrodo combinado ISE de Potasio | 1070 |
| HI4114-51 | 67 - Electrodo ISE | Módulo indicador de Potasio para electrodo ISE combinado HI4114 | 321 |
| HI4115 | 67 - Electrodo ISE | Electrodo combinado ISE de Plata/Sulfuro | 950 |
| HI4430B | 80 - Electrodo de pH | Electrodo combinado ORP con punta de oro, cuerpo plástico, electrolito gel, medidas oxidantes/ | 207 |
| HI4430B/3 | 80 - Electrodo de pH | Electrodo combinado ORP con punta de oro, cuerpo plástico, electrolito gel, medidas oxidantes/ | 105 |
| HI50001-02 | 90 - Soluciones | Solución Tampón técnica pH 1,00 (25 bolsas de 20 ml) +-0,01 pH | 49 |
| HI50002-02 | 90 - Soluciones | Solución Tampón técnica pH 2,00 (25 bolsas de 20 ml) +-0,01 pH | 49 |
| HI50003-02 | 90 - Soluciones | Solución Tampón técnica pH 3,00 (25 bolsas de 20 ml) +-0,01 pH | 49 |
| HI50004-01 | 90 - Soluciones | Solución Tampón técnica pH 4,01 (10 bolsas de 20 ml) +-0,01 pH | 32 |
| HI50004-02 | 90 - Soluciones | Solución Tampón técnica pH 4,01 (25 bolsas de 20 ml) +-0,01 pH | 49 |
| HI50005-02 | 90 - Soluciones | Solución Tampón técnica pH 5,00 (25 bolsas de 20 ml) +-0,01 pH | 49 |
| HI50007-01 | 90 - Soluciones | Solución Tampón técnica pH 7,01 (10 bolsas de 20 ml) +-0,01 pH | 32 |
| HI50007-02 | 90 - Soluciones | Solución Tampón técnica pH 7,01 (25 bolsas de 20 ml) +-0,01 pH | 49 |
| HI50009-02 | 90 - Soluciones | Solución Tampón técnica pH 9,00 (25 bolsas de 20 ml) +-0,01 pH | 49 |
| HI5001 | 90 - Soluciones | Solución Tampón técnica pH 1,00 500 ml (+-0,01 pH) | 32 |
| HI50010-01 | 90 - Soluciones | Solución Tampón técnica pH 10,01 (10 bolsas de 20 ml) +-0,01 pH | 32 |
| HI50010-02 | 90 - Soluciones | Solución Tampón técnica pH 10,01 (25 bolsas de 20 ml) +-0,01 pH | 49 |
| HI50011-02 | 90 - Soluciones | Solución Tampón técnica pH 11,01 (25 bolsas de 20 ml) +-0,01 pH | 49 |
| HI50012-02 | 90 - Soluciones | Solución Tampón técnica pH 12,00 (25 bolsas de 20 ml) +-0,01 pH | 49 |
| HI5002 | 90 - Soluciones | Solución Tampón técnica pH 2,00 500 ml (+-0,01 pH) | 32 |
| HI5002-01 | 90 - Soluciones | Solución Tampón técnica pH 2,00 1L (+-0,01 pH) | 49 |

| | | | |
|------------|--------------------------------|--|------|
| HI50021P | 90 - Soluciones | Solución "Cal-Check" para HI9813-6 (25 sobres de 20ml) | 49 |
| HI5003 | 90 - Soluciones | Solución Tampón técnica pH 3,00 500 ml (+0,01 pH) | 32 |
| HI50036P | 90 - Soluciones | Solución calibración rápida, 20 ml (25 unidades) | 36 |
| HI5004 | 90 - Soluciones | Solución Tampón técnica pH 4,01 500 ml (+0,01 pH) | 32 |
| HI5004-01 | 90 - Soluciones | Solución Tampón técnica pH 4,01 1L (+0,01 pH) | 49 |
| HI5004-R | 90 - Soluciones | Solución Tampón técnica pH 4,01 rojo 500 ml (+0,01 pH) | 32 |
| HI5004-R08 | 90 - Soluciones | Solución Tampón técnica pH 4,01 rojo 2 botellas de 1Galón (3,78 litros) (+0,01 pH) | 100 |
| HI5005 | 90 - Soluciones | Solución Tampón técnica pH 5,00 500 ml (+0,01 pH) | 32 |
| HI5005-01 | 90 - Soluciones | Solución Tampón técnica pH 5,00 1L (+0,01 pH) | 49 |
| HI5006 | 90 - Soluciones | Solución Tampón técnica pH 6,00 500 ml (+0,01 pH) | 32 |
| HI5007 | 90 - Soluciones | Solución Tampón técnica pH 7,01 500 ml (+0,01 pH) | 32 |
| HI5007-01 | 90 - Soluciones | Solución Tampón técnica pH 7,01 1L (+0,01 pH) | 49 |
| HI5007-G | 90 - Soluciones | Solución Tampón técnica pH 7,01 verde 500 ml (+0,01 pH) | 32 |
| HI5008 | 90 - Soluciones | Solución Tampón técnica pH 8,00 500 ml (+0,01 pH) | 32 |
| HI5008-01 | 90 - Soluciones | Solución Tampón técnica pH 8,00 1L (+0,01 pH) | 49 |
| HI5009 | 90 - Soluciones | Solución Tampón técnica pH 9,00 500 ml (+0,01 pH) | 32 |
| HI50091-02 | 90 - Soluciones | Solución Tampón técnica pH 9,18 (25 bolsas de 20 ml) +0,01 pH | 49 |
| HI5010 | 90 - Soluciones | Solución Tampón técnica pH 10,01 500 ml (+0,01 pH) | 32 |
| HI5010-01 | 90 - Soluciones | Solución Tampón técnica pH 10,01 1L (+0,01 pH) | 49 |
| HI5011 | 90 - Soluciones | Solución Tampón técnica pH 11,00 500 ml (+0,01 pH) | 32 |
| HI5012 | 90 - Soluciones | Solución Tampón técnica pH 12,00 500 ml (+0,01 pH) | 32 |
| HI50124-02 | 90 - Soluciones | Solución Tampón técnica pH 12,45 (25 bolsas de 20 ml) +0,01 pH | 49 |
| HI5013 | 90 - Soluciones | Solución Tampón técnica pH 13,00 500 ml (+0,01 pH) | 32 |
| HI5016 | 90 - Soluciones | Solución Tampón técnica pH 1,68 500 ml (+0,01 pH) | 32 |
| HI5036-023 | 90 - Soluciones | Solución calibración rápida, 230 ml | 17 |
| HI5068 | 90 - Soluciones | Solución Tampón técnica pH 6,86 500 ml (+0,01 pH) | 32 |
| HI5091 | 90 - Soluciones | Solución Tampón técnica pH 9,18 500 ml (+0,01 pH) | 32 |
| HI510-01 | 63 - Accesorios Procesos | Kit de montaje en panel para HI510 | 66 |
| HI510-02 | 63 - Accesorios Procesos | Kit de montaje en pared para HI510 | 66 |
| HI510-03 | 63 - Accesorios Procesos | Kit de montaje en tubería para HI510 | 115 |
| HI510-0320 | 60 - Procesos | Controlador para sonda digital, 3 relés y 2 salidas analógicas, 100-240V | 870 |
| HI510-0540 | 60 - Procesos | Controlador para sonda digital, 5 relés y 4 salidas analógicas, 100-240 Vac | 1080 |
| HI5110B | 80 - Electrodo de pH | Electrodo semicelda ORP de plata, cuerpo vidrio, valoraciones argentométricas, conector BNC | 295 |
| HI5124 | 90 - Soluciones | Solución Tampón técnica pH 12,45 500 ml (+0,01 pH) | 32 |
| HI5148B | 80 - Electrodo de pH | Electrodo con pin de plata para valoración de haluros | 330 |
| HI520-0320 | 60 - Procesos | Controlador para dos sondas digitales, 3 relés y 2 salidas analógicas, RS485/Modbus 100-240V | 1080 |
| HI520-0540 | 60 - Procesos | Controlador para dos sondas digitales, 5 relés y 4 salidas analógicas, RS485/Modbus 100-240V | 1290 |
| HI5222-02 | 35 - Medidores de sobremesa | pHmetro (pH/ORP/ISE/T [°]) calibr. 5 ptos., registro GLP, Calcheck, salida USB y electrodo HI1131B | 1220 |
| HI5222-03 | 35 - Medidores de sobremesa | pHmetro (pH/ORP/ISE/T [°]) , sin electrodo (venta exclusiva con electrodo BNC) | 1060 |
| HI5311 | 80 - Electrodo de pH | Electrodo referencia de plata, cuerpo de vidrio, usos generales (amplio rango temp), conector ba | 127 |
| HI5312 | 80 - Electrodo de pH | Electrodo referencia de plata, cuerpo vidrio, muestras difíciles, conector banana | 178 |
| HI5313 | 80 - Electrodo de pH | Electrodo referencia de plata, cuerpo plástico, unión cerámica, usado con electrodo ISE fluoruro: | 156 |
| HI5315 | 67 - Electrodo ISE | Electrodo de Referencia para electrodos ISE, conector banana | 332 |
| HI5412 | 80 - Electrodo de pH | Electrodo referencia de calomelanos, cuerpo vidrio, usos generales, conector banana | 158 |
| HI5413 | 80 - Electrodo de pH | Electrodo referencia de calomelanos, cuerpo vidrio, muestras difíciles, conector banana, 1m | 178 |
| HI5414 | 80 - Electrodo de pH | Electrodo referencia de calomelanos con relleno de electrolito remoto, cuerpo de vidrio, usos ge | 178 |
| HI5421-02 | 35 - Medidores de sobremesa | Medidor Oxígeno Disuelto y DBO sobremesa (OD/Presión Barométrica/Temp) salida USB y RS232 | 1225 |
| HI54710 | 90 - Soluciones | Kit soluciones tampón técnicas pH 4,01/7,01/10,01 (3 x 500 ml) +0,01 pH | 82 |
| HI54710-11 | 90 - Soluciones | Kit soluciones tampón técnicas pH (4,01/7,01/10,01) almacenamiento y limpieza electrodos (5 x 5 | 117 |
| HI5521-02 | 35 - Medidores de sobremesa | Multiparamétrico sobremesa (pH/ORP/CE/TDS/Resistividad/Salinidad/T [°]), y electrodo HI1131B | 1220 |
| HI5521-03 | 35 - Medidores de sobremesa | Multiparamétrico sobremesa (pH/ORP/CE/TDS/Resistividad/Salinidad/T [°]), sin electrodos de pH (| 1065 |
| HI5522-02 | 35 - Medidores de sobremesa | Multiparamétrico sobremesa (pH/ORP/ISE/CE/TDS/Resistividad/Salinidad/T [°]), electrodo HI1131B | 1365 |
| HI5522-03 | 35 - Medidores de sobremesa | Multiparamétrico sobremesa (pH/ORP/ISE/CE/TDS/Resistividad/Salinidad/T [°]), sin electrodo(vent: | 1205 |
| HI60004-02 | 90 - Soluciones | Solución Tampón pH 4,010 resolución milesimal (25 bolsas de 20 ml) | 58 |
| HI60007-02 | 90 - Soluciones | Solución Tampón pH 7,010 resolución milesimal (25 bolsas de 20 ml) | 58 |
| HI6001 | 90 - Soluciones | Solución Tampón pH 1,000 resolución milesimal, 500 ml | 39 |
| HI60010-02 | 90 - Soluciones | Solución Tampón pH 10,010 resolución milesimal (25 bolsas de 20 ml) | 58 |
| HI6002 | 90 - Soluciones | Solución Tampón pH 2,000 resolución milesimal, 500 ml | 39 |
| HI6003 | 90 - Soluciones | Solución Tampón pH 3,000 resolución milesimal, 500 ml | 39 |
| HI6004 | 90 - Soluciones | Solución Tampón pH 4,010 resolución milesimal, 500 ml | 39 |
| HI6006 | 90 - Soluciones | Solución Tampón pH 6,000 resolución milesimal, 500 ml | 39 |
| HI6007 | 90 - Soluciones | Solución Tampón pH 7,010 resolución milesimal, 500 ml | 39 |
| HI6008 | 90 - Soluciones | Solución Tampón pH 8,000 resolución milesimal, 500 ml | 39 |
| HI6009 | 90 - Soluciones | Solución Tampón pH 9,000 resolución milesimal, 500 ml | 39 |
| HI6010 | 90 - Soluciones | Solución Tampón pH 10,010 resolución milesimal, 500 ml | 39 |
| HI6010-01 | 90 - Soluciones | Solución Tampón pH 10,010 resolución milesimal, 1L | 49 |
| HI6011 | 90 - Soluciones | Solución Tampón pH 11,000 resolución milesimal, 500 ml | 39 |
| HI6012 | 90 - Soluciones | Solución Tampón pH 12,000 resolución milesimal, 500 ml | 39 |
| HI6013 | 90 - Soluciones | Solución Tampón pH 13,000 resolución milesimal, 500 ml | 39 |
| HI6016 | 90 - Soluciones | Solución Tampón pH 1,679 resolución milesimal, 500 ml | 39 |
| HI6031 | 90 - Soluciones | Solución calibración CE 1413 microS/cm certificada, 500 ml | 32 |
| HI6032 | 90 - Soluciones | Solución calibración TDS 1382 mg/L certificada, 500 ml | 32 |
| HI6033 | 90 - Soluciones | Solución calibración CE 84 microS/cm certificada, 500 ml | 32 |
| HI6050 | 63 - Accesorios Procesos | Soporte de electrodo para inmersión en depósito, 605mm, profundidad inmersión 475 mm | 156 |
| HI60501 | 63 - Accesorios Procesos | Portasondas inmersión PVC, long.ajustable entre 10-69cm, para electrodo con rosca de 3/4" | 277 |
| HI60503 | 63 - Accesorios Procesos | Portasondas inmersión PVDF, long.ajustable entre 10-69cm, para electrodo con rosca de 3/4" | 409 |
| HI6051 | 63 - Accesorios Procesos | Soporte de electrodo para inmersión en depósito, 1105 mm, profundidad inmersión 975 mm | 164 |
| HI60545 | 63 - Accesorios Procesos | Soporte de electrodo¼ "By-pass Loop", para electrodos punta plana | 273 |
| HI605453 | 05 - Accesorios | Celda de Flujo de acero inoxidable para aguas ultrapuras para electrodos de 3/4x16UNF | 550 |
| HI6068 | 90 - Soluciones | Solución Tampón pH 6,862 resolución milesimal, 500 ml | 39 |
| HI6074 | 90 - Soluciones | Solución Tampón pH 7,413 resolución milesimal, 500 ml | 39 |
| HI6091 | 90 - Soluciones | Solución Tampón pH 9,177 resolución milesimal, 500 ml | 39 |
| HI6100205 | 61 - Electrodo pH/ORP Procesos | Electrodo amplificado pH membrana plana, cuerpo plástico, muestras ácidas con fluoruros, 5m, c | 284 |
| HI6100405 | 61 - Electrodo pH/ORP Procesos | Electrodo amplificado pH membrana plana, cuerpo plástico, 5m, conector BNC | 284 |
| HI6100410 | 61 - Electrodo pH/ORP Procesos | Electrodo amplificado pH membrana plana, cuerpo plástico, 10m, conector BNC | 315 |
| HI6100805 | 61 - Electrodo pH/ORP Procesos | Electrodo amplificado pH membrana plana, cuerpo plástico, altas temperaturas, 5m, conector BN | 284 |
| HI6101205 | 61 - Electrodo pH/ORP Procesos | Electrodo amplificado pH membrana plana, sensor temp., cuerpo plástico, muestras ácidas con fl | 340 |
| HI6101405 | 61 - Electrodo pH/ORP Procesos | Electrodo amplificado pH membrana plana, sensor temp., cuerpo plástico, 5m, conector BNC | 340 |
| HI6101415 | 61 - Electrodo pH/ORP Procesos | Electrodo amplificado pH membrana plana, sensor temp., cuerpo plástico, 15m, conector BNC | 540 |

| | | | |
|------------|--------------------------------|---|------|
| HI6101605 | 61 - Electrodo pH/ORP Procesos | Electrodo amplificado pH membrana plana, sensor temp., cuerpo plástico, bajas temperaturas, 5 | 353 |
| HI6101805 | 61 - Electrodo pH/ORP Procesos | Electrodo amplificado pH membrana plana, sensor temp., cuerpo plástico, altas temp, 5m, conec | 340 |
| HI6124 | 90 - Soluciones | Solución Tampón pH 12,450 resolución milesimal, 500 ml | 39 |
| HI6200405 | 61 - Electrodo pH/ORP Procesos | Electrodo amplificado ORP platino, membrana plana, cuerpo plástico, 5m, conector BNC | 304 |
| HI6200505 | 61 - Electrodo pH/ORP Procesos | Electrodo amplificado ORP oro, membrana plana, cuerpo plástico, 5m, conector BNC | 304 |
| HI6221-02 | 35 - Medidores de sobremesa | pHmetro pH/ORP/T ³ , pantalla táctil, conexión wifi, con electrodo HI1131B | 935 |
| HI6291005 | 61 - Electrodo pH/ORP Procesos | Electrodo amplificado pH con pila intercambiable, cuerpo plástico, unión de fibra, 5m, conector f | 205 |
| HI629113 | 80 - Electrodo de pH | Electrodo pH/Temp cuerpo titanio, unión PTFE, electrolito polimérico, para baños electrolíticos, c | 204 |
| HI6293005 | 61 - Electrodo pH/ORP Procesos | Electrodo amplificado ORP platino, pila intercambiable, cuerpo plástico, unión de fibra, 5m, cone | 220 |
| HI6321-02 | 35 - Medidores de sobremesa | Conductímetro CE/TDS/SAL/T ³ , pantalla táctil, conexión wifi, con célula HI7631233 | 1160 |
| HI6421-02 | 35 - Medidores de sobremesa | Oxímetro óptico OD/DBO/T ³ , pantalla táctil, conexión wifi, con sensor OPDO HI7641133 | 1510 |
| HI6421P-02 | 35 - Medidores de sobremesa | Oxímetro polarográfico OD/DBO/T ³ , pantalla táctil, conexión wifi, con electrodo HI764833 | 1240 |
| HI6493005 | 61 - Electrodo pH/ORP Procesos | Electrodo amplificado ORP oro, pila intercambiable, cuerpo plástico, unión de fibra, 5m, conector | 371 |
| HI700 | 07 - Medidores de Bolsillo | Checker Amonio rango bajo (0 a 3,00 ppm) | 67 |
| HI70000P | 90 - Soluciones | Solución aclarado electrodos desionizada, 25 bolsas de 20 ml | 33 |
| HI700044P | 90 - Soluciones | Solución Tampón Pool Line pH 4,01 (25 bolsas de 20 ml) | 34 |
| HI70004C | 90 - Soluciones | Solución Tampón pH 4,01 certificada (25 bolsas de 20 ml) | 37 |
| HI70004P | 90 - Soluciones | Solución Tampón pH 4,01 (25 bolsas de 20 ml) | 34 |
| HI70006C | 90 - Soluciones | Solución Tampón pH 6,86 certificada (25 bolsas de 20 ml) | 38 |
| HI70006P | 90 - Soluciones | Solución Tampón pH 6,86 (25 bolsas de 20 ml) | 34 |
| HI700074P | 90 - Soluciones | Solución Tampón Pool Line pH 7,01 (25 bolsas de 20 ml) | 34 |
| HI70007C | 90 - Soluciones | Solución Tampón pH 7,01 certificada (25 bolsas de 20 ml) | 38 |
| HI70007P | 90 - Soluciones | Solución Tampón pH 7,01 (25 bolsas de 20 ml) | 34 |
| HI70009C | 90 - Soluciones | Solución Tampón pH 9,18 certificada (25 bolsas de 20 ml) | 38 |
| HI70009P | 90 - Soluciones | Solución Tampón pH 9,18 (25 bolsas de 20 ml) | 34 |
| HI70010C | 90 - Soluciones | Solución Tampón pH 10,01 certificada (25 bolsas de 20 ml) | 38 |
| HI70010P | 90 - Soluciones | Solución Tampón pH 10,01 (25 bolsas de 20 ml) | 34 |
| HI700-11 | 91 - Patrones | Solución verificación para Checker Amonio rango bajo (0 a 3,00 ppm) | 34 |
| HI7001L | 90 - Soluciones | Solución Tampón pH 1,68 500 ml | 18 |
| HI7001M | 90 - Soluciones | Solución Tampón pH 1,68 230 ml | 15 |
| HI700224P | 90 - Soluciones | Solución Tampón Pool Line Redox 470 mV (25 bolsas de 20 ml) | 34 |
| HI70022P | 90 - Soluciones | Solución ORP 470 mV (25 bolsas de 20 ml) | 34 |
| HI70024L | 90 - Soluciones | Solución calibración salinidad 35ppt (gr/L) botella 500mL | 33 |
| HI70024M | 90 - Soluciones | Solución calibración salinidad 35ppt (gr/L) botella 230mL | 26 |
| HI700-25 | 75 - Reactivos | Reactivo Amonio rango bajo (0 a 3,00 mg/L) 25 test | 24 |
| HI70030C | 90 - Soluciones | Solución calibración CE 12880 micros/cm certificada (25 bolsas de 20 ml) | 38 |
| HI70030P | 90 - Soluciones | Solución calibración CE 12880 micros/cm (25 bolsas de 20 ml) | 34 |
| HI70031C | 90 - Soluciones | Solución calibración CE 1413 micros/cm certificada (25 bolsas de 20 ml) | 38 |
| HI70031P | 90 - Soluciones | Solución calibración CE 1413 micros/cm (25 bolsas de 20 ml) | 34 |
| HI70032C | 90 - Soluciones | Solución calibración TDS 1382 mg/L certificada (25 bolsas de 20 ml) | 38 |
| HI70032P | 90 - Soluciones | Solución calibración TDS 1382 mg/L (25 bolsas de 20 ml) | 34 |
| HI700384P | 90 - Soluciones | Solución calibración Pool Line TDS 6,44 g/L (25 bolsas de 20 ml) | 34 |
| HI70038C | 90 - Soluciones | Solución calibración TDS 6,44 g/L certificada (25 bolsas de 20 ml) | 38 |
| HI70038P | 90 - Soluciones | Solución calibración TDS 6,44 g/L (25 bolsas de 20 ml) | 34 |
| HI70039C | 90 - Soluciones | Solución calibración CE 5000 micros/cm certificada (25 bolsas de 20 ml) | 38 |
| HI70039P | 90 - Soluciones | Solución calibración CE 5000 micros/cm (25 bolsas de 20 ml) | 34 |
| HI7004/1L | 90 - Soluciones | Solución Tampón pH 4,01 1L | 22 |
| HI7004L | 90 - Soluciones | Solución Tampón pH 4,01 500 ml | 18 |
| HI7004L/C | 90 - Soluciones | Solución Tampón pH 4,01 certificada, 500 ml | 26 |
| HI7004M | 90 - Soluciones | Solución Tampón pH 4,01 230 ml | 15 |
| HI7006/1L | 90 - Soluciones | Solución Tampón pH 6,86 1L | 22 |
| HI700601P | 90 - Soluciones | Solución limpieza electrodos para usos generales, 25 bolsas de 20 ml | 34 |
| HI700630P | 90 - Soluciones | Solución limpieza electrodos ácida para carne y grasa, 25 bolsas de 20 ml | 45 |
| HI700635P | 90 - Soluciones | Solución limpieza electrodos para depósitos de vino, 25 bolsas de 20 ml | 45 |
| HI700636P | 90 - Soluciones | Solución limpieza electrodos para manchas de vino, 25 bolsas de 20 ml | 45 |
| HI700640P | 90 - Soluciones | Solución limpieza electrodos para depósitos de leche, 25 bolsas de 20 ml | 45 |
| HI700641P | 90 - Soluciones | Solución limpieza y desinfección electrodos para industria láctea, 25 bolsas de 20 ml | 45 |
| HI700642P | 90 - Soluciones | Solución limpieza electrodos para depósitos de queso, 25 bolsas de 20 ml | 45 |
| HI700661P | 90 - Soluciones | Solución limpieza electrodos para agricultura, 25 bolsas de 20 ml | 45 |
| HI700663P | 90 - Soluciones | Solución limpieza electrodos para depósitos de suelo (agricultura) 25 bolsas de 20 ml | 45 |
| HI7006L | 90 - Soluciones | Solución Tampón pH 6,86 500 ml | 18 |
| HI7006L/C | 90 - Soluciones | Solución Tampón pH 6,86 certificada, 500 ml | 26 |
| HI7006M | 90 - Soluciones | Solución Tampón pH 6,86 230 ml | 15 |
| HI7007/1L | 90 - Soluciones | Solución Tampón pH 7,01 1L | 22 |
| HI7007L | 90 - Soluciones | Solución Tampón pH 7,01 500 ml | 18 |
| HI7007L/C | 90 - Soluciones | Solución Tampón pH 7,01 certificada, 500 ml | 26 |
| HI7007M | 90 - Soluciones | Solución Tampón pH 7,01 230 ml | 15 |
| HI70080C | 90 - Soluciones | Solución calibración TDS 800 mg/L certificada (25 bolsas de 20 ml) | 39 |
| HI70080P | 90 - Soluciones | Solución calibración TDS 800 mg/L (25 bolsas de 20 ml) | 34 |
| HI70082M | 90 - Soluciones | Solución Tampón pH 8,20 230 ml | 15,5 |
| HI70083M | 90 - Soluciones | Solución Tampón pH 8,30 230 ml | 15 |
| HI7009/1L | 90 - Soluciones | Solución Tampón pH 9,18 1L | 22 |
| HI7009L | 90 - Soluciones | Solución Tampón pH 9,18 500 ml | 18 |
| HI7009L/C | 90 - Soluciones | Solución Tampón pH 9,18 certificada, 500 ml | 26 |
| HI7009M | 90 - Soluciones | Solución Tampón pH 9,18 230 ml | 15 |
| HI701 | 07 - Medidores de Bolsillo | Checker Cloro Libre (0 a 2,50 ppm) | 67 |
| HI7010/1L | 90 - Soluciones | Solución Tampón pH 10,01 1L | 22 |
| HI7010L | 90 - Soluciones | Solución Tampón pH 10,01 500 ml | 18 |
| HI7010L/C | 90 - Soluciones | Solución Tampón pH 10,01 certificada, 500 ml | 26 |
| HI7010M | 90 - Soluciones | Solución Tampón pH 10,01 230 ml | 15 |
| HI701-11 | 91 - Patrones | Solución verificación para checker Cloro Libre (0 a 2,50 ppm) | 23 |
| HI701-25 | 75 - Reactivos | Reactivo polvo Cloro Libre (0 a 2,5 mg/L) 25 test | 12,5 |
| HI7014 | 07 - Medidores de Bolsillo | Checker Pool Line Cloro Libre (0 a 2,50 ppm) | 67 |
| HI7014-11 | 91 - Patrones | Solución verificación para checker Pool Line Cloro Libre (0 a 2,50 ppm) | 23 |
| HI702 | 07 - Medidores de Bolsillo | Checker Cobre rango alto (0,00 a 5,00 ppm) | 67 |
| HI702-11 | 91 - Patrones | Solución verificación para checker Cobre rango alto (0,00 a 5,00 ppm) | 35 |
| HI7021L | 90 - Soluciones | Solución ORP 240 mV, 500 ml | 33 |
| HI7021M | 90 - Soluciones | Solución ORP 240 mV, 230 ml | 26 |
| HI702-25 | 75 - Reactivos | Reactivo Cobre rango alto (0 a 5 mg/L) 25 test | 18,5 |

| | | | |
|-----------|---------------------------------------|--|------|
| HI7022L | 90 - Soluciones | Solución ORP 470 mV, 500 ml | 33 |
| HI7022M | 90 - Soluciones | Solución ORP 470 mV, 230 ml | 26 |
| HI7023/1L | 90 - Soluciones | Solución TISAB de Fluoruros, 1L | 108 |
| HI7023L | 90 - Soluciones | Solución TISAB de Fluoruros, 500 ml | 58 |
| HI70300L | 90 - Soluciones | Solución almacenamiento electrodos, 500 ml | 19 |
| HI70300M | 90 - Soluciones | Solución almacenamiento electrodos, 230 ml | 16 |
| HI70300S | 90 - Soluciones | Solución almacenamiento electrodos, 30 ml | 10,5 |
| HI7030L | 90 - Soluciones | Solución calibración CE 12880 microS/cm, 500 ml | 18 |
| HI7030M | 90 - Soluciones | Solución calibración CE 12880 microS/cm, 230 ml | 15 |
| HI7031L | 90 - Soluciones | Solución calibración CE 1413 microS/cm, 500 ml | 18 |
| HI7031L/C | 90 - Soluciones | Solución calibración CE 1413 microS/cm certificada, 500 ml | 26 |
| HI7031M | 90 - Soluciones | Solución calibración CE 1413 microS/cm, 230 ml | 15 |
| HI7032L | 90 - Soluciones | Solución calibración TDS 1382 mg/L, 500 ml | 18 |
| HI7032M | 90 - Soluciones | Solución calibración TDS 1382 mg/L, 230 ml | 15 |
| HI7033L | 90 - Soluciones | Solución calibración CE 84 microS/cm, 500 ml | 18 |
| HI7033M | 90 - Soluciones | Solución calibración CE 84 microS/cm, 230 ml | 15 |
| HI7034L | 90 - Soluciones | Solución calibración CE 80000 microS/cm, 500 ml | 18 |
| HI7034M | 90 - Soluciones | Solución calibración CE 80000 microS/cm, 230 ml | 15 |
| HI7035L | 90 - Soluciones | Solución calibración CE 111800 microS/cm, 500 ml | 18 |
| HI7035M | 90 - Soluciones | Solución calibración CE 111800 microS/cm, 230 ml | 15 |
| HI7036L | 90 - Soluciones | Solución calibración TDS 12,41 g/L, 500 ml | 18 |
| HI7037L | 90 - Soluciones | Solución calibración para lectura en % NaCl (%100 NaCl), 500 ml | 18 |
| HI7037M | 90 - Soluciones | Solución calibración para lectura en % NaCl (%100 NaCl), 230 ml | 19 |
| HI7039L | 90 - Soluciones | Solución calibración CE 5000 microS/cm, 500 ml | 23 |
| HI7039M | 90 - Soluciones | Solución calibración CE 5000 microS/cm, 230 ml | 22 |
| HI70404 | 92 - Fungible y accesorios Valoración | Yoduro Potásico (KI) en sobres, 100 sobres | 15 |
| HI7040L | 90 - Soluciones | Solución Oxígeno Disuelto 0, 500 ml | 24 |
| HI7041L | 90 - Soluciones | Solución electrolítica para sondas polarográficas, 500 ml | 83 |
| HI7041M | 90 - Soluciones | Solución electrolítica para sondas polarográficas, 230 ml | 61 |
| HI7041S | 90 - Soluciones | Solución electrolítica para sondas polarográficas, 30 ml | 25 |
| HI70422 | 92 - Fungible y accesorios Valoración | Solución valorante AgNO3 (0.1M), 1L | 116 |
| HI70423 | 92 - Fungible y accesorios Valoración | Solución valorante NaOH 0,11N (N/9), 1L | 22 |
| HI70425 | 90 - Soluciones | Solución de ácido sulfúrico (16%), 500 ml | 22 |
| HI70426 | 92 - Fungible y accesorios Valoración | Glioxal (40%), 1litro | 57 |
| HI70427 | 92 - Fungible y accesorios Valoración | Solución valorante HNO3 1,5M, 500 ml | 27 |
| HI7042S | 90 - Soluciones | Solución electrolítica para sondas galvánicas 30 ml | 26 |
| HI70430 | 75 - Reactivos | Kit reactivos Cloro Libre para PCA (0 a 5 mg/L) | 67 |
| HI70431 | 75 - Reactivos | Kit reactivos Cloro Total para PCA (0 a 5 mg/L) | 67 |
| HI70432 | 92 - Fungible y accesorios Valoración | Reactivo de Peróxido de hidrogeno 3%, 25 ml | 28 |
| HI70435 | 92 - Fungible y accesorios Valoración | NaOH (5M), 500 mL | 26 |
| HI70436 | 05 - Accesorios | Agua destilada, 3,78 L | 26 |
| HI70437 | 92 - Fungible y accesorios Valoración | Solución concentrada de Yoduro de Potasio (30%), 500 ml | 90 |
| HI70438 | 92 - Fungible y accesorios Valoración | Tampón Tris, 1L + 3,5g polvo | 47 |
| HI70439 | 92 - Fungible y accesorios Valoración | Tiosulfato sódico, 0.1M, 1 litro | 36 |
| HI70440 | 92 - Fungible y accesorios Valoración | Yodo estabilizado, 0.02N, 1 litro | 56 |
| HI70442L | 90 - Soluciones | Solución calibración TDS 1500 mg/L, 500 ml | 20 |
| HI70442M | 90 - Soluciones | Solución calibración TDS 1500 mg/L, 230 ml | 15 |
| HI70442P | 90 - Soluciones | Solución calibración TDS 1500 mg/L (25 bolsas de 20 ml) | 34 |
| HI70444 | 92 - Fungible y accesorios Valoración | ácido Sulfúrico 25%, 500 ml | 37 |
| HI70445 | 92 - Fungible y accesorios Valoración | ácido Nítrico 1M, 500 ml | 26 |
| HI70446 | 92 - Fungible y accesorios Valoración | Solución de Fehling A, 500 ml | 32 |
| HI70447 | 92 - Fungible y accesorios Valoración | Solución de Fehling B, 500 ml | 48 |
| HI70448 | 92 - Fungible y accesorios Valoración | Solución valorante AgNO3 0,02M, 1L | 46 |
| HI70449 | 92 - Fungible y accesorios Valoración | Solución valorante EDTA 0,02M, 1L | 35 |
| HI70453 | 92 - Fungible y accesorios Valoración | ácido clorhídrico 0.02N, 1L | 35 |
| HI70454 | 92 - Fungible y accesorios Valoración | Hidróxido Sódico 0.02N, 1L | 35 |
| HI70455 | 92 - Fungible y accesorios Valoración | Solución valorante NaOH 0,01M, 1L | 22 |
| HI70456 | 92 - Fungible y accesorios Valoración | Solución valorante NaOH 0,1M, 1L | 22 |
| HI70457 | 92 - Fungible y accesorios Valoración | Solución valorante NaOH 1M, 1L | 26 |
| HI70458 | 92 - Fungible y accesorios Valoración | Solución valorante H2SO4 0,01M, 1L | 22 |
| HI70459 | 92 - Fungible y accesorios Valoración | Solución valorante H2SO4 0,05M, 1L | 22 |
| HI70462 | 92 - Fungible y accesorios Valoración | Solución valorante HCl 0,01M, 1L | 22 |
| HI70463 | 92 - Fungible y accesorios Valoración | Solución valorante HCl 0,1N, 1L | 26 |
| HI70464 | 92 - Fungible y accesorios Valoración | Solución valorante HCl 1N, 1L | 26 |
| HI70465 | 92 - Fungible y accesorios Valoración | Solución valorante Peróxido de Hidrógeno, 25 ml | 26 |
| HI70466 | 92 - Fungible y accesorios Valoración | Solución óxido Fenilarsina, 500 ml | 75 |
| HI70467 | 92 - Fungible y accesorios Valoración | Solución Acetato pH 4, 230 ml | 26 |
| HI70468 | 92 - Fungible y accesorios Valoración | Yoduro de Potasio en polvo, 100 test | 32 |
| HI70469 | 92 - Fungible y accesorios Valoración | Solución Yodo 0,00188N (4 x 230 ml) | 44 |
| HI70472 | 63 - Accesorios Procesos | Solución Tampón Fosfatos pH 7, 200 ml | 25 |
| HI70473 | 63 - Accesorios Procesos | Kit de tubos PCA, desde el reductor de presión hasta el desag ³ e | 43 |
| HI70474 | 63 - Accesorios Procesos | Kit de tubos para bomba peristáltica de PCA (6ud) | 123 |
| HI70475 | 63 - Accesorios Procesos | Kit de tubos para bomba peristáltica de PCA (2ud) | 49 |
| HI70476 | 63 - Accesorios Procesos | Kit de tubos para botellas de reactivos PCA (6ud) | 22 |
| HI70477 | 63 - Accesorios Procesos | Set de tubos para célula de medición (2 u.) para PCA | 49 |
| HI70478 | 63 - Accesorios Procesos | Kit de tubos PCA, desde botella de reactivos hasta la bomba (6ud) | 22 |
| HI70479 | 63 - Accesorios Procesos | Kit de tubos PCA, desde la bomba hasta la válvula e¼" y" (6ud) | 22 |
| HI70480 | 75 - Reactivos | Kit de reactivos Cloro Libre para PCA | 66 |
| HI70481 | 75 - Reactivos | Kit de reactivos Cloro Total para PCA | 66 |
| HI70482 | 63 - Accesorios Procesos | Doble filtro de entrada PCA de 0.5 Ám y 50 Ám | 158 |
| HI70483 | 63 - Accesorios Procesos | Kit completo de tubos para PCA | 101 |
| HI70483T | 92 - Fungible y accesorios Valoración | Set de tubos para minivaloradores HI841XX (bomba peristáltica) | 85 |
| HI70484 | 63 - Accesorios Procesos | Kit completo de tubos para PCA (3 ud) | 283 |
| HI70486 | 63 - Accesorios Procesos | Imán agitador para cámara de medida del clorador PCA (2ud) | 46 |
| HI704871 | 63 - Accesorios Procesos | Célula de medida para PCA (v.2) | 398 |
| HI70488 | 63 - Accesorios Procesos | Electroválvula para PCA, 24VAC/60HZ | 187 |
| HI70489 | 63 - Accesorios Procesos | Electroválvula para PCA, 24VAC/50HZ | 187 |
| HI70491 | 75 - Reactivos | Kit reactivos antifloculantes Cloro Total para PCA | 52 |
| HI70492 | 63 - Accesorios Procesos | Soporte de electrodo para PCA | 30 |

| | | | |
|------------|---------------------------------------|---|------|
| HI70493 | 63 - Accesorios Procesos | Regulador de presión de salida para PCA | 30 |
| HI70495 | 63 - Accesorios Procesos | Regulador de presión de entrada para PCA | 30 |
| HI70496 | 63 - Accesorios Procesos | Filtro de 0,45 micrómetros para PCA | 57 |
| HI70497 | 63 - Accesorios Procesos | Filtro de 50 micrómetros para PCA | 19 |
| HI70498 | 75 - Reactivos | Kit de reactivo de Bromo para PCA | 68 |
| HI705 | 07 - Medidores de Bolsillo | Checker Sílice rango bajo (0 a 2,00 ppm) | 67 |
| HI70500 | 92 - Fungible y accesorios Valoración | Set de tubos para valorador HI84500 (Incluye tubo aspiración con tapa de botella y tubo dosifica) | 127 |
| HI705-11 | 91 - Patrones | Solución verificación para checker Sílice rango bajo (0 a 2,00 ppm) | 29 |
| HI7051L | 90 - Soluciones | Solución preparación para muestras de suelo, 500 ml | 20 |
| HI7051M | 90 - Soluciones | Solución preparación para muestras de suelo, 230 ml | 16 |
| HI705-25 | 75 - Reactivos | Reactivo Sílice rango bajo (0,00 a 2,00 mg/L) 25 test | 35 |
| HI706 | 07 - Medidores de Bolsillo | Checker Fósforo rango alto (0 a 15,0 ppm) | 67 |
| HI7061-012 | 90 - Soluciones | Solución limpieza electrodos línea GroLine, 120 ml | 8,5 |
| HI706-11 | 91 - Patrones | Solución verificación para checker Fósforo rango alto (0 a 15,0 ppm) | 15 |
| HI7061L | 90 - Soluciones | Solución limpieza electrodos para usos generales, 500 ml | 19 |
| HI7061M | 90 - Soluciones | Solución limpieza electrodos para usos generales, 230 ml | 16 |
| HI70621L | 90 - Soluciones | Solución limpieza electrodos para grasa de piel y sebo, 500 ml | 36 |
| HI706-25 | 75 - Reactivos | Reactivo Fósforo rango alto (0 a 15,0 mg/L) 25 test | 12,5 |
| HI70630L | 90 - Soluciones | Solución limpieza electrodos ácida para carne y grasa, 500 ml | 36 |
| HI70631L | 90 - Soluciones | Solución limpieza electrodos alcalina para carne y grasa, 500 ml | 36 |
| HI70632L | 90 - Soluciones | Solución limpieza y desinfección electrodos para sangre, 500 ml | 36 |
| HI70635L | 90 - Soluciones | Solución limpieza electrodos para depósitos de vino, 500 ml | 36 |
| HI70636L | 90 - Soluciones | Solución limpieza electrodos para manchas de vino, 500 ml | 36 |
| HI70640L | 90 - Soluciones | Solución limpieza electrodos para depósitos de leche, 500 ml | 36 |
| HI70641L | 90 - Soluciones | Solución limpieza y desinfección electrodos para industria láctea, 500 ml | 36 |
| HI70642L | 90 - Soluciones | Solución limpieza electrodos para depósitos de queso, 500 ml | 36 |
| HI70670L | 90 - Soluciones | Solución limpieza electrodos para depósitos de sal, 500 ml | 36 |
| HI70671L | 90 - Soluciones | Solución limpieza y desinfección electrodos para algas/hongos/bacterias, 500 ml | 36 |
| HI70681L | 90 - Soluciones | Solución limpieza electrodos para manchas de tinta, 500 ml | 36 |
| HI707 | 07 - Medidores de Bolsillo | Checker Nitritos rango bajo (0 a 600 ppb) | 67 |
| HI70701/1L | 90 - Soluciones | Solución estándar Fluoruros 1 g/L, 1L | 83 |
| HI70701L | 90 - Soluciones | Solución estándar Fluoruros 1 g/L, 500 ml | 58 |
| HI70701M | 90 - Soluciones | Solución estándar Fluoruros 1 g/L, 230 ml | 47 |
| HI70702/1L | 90 - Soluciones | Solución estándar Fluoruros 10 mg/L, 1L | 83 |
| HI70702L | 90 - Soluciones | Solución estándar Fluoruros 10 mg/L, 500 ml | 58 |
| HI70702M | 90 - Soluciones | Solución estándar Fluoruros 10 mg/L, 230 ml | 47 |
| HI70703/1L | 90 - Soluciones | Solución estándar Fluoruros 100 mg/L, 1L | 83 |
| HI70703L | 90 - Soluciones | Solución estándar Fluoruros 100 mg/L, 500 ml | 58 |
| HI70703M | 90 - Soluciones | Solución estándar Fluoruros 100 mg/L, 230 ml | 47 |
| HI7071 | 90 - Soluciones | Solución electrolítica 3,5M KCl + AgCl (4 x 30 ml) | 74 |
| HI707-11 | 91 - Patrones | Solución verificación para checker Nitritos rango bajo (0 a 600 ppb) | 34 |
| HI7071L | 90 - Soluciones | Solución electrolítica 3,5M KCl + AgCl, 500 ml | 87 |
| HI7071M | 90 - Soluciones | Solución electrolítica 3,5M KCl + AgCl, 230 ml | 52 |
| HI7072 | 90 - Soluciones | Solución electrolítica 1M KNO ₃ (4 x 30 ml) | 74 |
| HI707-25 | 75 - Reactivos | Reactivo Nitritos rango bajo (0 a 600 ppb) 25 test | 21 |
| HI7072L | 90 - Soluciones | Solución electrolítica 1M KNO ₃ , 500 ml | 94 |
| HI7073L | 90 - Soluciones | Solución limpieza electrodos para proteínas, 500 ml | 33 |
| HI7073M | 90 - Soluciones | Solución limpieza electrodos para proteínas, 230 ml | 27 |
| HI7074L | 90 - Soluciones | Solución limpieza electrodos para sustancias inorgánicas, 500 ml | 33 |
| HI7074M | 90 - Soluciones | Solución limpieza electrodos para sustancias inorgánicas, 230 ml | 27 |
| HI7075 | 90 - Soluciones | Solución electrolítica 1,7M KNO ₃ , 0,7M KCl (4 x 30 ml) | 99 |
| HI7076 | 90 - Soluciones | Solución electrolítica 1,0M NaCl (4 x 30 ml) | 51 |
| HI7077L | 90 - Soluciones | Solución limpieza electrodos para aceites y grasas, 500 ml | 33 |
| HI7077M | 90 - Soluciones | Solución limpieza electrodos para aceites y grasas, 230 ml | 27 |
| HI7078 | 90 - Soluciones | Solución electrolítica 0,5M (NH ₄) ₂ SO ₄ (4 x 30 ml) | 51 |
| HI7079 | 90 - Soluciones | Solución electrolítica para ISE de Sodio | 49 |
| HI708 | 07 - Medidores de Bolsillo | Checker Nitritos rango alto (0 a 150 ppm) | 67 |
| HI7080L | 90 - Soluciones | Solución estándar para electrodo ISE de Sodio 2,3 g/L, 500 ml | 32 |
| HI7080M | 90 - Soluciones | Solución estándar para electrodo ISE de Sodio 2,3 g/L, 230 ml | 24 |
| HI708-11 | 91 - Patrones | Solución verificación para checker Nitritos rango alto (0 a 150 ppm) | 39 |
| HI7081L | 90 - Soluciones | Solución estándar NaCl 30 g/L, 500 ml | 24 |
| HI7081M | 90 - Soluciones | Solución estándar NaCl 30 g/L, 230 ml | 24 |
| HI7082 | 90 - Soluciones | Solución electrolítica 3,5M KCl (4 x 30 ml) | 74 |
| HI708-25 | 75 - Reactivos | Reactivo Nitritos rango alto (0 a 150 mg/L) 25 test | 26 |
| HI7082M | 90 - Soluciones | Solución electrolítica 3,5M KCl, 230 ml | 62 |
| HI7083L | 90 - Soluciones | Solución estándar NaCl 3,0 g/L, 500 ml | 30 |
| HI7083M | 90 - Soluciones | Solución estándar NaCl 3,0 g/L, 230 ml | 24 |
| HI7084L | 90 - Soluciones | Solución estándar NaCl 58,4 g/L, 500 ml | 31 |
| HI7084M | 90 - Soluciones | Solución estándar NaCl 58,4 g/L, 230 ml | 24 |
| HI7085L | 90 - Soluciones | Solución estándar NaCl 0,3 g/L, 500 ml | 30 |
| HI7085M | 90 - Soluciones | Solución estándar NaCl 0,3 g/L, 230 ml | 24 |
| HI7086L | 90 - Soluciones | Solución estándar para electrodo ISE de Sodio 23 g/L, 500 ml | 31 |
| HI7086M | 90 - Soluciones | Solución estándar para electrodo ISE de Sodio 23 g/L, 230 ml | 24 |
| HI7087L | 90 - Soluciones | Solución estándar para ISE de Sodio 0,23 g/L, 500 ml | 31 |
| HI7087M | 90 - Soluciones | Solución estándar para ISE de Sodio 0,23 g/L, 230 ml | 24 |
| HI7088L | 90 - Soluciones | Solución estándar NaCl 5,84 g/L, 500 ml | 31 |
| HI7088M | 90 - Soluciones | Solución estándar NaCl 5,84 g/L, 230 ml | 24 |
| HI7089L | 90 - Soluciones | Solución estándar NaCl 125 g/L, 500 ml | 31 |
| HI7089M | 90 - Soluciones | Solución estándar NaCl 125 g/L, 230 ml | 24 |
| HI709 | 07 - Medidores de Bolsillo | Checker Manganeso rango alto (0,0 a 20,0 ppm) | 67 |
| HI7090L | 90 - Soluciones | Solución ISA para electrodo ISE de Sodio, 500 ml | 31 |
| HI7090M | 90 - Soluciones | Solución ISA para electrodo ISE de Sodio, 230 ml | 24 |
| HI709-11 | 91 - Patrones | Solución verificación para checker Manganeso rango alto (0,0 a 20,0 ppm) | 22 |
| HI7091L | 90 - Soluciones | Solución de pretratamiento reductor, 500 ml | 30 |
| HI709-25 | 75 - Reactivos | Reactivo de Manganeso rango alto (0,0 a 20,0 ppm) 25 test | 16,5 |
| HI7092L | 90 - Soluciones | Solución de pretratamiento oxidante, 500 ml | 30 |
| HI7092M | 90 - Soluciones | Solución de pretratamiento oxidante, 230 ml | 24 |
| HI70960 | 90 - Soluciones | Solución preparación para muestras sólidas o semisólidas, 30 ml | 24 |
| HI710005 | 63 - Accesorios Procesos | Adaptador de 115 VAC a 12 VDC | 25 |

| | | | |
|------------|----------------------------|---|------|
| HI710006 | 05 - Accesorios | Adaptador de 220 VAC a 12 VDC | 25 |
| HI710006/8 | 05 - Accesorios | Adaptador 230 V a 12 VDC para equipos serie HI42xx | 30 |
| HI710007 | 05 - Accesorios | Protector de goma azul tip¼ "ERGO" | 50 |
| HI710008 | 05 - Accesorios | Protector de goma naranja tip¼ "ERGO" | 50 |
| HI710011 | 05 - Accesorios | Capuchón sinterizado para protección de sondas HR | 47 |
| HI710015 | 05 - Accesorios | Protector de silicona azul para HI8424 | 50 |
| HI710023 | 05 - Accesorios | Protector naranja rectangular | 50 |
| HI710024 | 05 - Accesorios | Protector azul rectangular | 50 |
| HI710025 | 05 - Accesorios | Protector de goma verde para HI9814 | 50 |
| HI710026 | 05 - Accesorios | Protector de termómetros Serie HI935XX color azul | 50 |
| HI710027 | 05 - Accesorios | Protector de termómetros termopares Serie HI93500X color azul | 50 |
| HI710032 | 05 - Accesorios | Rollos de papel para impresora de equipos de sobremesa, 10 ud | 25 |
| HI710033 | 05 - Accesorios | Cartucho de impresora para equipos de sobremesa | 51 |
| HI710034 | 05 - Accesorios | Protector de goma naranja para medidores portátiles (Series HI9819x - HI9816X) | 50 |
| HI710035 | 05 - Accesorios | Protector de goma azul para medidores portátiles (Series HI9819x - HI9816X) | 50 |
| HI710045 | 05 - Accesorios | Cable de alimentación para HI9828/29 | 24 |
| HI710046 | 05 - Accesorios | Cable para recarga de batería en coche, para HI9828/29 | 48 |
| HI7101 | 05 - Accesorios | Cámara de calibración para sondas HR, sin capuchón sinterizado | 164 |
| HI710139 | 05 - Accesorios | Maletín de transporte para HI93703 | 83 |
| HI710140 | 05 - Accesorios | Maletín de transporte para equipo y accesorios HI9829 | 223 |
| HI710143 | 05 - Accesorios | Maletín de transporte verde para equipos portátiles HI9814 | 100 |
| HI7102 | 05 - Accesorios | Cámara de calibración para sondas HR, con capuchón sinterizado | 164 |
| HI711 | 07 - Medidores de Bolsillo | Checker Cloro Total (0 a 3,50 ppm) | 67 |
| HI7111/P | 90 - Soluciones | Sales de calibración Cloruro de Litio LiCl para calibración HR 11,1% (6 x 15 g) | 172 |
| HI711-11 | 91 - Patrones | Solución verificación para checker Cloro Total (0 a 3,50 ppm) | 23 |
| HI711-25 | 75 - Reactivos | Reactivo Cloro Total (0 a 3,5 mg/L) 25 test | 12,5 |
| HI7121/P | 90 - Soluciones | Sales de calibración Cloruro Sódico NaCl para calibración HR 75,4% (6 x 33 g) | 172 |
| HI713 | 07 - Medidores de Bolsillo | Checker Fosfatos rango bajo (0 a 2,50 ppm) | 67 |
| HI713-11 | 91 - Patrones | Solución verificación para checker Fosfatos rango bajo HI713 | 23 |
| HI713-25 | 75 - Reactivos | Reactivo Fosfatos rango bajo (0 a 2,5 mg/L) 25 test | 15 |
| HI715 | 07 - Medidores de Bolsillo | Checker Amonio rango medio (0 a 9,99 ppm) | 67 |
| HI715-11 | 91 - Patrones | Solución verificación para Checker Amonio rango medio (0 a 9,99 ppm) | 34 |
| HI715-25 | 75 - Reactivos | Reactivo Amonio rango medio (0 a 9,99 mg/L) 25 test | 34 |
| HI716 | 07 - Medidores de Bolsillo | Checker Bromo (0 a 8,00 ppm) | 67 |
| HI716-11 | 91 - Patrones | Solución verificación para checker Bromo (0 a 8,00 ppm) | 34 |
| HI716-25 | 75 - Reactivos | Reactivo Bromo (0 a 8,00 mg/L) 25 test | 16,5 |
| HI717 | 07 - Medidores de Bolsillo | Checker Fosfatos rango alto (0 a 30,0 ppm) | 67 |
| HI717-11 | 91 - Patrones | Solución verificación para checker Fosfatos rango alto (0 a 30,0 ppm) | 23 |
| HI717-25 | 75 - Reactivos | Reactivo Fosfatos rango alto (0 a 30,0 mg/L) 40 test | 12,5 |
| HI718 | 07 - Medidores de Bolsillo | Checker Yodo (0 a 12,5 ppm) | 67 |
| HI718-11 | 91 - Patrones | Solución verificación para Checker Yodo (0 a 12,5 ppm) | 23 |
| HI718-25 | 75 - Reactivos | Reactivo Yodo (0 a 12,5 mg/L) 25 test | 12,5 |
| HI719 | 07 - Medidores de Bolsillo | Checker dureza Magnésica (0,00 a 2,00 ppm) | 67 |
| HI719-25 | 75 - Reactivos | Reactivo Dureza Magnésica 25 test | 16,5 |
| HI720 | 07 - Medidores de Bolsillo | Checker Dureza Cálctica (0,00 a 2,70 ppm) | 67 |
| HI720-11 | 91 - Patrones | Solución verificación para Checker Dureza Cálctica | 35 |
| HI720161 | 05 - Accesorios | Maletín de transporte para HI98161/2/3/4 | 131 |
| HI720165 | 05 - Accesorios | Maletín de transporte para HI98165 | 131 |
| HI720190 | 05 - Accesorios | Maletín de transporte para equipo y accesorios HI98190/92/93 | 131 |
| HI720194 | 05 - Accesorios | Maletín de transporte para equipo y accesorios HI98194/95/96 | 131 |
| HI720-25 | 75 - Reactivos | Reactivo Dureza Cálctica 25 test | 16,5 |
| HI72083300 | 05 - Accesorios | Maletín de transporte para serie HI833xx | 193 |
| HI720935 | 05 - Accesorios | Maletín de transporte para termómetros HI93500X | 61 |
| HI721 | 07 - Medidores de Bolsillo | Checker Hierro Rango Alto (0 a 5,00 ppm) | 67 |
| HI721004 | 63 - Accesorios Procesos | Conjunto válvula de inyección Blackstone | 67 |
| HI721005 | 63 - Accesorios Procesos | Conjunto filtro de aspiración Blackstone | 45 |
| HI721006 | 63 - Accesorios Procesos | Kit de 4 muelles PVDF para bomba BL | 84 |
| HI721101 | 63 - Accesorios Procesos | Pack de cabezal de bomba + Junta tórica PTFE + tornillos + arandelas (6 uds. de cada) | 136 |
| HI721102 | 63 - Accesorios Procesos | Conjunto de la válvula de descarga para bomba BL | 55 |
| HI721103 | 63 - Accesorios Procesos | Conjunto de la válvula de succión para bomba BL | 55 |
| HI721-11 | 91 - Patrones | Solución verificación para checker Hierro HI721 | 23 |
| HI721-25 | 75 - Reactivos | Reactivo Hierro rango alto (0 a 5,00 mg/L) 25 test | 12,5 |
| HI721301 | 05 - Accesorios | Pilas de botón de 1,5V, 100 ud | 231 |
| HI721319 | 05 - Accesorios | Punzador | 24 |
| HI723 | 07 - Medidores de Bolsillo | Checker Cromo VI rango alto (0 a 999 ppb) | 67 |
| HI723-11 | 91 - Patrones | Solución verificación para checker Cromo VI rango alto (0 a 999 ppb) | 20 |
| HI723-25 | 75 - Reactivos | Reactivo Cromo Hexavalente rango alto (0 a 999 ppb) 25 test | 12 |
| HI726 | 07 - Medidores de Bolsillo | Checker Níquel rango alto (0 a 7,00 g/L) | 67 |
| HI726-11 | 91 - Patrones | Solución verificación para checker Níquel rango alto (0 a 7,00 g/L) | 20 |
| HI726-25 | 75 - Reactivos | Reactivo Níquel rango alto (0 a 7,00 g/L) 25 test | 67 |
| HI727 | 07 - Medidores de Bolsillo | Checker Color del Agua (0 a 500 PCU) | 67 |
| HI727-11 | 91 - Patrones | Solución verificación para checker Color del Agua (0 a 500 PCU) | 23 |
| HI729 | 07 - Medidores de Bolsillo | Checker Fluoruros rango bajo (0 a 2,00 ppm) | 67 |
| HI729-11 | 91 - Patrones | Solución verificación para checker Fluoruros rango bajo (0 a 2,00 ppm) | 15 |
| HI729113 | 80 - Electrodo de pH | Electrodo pH/Temp cuerpo titanio para HI98190, unión PTFE, electrolito polimérico, para caldera | 222 |
| HI729118 | 80 - Electrodo de pH | Electrodo pH/Temp cuerpo titanio, unión PTFE, electrolito polimérico, para calderas y torres de r | 221 |
| HI729-26 | 75 - Reactivos | Reactivo Fluoruros rango bajo (0 a 2,00 mg/L) 25 test | 19,5 |
| HI73120 | 80 - Electrodo de pH | Electrodo ORP de recambio para tester HI98120 | 92 |
| HI731225 | 05 - Accesorios | Tapas de cubeta para Checker, 4 ud | 37 |
| HI73127 | 80 - Electrodo de pH | Electrodo pH polipropileno, conector pin, para testers HI98127/28/29/30/31 | 73 |
| HI73128 | 05 - Accesorios | Herramienta para retirar electrodo de testers | 29 |
| HI731311 | 05 - Accesorios | Viales de vidrio con tapa (16mm), 5 ud | 50 |
| HI731313 | 05 - Accesorios | Kit de mantenimiento para turbidímetro HI93102 | 175 |
| HI731315 | 05 - Accesorios | Cubetas de cristal y tapas de cubetas para Checker, 2 unids de cada | 13 |
| HI731318 | 05 - Accesorios | Paño para limpieza de cubetas, 4 ud | 22 |
| HI731319 | 05 - Accesorios | Imán para agitador, 25x7 mm (10 ud) | 81 |
| HI731320 | 05 - Accesorios | Imán para agitador, 50x7 mm (10 ud) | 109 |
| HI731321 | 05 - Accesorios | Cubetas de vidrio para equipos series HI93 y HI832, 4 ud | 29 |
| HI731324 | 63 - Accesorios Procesos | Barras de medida de acero inox. para control de nivel, 0,5 m (5ud) | 128 |

| | | | |
|--------------|---------------------------------------|--|------|
| HI731325 | 05 - Accesorios | Tapas de plástico para cubetas de vidrio serie HI93, 4 ud | 18 |
| HI731325N | 05 - Accesorios | Tapas de cubetas para equipos serie HI83, 4 ud | 18,5 |
| HI731325W | 05 - Accesorios | Tapas de cubetas para equipos serie HI832xx, 4 ud | 24 |
| HI731326 | 05 - Accesorios | Mini destornillador para calibración, 90 mm (20 ud) | 43 |
| HI731331 | 05 - Accesorios | Cubetas de vidrio para equipos serie HI95/96/97/833, 4 ud | 29,5 |
| HI731331N | 05 - Accesorios | Cubetas de vidrio para turbidímetro HI98703, 4 ud | 37 |
| HI731335 | 05 - Accesorios | Tapas de cubetas para equipos serie HI95 y HI96, 4 ud | 18 |
| HI731335N | 05 - Accesorios | Tapas de cubeta para turbidímetros y fotómetros sobremesa HI833XX, 4 ud | 18 |
| HI731336N | 05 - Accesorios | Tapas para cubetas equipos serie HI97, 4 ud | 20 |
| HI731339P | 05 - Accesorios | Pipeta graduada de 100 ÁL para dosificación automática (para HI758) | 28 |
| HI731340 | 05 - Accesorios | Pipeta graduada, 200 microL | 171 |
| HI731341 | 05 - Accesorios | Pipeta graduada, 1000 microL | 171 |
| HI731342 | 05 - Accesorios | Pipeta graduada, 2000 microL | 171 |
| HI731349P | 05 - Accesorios | Puntas de pipeta de 100 ÁL, 10 unids | 8 |
| HI731350 | 05 - Accesorios | Puntas para pipeta de 200 microL, 25 ud | 14 |
| HI731351 | 05 - Accesorios | Puntas para pipeta de 1000 microL, 25 ud | 21 |
| HI731352 | 05 - Accesorios | Puntas para pipeta de 2000 microL, 4 ud | 23 |
| HI733 | 07 - Medidores de Bolsillo | Checker Amonio rango alto (0 a 99,9 ppm) NH4+ | 67 |
| HI73311 | 81 - Sondas de Conductividad | Sonda CE/TDS para tester HI98311/HI98312 | 80 |
| HI733-11 | 91 - Patrones | Solución verificación para Checker Amonio rango alto (0 a 99,9 ppm) | 34 |
| HI733-25 | 75 - Reactivos | Reactivo Amonio rango alto (0 a 99,9 mg/L) 25 test | 37 |
| HI73331 | 81 - Sondas de Conductividad | Sonda CE penetración 122 mm para tester HI98331 | 73 |
| HI735 | 07 - Medidores de Bolsillo | Checker Dureza Total rango bajo (0 a 350 mg/L) | 87 |
| HI735-11 | 91 - Patrones | Solución verificación para Checker Dureza Total rango bajo (0 a 350 mg/L) | 37 |
| HI735-25 | 75 - Reactivos | Reactivo Dureza Total rango bajo (0 a 350 mg/L) 25 test | 24 |
| HI736 | 07 - Medidores de Bolsillo | Checker Fósforo Agua Marina (0 a 200 ppb) | 67 |
| HI736-11 | 91 - Patrones | Solución verificación para checker Fósforo rango bajo HI736 agua salada | 23 |
| HI736-25 | 75 - Reactivos | Reactivo Fósforo agua marina rango ultra bajo (0 a 200 ppb) 25 test | 13,5 |
| HI739 | 07 - Medidores de Bolsillo | Checker Fluoruros rango alto (0 a 20,0 ppm) | 67 |
| HI739-26 | 75 - Reactivos | Reactivo Fluoruros rango alto (0,0 a 20,0 mg/L) 25 test | 35 |
| HI740026P | 05 - Accesorios | Pilas de botón de 1,5V, 12 ud | 25 |
| HI740029P | 05 - Accesorios | Batería de repuesto 9 V para medidores portátiles no impermeables, 10 ud | 98 |
| HI740031 | 63 - Accesorios Procesos | Batería de repuesto para electrodos AmpHel | 33 |
| HI740032P | 05 - Accesorios | Tapa para vaso de precipitados de plástico, 20 ml (6 ud) | 24 |
| HI740034P | 05 - Accesorios | Tapa para vaso de precipitados de plástico, 100 ml (10 ud) | 24 |
| HI740036P | 05 - Accesorios | Vaso de precipitados de plástico, 100 ml (10 ud) | 24 |
| HI740037P | 05 - Accesorios | Vaso de precipitados de plástico, 20 ml (10 ud) | 24 |
| HI740038 | 05 - Accesorios | Botella Winkler para BOD y tapón de vidrio de 60 ml | 20 |
| HI740129 | 05 - Accesorios | Tapa transparente para BL7916/BL7917 | 35 |
| HI740142P | 05 - Accesorios | Jeringa graduada 1 ml (10 ud) | 24 |
| HI740143 | 05 - Accesorios | Jeringa graduada 1 ml (6 ud) | 20 |
| HI740144P | 05 - Accesorios | Punta de pipeta para jeringa, 10 ud | 24 |
| HI740157P | 05 - Accesorios | Pipeta para rellenado de electrodos | 20 |
| HI740200 | 05 - Accesorios | Capuchón para electrodos de diam. 12mm (5 ud) | 16 |
| HI740216 | 05 - Accesorios | Gradilla de enfriamiento de tubos de ensayo | 98 |
| HI740217 | 05 - Accesorios | Pantalla de seguridad para termorreactor | 165 |
| HI740219 | 05 - Accesorios | Adaptador de viales de DQO | 35 |
| HI740220 | 05 - Accesorios | Tubo de ensayo de vidrio con tapa, 25 ml (2 ud) | 24 |
| HI740224 | 05 - Accesorios | Vaso de precipitados de plástico, 170 ml (6 ud) | 68 |
| HI740225 | 05 - Accesorios | Jeringa graduada 60 ml | 24 |
| HI740226 | 05 - Accesorios | Jeringa graduada 5 ml | 14 |
| HI740228 | 05 - Accesorios | Repuestos filtro para equipos HI781 y HI83325, 25 ud | 7,5 |
| HI740230 | 05 - Accesorios | Botella agua desmineralizada (230 mL) | 29 |
| HI740231 | 05 - Accesorios | Tubo de ensayo de vidrio, 20 ml (2 ud) | 24 |
| HI740233 | 05 - Accesorios | Filtro de papel tipo 2 (100 ud) | 49 |
| HI740234 | 05 - Accesorios | Lámpara repuesto para turbidímetros EPA | 82 |
| HI7402341 | 05 - Accesorios | Lampara LED para HI88713-HI98713 | 61 |
| HI740235 | 05 - Accesorios | Adaptador de viales de DQO para HI83099 | 14 |
| HI740236 | 92 - Fungible y accesorios Valoración | Jeringa 5 ml para valoradores automáticos (pack 6 unidades) | 15 |
| HI740244 | 05 - Accesorios | Protector para electrodos de membrana cónica o esférica, color verde, pack 3 unidades | 29 |
| HI740245 | 05 - Accesorios | Protector para electrodos de membrana cónica o esférica, color blanco, pack 3 unidades | 29 |
| HI740246 | 05 - Accesorios | Protector para las sondas de pH/ORP HI7698194 de goma de color negro | 13 |
| HI740270 | 05 - Accesorios | Jeringa de 10 ml con Luer Lock (1 unid.) | 5,5 |
| HI740271 | 05 - Accesorios | Portafiltras con Luer Lock (1 unid.) | 17 |
| HI740272 | 05 - Accesorios | Aguja roma de calibre 16 (6 unid.) | 7,5 |
| HI7408011 | 05 - Accesorios | Adaptador de cubeta de 16 mm para HI801 | 20 |
| HI7408012 | 05 - Accesorios | Adaptador de cubeta de 10 mm para HI801 | 20 |
| HI7408013 | 05 - Accesorios | Adaptador de vial de 13 mm para HI801 | 20 |
| HI7408014 | 01 - Espectrofotometría | Lámpara de tungsteno de repuesto para espectrofotómetro Iris HI801 | 115 |
| HI74083300 | 05 - Accesorios | Adaptador de viales para fotómetros HI83399 - HI83314 | 35 |
| HI746 | 07 - Medidores de Bolsillo | Checker Hierro Rango Bajo (0 a 999 ppb) | 67 |
| HI746-11 | 91 - Patrones | Solución verificación para checker Hierro Rango Bajo (0 a 999 ppb) | 34 |
| HI746-25 | 75 - Reactivos | Reactivo Hierro Rango Bajo (0 a 999 ppb) 25 test | 41 |
| HI747 | 07 - Medidores de Bolsillo | Checker Cobre rango bajo (0 a 999 ppb) | 67 |
| HI747-11 | 91 - Patrones | Solución de verificación para checker Cobre rango bajo (0 a 999 ppb) | 34 |
| HI747-25 | 75 - Reactivos | Reactivo Cobre (0 a 999 ppb) 25 test | 18,5 |
| HI749 | 07 - Medidores de Bolsillo | Checker Cromo VI rango bajo (0 a 300 ppb) | 67 |
| HI749-11 | 91 - Patrones | Solución verificación para checker Cromo VI rango bajo (0 a 300 ppb) | 34 |
| HI749-25 | 75 - Reactivos | Reactivo Cromo Hexavalente rango bajo (0 a 300 ppb) 25 test | 17 |
| HI75110/220E | 05 - Accesorios | Adaptador de corriente USB (enchufe europeo 230V) | 117 |
| HI753 | 07 - Medidores de Bolsillo | Checker Cloruros (0 a 20,0 ppm) | 67 |
| HI753-11 | 91 - Patrones | Solución verificación para Checker Cloruros (0 a 20,0 ppm) | 34 |
| HI753-25 | 75 - Reactivos | Reactivo Cloruros (0,0 a 20,0 mg/L) 25 test | 34 |
| HI755 | 07 - Medidores de Bolsillo | Checker Alcalinidad Agua Marina (0 a 300 ppm) | 67 |
| HI755-26 | 75 - Reactivos | Reactivo Alcalinidad agua marina (0 a 300 mg/L) 25 test | 14 |
| HI758 | 07 - Medidores de Bolsillo | Checker Calcio Agua Marina (200 a 600 ppm) | 67 |
| HI758-11 | 91 - Patrones | Solución verificación para checker Calcio Agua Marina (200 a 600 ppm) | 29 |
| HI758-26 | 75 - Reactivos | Reactivo Calcio agua marina (200 a 600 mg/L) 25 test | 35 |
| HI7609829/10 | 110 - Multiparamétricos portátiles | Portasondas para multiparamétrico HI9829, 10m (sin sensores ni protector) | 1285 |

| | | | |
|--------------|---------------------------------------|--|--------|
| HI7609829/20 | 110 - Multiparamétricos portátiles | Portasondas para multiparamétrico HI9829, 20m (sin sensores ni protector) | 1435 |
| HI7609829/4 | 110 - Multiparamétricos portátiles | Portasondas para multiparamétrico HI9829, 4m (sin sensores ni protector) | 1145 |
| HI7609829-0 | 80 - Electroodos de pH | Sensor pH para multiparamétrico portátil HI9829 | 220 |
| HI7609829-1 | 80 - Electroodos de pH | Sensor pH/ORP para multiparamétrico portátil HI9829 | 305 |
| HI7609829-10 | 67 - Electroodos ISE | Electrodo ISE de Amonio para multiparam. HI9829 | 495 |
| HI7609829-11 | 67 - Electroodos ISE | Electrodo ISE de Cloruros para multiparam. HI9829 | 495 |
| HI7609829-12 | 67 - Electroodos ISE | Electrodo ISE de Nitratos para multiparam. HI9829 | 495 |
| HI7609829-2 | 82 - Sondas de OD | Sensor OD para multiparamétrico portátil HI9829 | 310 |
| HI7609829-3 | 81 - Sondas de Conductividad | Sensor CE para multiparamétrico portátil HI9829 | 320 |
| HI7609829-4 | 81 - Sondas de Conductividad | Sensor CE/Turbidez para multiparamétrico portátil HI9829 | 806 |
| HI761 | 07 - Medidores de Bolsillo | Checker Cloro Total rango ultra bajo (0 a 500 ppb) | 67 |
| HI7610 | 61 - Electroodos pH/ORP Procesos | Sonda Temperatura acero inoxidable, sensor Pt100, para instalación en tubería o inmersión, 5m | 289 |
| HI761-25 | 75 - Reactivos | Reactivo Cloro Total rango ultra bajo (0 a 500 ppb) 25 test | 13,5 |
| HI762185 | 81 - Sondas de Conductividad | Sonda CE con sensor interno temp., 1m, para medidores HI8730/HI8731/HI8732 | 87 |
| HI762 | 07 - Medidores de Bolsillo | Checker Cloro Libre rango ultra bajo (0 a 500 ppb) | 67 |
| HI762000C | 05 - Accesorios | Llave de calibración para termómetros con sonda serie HI762, control a 0°C | 33 |
| HI762070C | 05 - Accesorios | Llave de calibración para termómetros con sonda serie HI762, control a 70°C | 33 |
| HI762-11 | 91 - Patrones | Solución verificación para checker Cloro Libre rango ultra bajo (0 a 500 ppb) | 21 |
| HI762-18C | 05 - Accesorios | Llave de calibración para termómetros con sonda serie HI762, control a -18°C | 33 |
| HI762-25 | 75 - Reactivos | Reactivo Checker Cloro Libre rango ultra bajo, 25 test | 34 |
| HI7629829/10 | 110 - Multiparamétricos portátiles | Portasondas registrador para multiparamétrico HI9829, 10m (sin sensores ni protector) | 1955 |
| HI7629829/1C | 110 - Multiparamétricos portátiles | Portasondas registrador para multiparamétrico HI9829, 100 m (sin sensores ni protector) | 2970 |
| HI7629829/20 | 110 - Multiparamétricos portátiles | Portasondas registrador para multiparamétrico HI9829, 20m (sin sensores ni protector) | 2100 |
| HI7629829/4 | 110 - Multiparamétricos portátiles | Portasondas registrador para multiparamétrico HI9829, 4m (sin sensores ni protector) | 1840 |
| HI762A | 70 - Sondas de temperatura | Sonda Termistor NTC para aire/gases | 115 |
| HI762BL | 70 - Sondas de temperatura | Sonda Termistor NTC para líquidos/aire negra | 88 |
| HI762PBL | 70 - Sondas de temperatura | Sonda Termistor NTC de penetración azul, usos generales | 84 |
| HI762PW | 70 - Sondas de temperatura | Sonda Termistor NTC de penetración blanca, usos generales | 84 |
| HI762PWL | 70 - Sondas de temperatura | Sonda Termistor NTC blanca con punta de penetración | 85 |
| HI762W | 70 - Sondas de temperatura | Sonda Termistor NTC de hilo, sin mango | 74 |
| HI762W/10 | 70 - Sondas de temperatura | Sonda Termistor NTC de hilo, sin mango | 101 |
| HI76300 | 81 - Sondas de Conductividad | Sonda CE 4 anillos de platino, 1 m, para conductímetro sobremesa EC214 | 304 |
| HI76302/10 | 81 - Sondas de Conductividad | Sonda CE 4 anillos, sensor interno temp., 10 m | 326 |
| HI7630-2800 | 62 -Sondas CE Procesos | Sonda digital CE/T [°] de 2 anillos inoxidable, conector DIN (sin cable) | 570 |
| HI7630-2805 | 62 -Sondas CE Procesos | Sonda digital de CE/T [°] de 2 anillos inoxidable, 5m | 620 |
| HI7630-2810 | 62 -Sondas CE Procesos | Sonda digital de CE/T [°] de 2 anillos inoxidable, 10m | 675 |
| HI7630-2815 | 62 -Sondas CE Procesos | Sonda digital CE de proceso, celda de 2 anillos, inox, 15m | 780 |
| HI7630-2825 | 62 -Sondas CE Procesos | Sonda digital CE de proceso, celda de 2 anillos, inox, 25m | 930,00 |
| HI7630-2850 | 62 -Sondas CE Procesos | Sonda digital CE de proceso, celda de 2 anillos, inox, 50m | 1185 |
| HI76302W | 81 - Sondas de Conductividad | Sonda CE 4 anillos, sensor interno temp., 1m, para conductímetros portátiles HI9033/HI9034 | 262 |
| HI76303 | 81 - Sondas de Conductividad | Sonda CE de platino, 4 anillos, sensor interno temp., 1m, para EC215 | 345 |
| HI76304 | 81 - Sondas de Conductividad | Sonda CE para la medida en soluciones, 1m, para conductímetro portátil HI993310 | 140 |
| HI7630-4800 | 62 -Sondas CE Procesos | Sonda digital CE/T [°] de 4 anillos de platino en vidrio, conector DIN (sin cable) | 570 |
| HI7630-4805 | 62 -Sondas CE Procesos | Sonda digital CE/T [°] de 4 anillos de platino en vidrio, 5m | 620 |
| HI7630-4810 | 62 -Sondas CE Procesos | Sonda digital CE de proceso de 4 anillos, platino sobre vidrio, 10m | 675 |
| HI7630-4815 | 62 -Sondas CE Procesos | Sonda digital CE de proceso de 4 anillos, platino sobre vidrio, 15m | 780 |
| HI7630-4825 | 62 -Sondas CE Procesos | Sonda digital CE de proceso de 4 anillos, platino sobre vidrio, 25m | 930,00 |
| HI7630-4850 | 62 -Sondas CE Procesos | Sonda digital CE de proceso de 4 anillos, platino sobre vidrio, 50m | 1185 |
| HI76305 | 81 - Sondas de Conductividad | Sonda CE acero inoxidable para medida directa en suelos, 1m, para conductímetro portátil HI993 | 193 |
| HI76306 | 81 - Sondas de Conductividad | Sonda CE/TDS con sensor interno temp., 1m, para conductímetro portátiles HI99300/HI99301 | 132 |
| HI763063 | 81 - Sondas de Conductividad | Sonda CE/TDS con conector quick DIN para HI99300 y HI99301 | 140 |
| HI76309 | 81 - Sondas de Conductividad | Sonda CE 4 anillos, sensor interno temp., 1m, para conductímetros portátiles HI9835/HI98360 | 340 |
| HI763093 | 81 - Sondas de Conductividad | Sonda CE/Temperatura para HI98199 | 386 |
| HI7631/2 | 81 - Sondas de Conductividad | Sonda CE con sensor temp., 2m cable y rosca 1/2" para montaje en tubería, para medidores HI98 | 64 |
| HI763100 | 81 - Sondas de Conductividad | Sonda CE 4 anillos para EDGE, sensor interno temp., usos generales, 1m, conexión plug-in | 480 |
| HI76312 | 81 - Sondas de Conductividad | Sonda CE/TDS 4 anillos, sensor interno temp., 1m cable (para equipos serie 5000) | 532 |
| HI763123 | 81 - Sondas de Conductividad | Sonda de CE para HI98197 | 538 |
| HI7631233 | 81 - Sondas de Conductividad | Sonda CE/TDS 4 anillos, sensor interno temp., 1m cable, para equipos serie 6000 | 540 |
| HI76313 | 81 - Sondas de Conductividad | Sonda CE/TDS platino, 4 anillos, sensor interno temp., 4m, para conductímetro portátil HI98188 | 440 |
| HI763133 | 81 - Sondas de Conductividad | Sonda CE/TDS platino, 4 anillos, sensor interno temp., 1,5 m cable para HI98192 | 461 |
| HI7632 | 62 -Sondas CE Procesos | Sonda CE para medidor HI983302, 2m | 63 |
| HI76320 | 92 - Fungible y accesorios Valoración | Electrodo detector de doble pin de platino para HI903/HI933 | 440 |
| HI7632-00 | 62 -Sondas CE Procesos | Sonda CE/TDS con sensor temp., 2m cable, 3 bares, para minicontroladores BL983317/18/27) | 64 |
| HI7632-00/6 | 62 -Sondas CE Procesos | Sonda CE/TDS con sensor temp., 6m cable, 3 bares, para minicontroladores BL983317/18/27) | 145 |
| HI7632D/1 | 81 - Sondas de Conductividad | Sonda CE rango alto, sensor interno temp., 1m, para medidores HI86302/HI86304 | 80 |
| HI76330 | 92 - Fungible y accesorios Valoración | Electrodo detector de doble pin de platino para HI904/HI934 | 471 |
| HI7633W | 81 - Sondas de Conductividad | Sonda CE 4 anillos, ATC, 1m, para conductímetro portátil HI8733 | 201 |
| HI7634 | 81 - Sondas de Conductividad | Sonda TDS con sensor temp., 2m cable, para medidor HI983301N | 63 |
| HI7634-00 | 62 -Sondas CE Procesos | Sonda CE/TDS con sensor temp., 2m cable, 3 bares para minicontroladores BL983313/15/19/20/ | 64 |
| HI7634-00/5 | 62 -Sondas CE Procesos | Sonda CE/TDS con sensor temp., 5m cable, 3 bares, para minicontroladores BL983313/15/19/20/ | 136 |
| HI7634D/1 | 81 - Sondas de Conductividad | Sonda CE rango bajo, sensor interno temp., 1m, para medidores HI86301/HI86303 | 81 |
| HI7635 | 62 -Sondas CE Procesos | Sonda CE para tubería, cuerpo plástico, sensor temp. NTC, 5 bar, 4m cable con hilos de color | 169 |
| HI7635SP | 62 - Sondas de CE | Sonda CE para tubería, cuerpo plástico, sensor temp. NTC, 5 bar, 4m, conector DIN7 : | 193 |
| HI7638 | 62 -Sondas CE Procesos | Sonda CE de 4 anillos de platino, cuerpo plástico y vidrio, sensor temp. NTC, 5 bar, 3m cable cone | 415 |
| HI7638/10 | 62 -Sondas CE Procesos | Sonda CE de 4 anillos de platino, cuerpo plástico y vidrio, sensor temp. NTC, 5 bar, 10m cable cor | 461 |
| HI7638/20 | 62 -Sondas CE Procesos | Sonda CE de 4 anillos de platino, cuerpo plástico y vidrio, sensor temp. NTC, 5 bar, 20m cable cor | 521 |
| HI7639 | 62 -Sondas CE Procesos | Sonda CE de 4 anillos de platino, cuerpo plástico y vidrio, sensor temp. Pt100, 5 bar, 3m cable co | 405 |
| HI764 | 07 - Medidores de Bolsillo | Checker Nitritos Agua Marina (0 a 200 ppb) | 67 |
| HI7640-1800 | 68 - Sondas OD Procesos | Sonda digital galvánica Oxígeno Disuelto, conector DIN (sin cable) | 675 |
| HI7640-1805 | 68 - Sondas OD Procesos | Sonda galvánica digital Oxígeno Disuelto, 5m | 780 |
| HI7640-1810 | 68 - Sondas OD Procesos | Sonda digital de proceso de oxígeno disuelto galvánico , 10m | 825 |
| HI7640-1815 | 68 - Sondas OD Procesos | Sonda digital de proceso de oxígeno disuelto galvánico , 15m | 930,00 |
| HI7640-1825 | 68 - Sondas OD Procesos | Sonda digital de proceso de oxígeno disuelto galvánico , 25m | 1090 |
| HI7640-1850 | 68 - Sondas OD Procesos | Sonda digital de proceso de oxígeno disuelto galvánico , 50m | 1340 |
| HI76404 | 05 - Accesorios | Soporte de electrodos para equipos de sobremesa tipo pH209 | 107 |
| HI76404A | 05 - Accesorios | Soporte de electrodos para serie HI833xx | 112 |
| HI76404B | 05 - Accesorios | Soporte de electrodos negro para EDGE | 117 |
| HI76404W | 05 - Accesorios | Soporte de electrodos blanco para equipos de sobremesa serie HI5521 y EDGE BLUE | 186 |
| HI76405 | 05 - Accesorios | Soporte de electrodos con base de acero | 136 |

| | | | |
|--------------|---------------------------------------|--|------|
| HI7640-5800 | 68 - Sondas OD Procesos | Sonda digital óptica Oxígeno Disuelto, conector DIN (sin cable) | 1445 |
| HI7640-5805 | 68 - Sondas OD Procesos | Sonda óptica digital Oxígeno Disuelto, 5m | 1545 |
| HI7640-5810 | 68 - Sondas OD Procesos | Sonda óptica digital Oxígeno Disuelto, 10m | 1595 |
| HI7640-5815 | 68 - Sondas OD Procesos | Sonda óptica digital Oxígeno Disuelto, 15m | 1700 |
| HI7640-5825 | 68 - Sondas OD Procesos | Sonda óptica digital Oxígeno Disuelto, 25m | 1855 |
| HI7640-5850 | 68 - Sondas OD Procesos | Sonda óptica digital Oxígeno Disuelto, 50m | 2115 |
| HI76407/10 | 82 - Sondas de OD | Sonda polarográfica de Oxígeno Disuelto, 10 m | 348 |
| HI76407/10F | 82 - Sondas de OD | Sonda polarográfica de Oxígeno Disuelto con capuchón de protección, 10 m | 353 |
| HI76407/2 | 82 - Sondas de OD | Sonda polarográfica de Oxígeno Disuelto, 2 m | 290 |
| HI76407/20 | 82 - Sondas de OD | Sonda polarográfica de Oxígeno Disuelto, 20 m | 469 |
| HI76407/4 | 82 - Sondas de OD | Sonda polarográfica de Oxígeno Disuelto, 4 m | 319 |
| HI76407/4F | 82 - Sondas de OD | Sonda polarográfica de Oxígeno Disuelto con capuchón de protección, 4 m | 275 |
| HI764073 | 82 - Sondas de OD | Sonda polarográfica de Oxígeno Disuelto con 4 m de cable para HI98193 | 358 |
| HI764073/10 | 82 - Sondas de OD | Sonda polarográfica de Oxígeno Disuelto con 10 m de cable para HI98193 | 452 |
| HI76407A/P | 05 - Accesorios | Membranas de recambio para sonda de OD HI76407 (5 ud) | 105 |
| HI76408 | 82 - Sondas de OD | Sonda de Oxígeno Disuelto para laboratorio, 1m | 552 |
| HI764080 | 82 - Sondas de OD | Sonda digital polarográfica Tipo Clark de OD para EDGE, cuerpo plástico, usos generales, 1m, con | 480 |
| HI764080A/P | 05 - Accesorios | Membranas de recambio para sonda de OD para EDGE HI2040 (5ud) | 90 |
| HI76409/10 | 82 - Sondas de OD | Sonda galvánica Oxígeno Disuelto, sensor temp., 10 m (para HI9147) | 341 |
| HI76409/4 | 82 - Sondas de OD | Sonda galvánica Oxígeno Disuelto, sensor temp., 4 m (para HI9147) | 263 |
| HI76409-0 | 05 - Accesorios | Funda protectora para sondas de OD HI76409 | 47 |
| HI76409A/P | 05 - Accesorios | Membranas de recambio para sonda de OD HI76409 (5 ud) para HI 9147/9828/9829/HI9819X/HI | 86 |
| HI76410/10 | 68 - Sondas OD Procesos | Sonda galvánica Oxígeno Disuelto, sensor temp, 10 m | 521 |
| HI76410/4 | 68 - Sondas OD Procesos | Sonda galvánica Oxígeno Disuelto, sensor temp, 4 m | 441 |
| HI764103 | 82 - Sondas de OD | Sonda de oxígeno disuelto para HI98199 | 386 |
| HI76410A | 63 - Accesorios Procesos | Membranas de recambio para sonda de OD HI76410 (1 unidad) | 65 |
| HI764-11 | 91 - Patrones | Solución verificación para checker de nitritos agua marina rango ultra bajo (0 a 200 ppb) | 23 |
| HI764113 | 82 - Sondas de OD | Sonda óptica de OD con sensor de temperatura incorporado, 4 m (sin Smart Cap) | 960 |
| HI764113/10 | 82 - Sondas de OD | Sonda óptica de OD con sensor de temperatura incorporado, 10 m cable (sin Smart Cap) | 1020 |
| HI764113/20 | 82 - Sondas de OD | Sonda óptica de OD con sensor de temperatura incorporado, 20 m cable (sin Smart Cap) | 1135 |
| HI764113-1 | 05 - Accesorios | Smart Cap con juntas tóricas para sondas de OD ópticas HI764113 y HI7698494-5 | 130 |
| HI764113-2 | 05 - Accesorios | Vaso de calibración / almacenaje para sondas de OD ópticas HI764113 | 48 |
| HI7641133 | 82 - Sondas de OD | Sonda óptica de Oxígeno Disuelto para HI6421 | 760 |
| HI7642/2 | 62 - Sondas CE Procesos | Sonda CE para medida en línea, 6 bares | 100 |
| HI764-25 | 75 - Reactivos | Reactivo Nitritos agua marina rango ultra bajo (0 a 200 ppb) 25 test | 16 |
| HI76483 | 82 - Sondas de OD | Sonda polarográfica de Oxígeno Disuelto para HI5421 | 537 |
| HI764833 | 82 - Sondas de OD | Sonda polarográfica de Oxígeno Disuelto para HI6421 | 402 |
| HI76483A/P | 05 - Accesorios | Membranas de recambio para sonda de OD HI76483 (5ud) | 130 |
| HI765000C | 05 - Accesorios | Llave de calibración para termómetros con sonda serie HI765, control a 0°C | 30 |
| HI7650-1010 | 62 - Sondas CE Procesos | Sonda CE inductiva, cuerpo plástico ABS, 10m, sin sensor de T para controlador HI720 | 880 |
| HI7650-1105 | 62 - Sondas CE Procesos | Sonda CE inductiva, cuerpo plástico ABS, sensor temp., 5m, para controlador HI720 | 855 |
| HI7650-1110 | 62 - Sondas CE Procesos | Sonda CE inductiva, cuerpo plástico ABS, sensor temp., 10m, para controlador HI720 | 910 |
| HI7650-1115 | 62 - Sondas CE Procesos | Sonda CE inductiva, cuerpo plástico ABS, sensor temp., 15m, para controlador HI720 | 930 |
| HI7650-1125 | 62 - Sondas CE Procesos | Sonda CE inductiva, cuerpo plástico ABS, sensor temp., 25m, para controlador HI720 | 1050 |
| HI765070C | 05 - Accesorios | Llave de calibración para termómetros con sonda serie HI765, control a 70°C | 30 |
| HI765-18C | 05 - Accesorios | Llave de calibración para termómetros con sonda serie HI765, control a -18°C | 30 |
| HI76608 | 70 - Sondas de temperatura | Sonda temperatura para transmisor de pH HI8614, 3m cable | 105 |
| HI7662 | 70 - Sondas de temperatura | Sonda temperatura de acero inoxidable, 1m cable | 92 |
| HI7662-A | 92 - Fungible y accesorios Valoración | Sonda de temperatura con 1.5 metros de cable para automuestreador HI921 | 108 |
| HI7662-T | 92 - Fungible y accesorios Valoración | Sonda de Temperatura para equipos de sobremesa | 87 |
| HI7662-TW | 92 - Fungible y accesorios Valoración | Sonda de temperatura para valoradores HI93x | 81 |
| HI7662-W | 70 - Sondas de temperatura | Sonda de temperatura de repuesto para equipos de sobremesa HI5xxx | 84 |
| HI7669AW | 70 - Sondas de temperatura | Sonda temperatura de acero inoxidable, 1m cable | 92 |
| HI766A | 70 - Sondas de temperatura | Sonda Termopar Tipo K para superficies curvas | 112 |
| HI766B | 70 - Sondas de temperatura | Sonda Termopar Tipo K para superficies | 114 |
| HI766B1 | 70 - Sondas de temperatura | Sonda Termopar Tipo K para superficies a 90 C | 174 |
| HI766B2 | 70 - Sondas de temperatura | Sonda Termopar Tipo K para superficies curvas | 93 |
| HI766B3 | 70 - Sondas de temperatura | Sonda Termopar Tipo K para pequeñas superficies | 93 |
| HI766B4 | 70 - Sondas de temperatura | Sonda Termopar Tipo K para superficies de hornos de cocina | 221 |
| HI766C | 70 - Sondas de temperatura | Sonda Termopar Tipo K de penetración, usos generales | 81 |
| HI766C1 | 70 - Sondas de temperatura | Sonda Termopar Tipo K de penetración, ultra rápida | 81 |
| HI766D | 70 - Sondas de temperatura | Sonda Termopar Tipo K aire/gases | 100 |
| HI766E1 | 70 - Sondas de temperatura | Sonda Termopar Tipo K líquidos/aire/gases (120 mm) | 81 |
| HI766E2 | 70 - Sondas de temperatura | Sonda Termopar Tipo K líquidos/aire/gases (220 mm) | 81 |
| HI766EX | 05 - Accesorios | Cable extensible para sondas Termopar Tipo K, 1m | 46 |
| HI766F | 70 - Sondas de temperatura | Sonda Termopar Tipo K para altas temperaturas, sin mango | 50 |
| HI766F1 | 70 - Sondas de temperatura | Sonda Termopar Tipo K de hilo, sin mango | 55 |
| HI766F1/5 | 70 - Sondas de temperatura | Sonda Termopar tipo K de hilo, sin mango, 5 m de cable | 85 |
| HI766HD | 05 - Accesorios | Mango de PVC para sondas Termopar Tipo K, 1m cable | 51 |
| HI766PA | 70 - Sondas de temperatura | Sonda Termopar Tipo K para superficies curvas, sin mango | 93 |
| HI766PB | 70 - Sondas de temperatura | Sonda Termopar Tipo K para superficies, sin mango | 91 |
| HI766PC | 70 - Sondas de temperatura | Sonda Termopar Tipo K de penetración, sin mango | 46 |
| HI766PD | 70 - Sondas de temperatura | Sonda Termopar Tipo K aire/gases, sin mango | 66 |
| HI766PE1 | 70 - Sondas de temperatura | Sonda Termopar Tipo K líquidos/aire/gases (155 mm) sin mango | 53 |
| HI766PE2 | 70 - Sondas de temperatura | Sonda Termopar Tipo K líquidos/aire/gases (200 mm) sin mango | 53 |
| HI766TR1 | 70 - Sondas de temperatura | Sonda Termopar Tipo K de penetración, longitud sonda 50 cm | 94 |
| HI766TR2 | 70 - Sondas de temperatura | Sonda Termopar Tipo K de penetración, longitud sonda 1 m | 106 |
| HI766TR3 | 70 - Sondas de temperatura | Sonda Termopar Tipo K de penetración, longitud sonda 1,5 m | 113 |
| HI766TR4 | 70 - Sondas de temperatura | Sonda Termopar Tipo K de penetración, longitud sonda 2 m | 127 |
| HI766TV1 | 70 - Sondas de temperatura | Sonda Termopar Tipo K de pinza | 74 |
| HI766Z | 70 - Sondas de temperatura | Sonda Termopar Tipo K de hilo para hornos, 1,7m cable | 91 |
| HI766Z/3 | 70 - Sondas de temperatura | Sonda Termopar Tipo K de hilo para hornos, 3m cable | 123 |
| HI766Z/7 | 70 - Sondas de temperatura | Sonda Termopar Tipo K de hilo para hornos, 7m cable | 188 |
| HI768A | 70 - Sondas de temperatura | Sonda Pt100 para aire/gases | 172 |
| HI768L | 70 - Sondas de temperatura | Sonda Pt100 para líquidos/aire | 159 |
| HI768P | 70 - Sondas de temperatura | Sonda Pt100 de penetración, usos generales | 159 |
| HI7698194 | 110 - Multiparamétricos portátiles | Portasondas para multiparamétrico HI98194 con 4 m de cable (sin sensores) | 1045 |
| HI7698194/10 | 110 - Multiparamétricos portátiles | Portasondas para multiparamétrico HI98194 con 10 m de cable (sin protector ni sensores) | 1175 |
| HI7698194/20 | 110 - Multiparamétricos portátiles | Portasondas para multiparamétrico HI98194 con 20 m de cable (sin protector ni sensores) | 1310 |

| | | | |
|--------------|------------------------------------|---|------|
| HI7698194/40 | 110 - Multiparamétricos portátiles | Portasondas para multiparamétrico HI98194 con 40 m de cable (sin protector ni sensores) | 1550 |
| HI7698194-0 | 80 - Electrodo de pH | Sensor de pH para multiparamétrico portátil HI9819x y HI98494 | 178 |
| HI7698194-1 | 80 - Electrodo de pH | Sensor de pH, ORP para multiparamétrico portátil HI9819x y HI98494 | 246 |
| HI7698194-2 | 82 - Sondas de OD | Sensor de OD para multiparamétrico portátil HI9819x | 246 |
| HI7698194-3 | 81 - Sondas de Conductividad | Sensor de CE para multiparamétrico portátil HI9819x y HI98494 | 246 |
| HI7698195 | 110 - Multiparamétricos portátiles | Portasondas para multiparamétrico HI98195 con 4 m de cable (sin protector ni sensores) | 877 |
| HI7698195/10 | 110 - Multiparamétricos portátiles | Portasondas para multiparamétrico HI98195 con 10 m de cable (sin protector ni sensores) | 1010 |
| HI7698195/20 | 110 - Multiparamétricos portátiles | Portasondas para multiparamétrico HI98195 con 20 m de cable (sin protector ni sensores) | 1140 |
| HI76981952 | 05 - Accesorios | Kit de mantenimiento de la sonda de OD para HI9819x | 50 |
| HI7698196 | 110 - Multiparamétricos portátiles | Portasondas para multiparamétrico HI98196 con 4 m de cable (sin protector ni sensores) | 877 |
| HI7698196/10 | 110 - Multiparamétricos portátiles | Portasondas para multiparamétrico HI98196 con 10 m de cable (sin protector ni sensores) | 1010 |
| HI7698196/20 | 110 - Multiparamétricos portátiles | Portasondas para multiparamétrico HI98196 con 20 m de cable (sin protector ni sensores) | 1150 |
| HI7698281 | 05 - Accesorios | Cable interfaz USB para HI9828 | 136 |
| HI7698282 | 05 - Accesorios | Kit de mantenimiento de la sonda para HI9828 | 217 |
| HI7698283 | 05 - Accesorios | Vaso de calibración para HI9828 | 152 |
| HI7698290 | 05 - Accesorios | Vaso de calibración portasondas corto para HI9829 y HI9819x | 156 |
| HI7698291 | 05 - Accesorios | Cable USB de PC a equipo HI9829 | 77 |
| HI76982910 | 05 - Accesorios | Cable USB de PC a sonda, para HI9829 | 133 |
| HI7698292 | 05 - Accesorios | Kit de mantenimiento de la sonda de OD para HI9829 y HI9819x | 217 |
| HI7698293 | 05 - Accesorios | Vaso de calibración portasondas largo para HI9829 | 175 |
| HI7698294 | 05 - Accesorios | Célula de flujo corta para portasondas de HI9829 y HI9819x | 130 |
| HI7698295 | 05 - Accesorios | Protector de portasondas corto, para HI9829 y HI9819x | 133 |
| HI7698296 | 05 - Accesorios | Protector de portasondas largo, para HI9829 | 171 |
| HI7698297 | 05 - Accesorios | Célula de flujo larga para portasondas de HI9829 y HI9819x | 452 |
| HI7698494 | 110 - Multiparamétricos portátiles | Portasondas para multiparamétrico HI98494 con 4 m de cable (sin sensores) | 1500 |
| HI7698494/10 | 110 - Multiparamétricos portátiles | Portasondas para multiparamétrico HI98494 con 10 m de cable (sin sensores) | 1580 |
| HI7698494/20 | 110 - Multiparamétricos portátiles | Portasondas para multiparamétrico HI98494 con 20 m de cable (sin sensores) | 1660 |
| HI7698494/40 | 110 - Multiparamétricos portátiles | Portasondas para multiparamétrico HI98494 con 40 m de cable (sin sensores) | 1820 |
| HI7698494-5 | 82 - Sondas de OD | Sensor óptico de oxígeno disuelto para multiparamétrico HI98494 (sin Smart Cap) | 790 |
| HI770 | 07 - Medidores de Bolsillo | Checker Sílice rango alto (0 a 200 ppm) | 67 |
| HI770-11 | 91 - Patrones | Solución verificación para checker Sílice rango alto (0 a 200 ppm) | 20 |
| HI770-25 | 75 - Reactivos | Reactivo Sílice rango alto (0 a 200 mg/L) 25 test | 59 |
| HI770710C | 90 - Soluciones | Solución Tampón pH 7,01/10,01 certificada (10 bolsas de 20 ml) | 26 |
| HI770710P | 90 - Soluciones | Solución Tampón pH 7,01/10,01 (10 bolsas de 20 ml) | 25 |
| HI771 | 07 - Medidores de Bolsillo | Checker Cloro Total rango ultra alto (0 a 500 ppm) | 67 |
| HI77100C | 90 - Soluciones | Solución Tampón pH 7,01 y CE 1413 microS/cm certificada (20 bolsas de 20 ml) | 47 |
| HI77100P | 90 - Soluciones | Solución Tampón pH 7,01 y CE 1413 microS/cm (20 bolsas de 20 ml) | 39 |
| HI771-11 | 91 - Patrones | Solución verificación para checker Cloro Total HI771 | 34 |
| HI771-25 | 75 - Reactivos | Reactivo Cloro Total rango ultra alto (0 a 500 mg/L) 25 test | 16 |
| HI772 | 07 - Medidores de Bolsillo | Checker Alcalinidad Agua Marina (0.0 a 20.0 dKH) | 67 |
| HI77200P | 90 - Soluciones | Solución Tampón pH 7,01 y TDS 1500 mg/L (20 bolsas de 20 ml) | 39 |
| HI772-11 | 91 - Patrones | Solución verificación para checker alcalinidad HI772 | 34 |
| HI772-26 | 75 - Reactivos | Reactivo Alcalinidad Agua Marina (0.0 a 20.0 dKH), 25 test | 12,5 |
| HI774 | 07 - Medidores de Bolsillo | Checker Fosfatos rango ultra bajo (0,00 a 0,90 ppm) para agua marina | 67 |
| HI77400C | 90 - Soluciones | Solución Tampón pH 4,01/7,01 certificada (10 bolsas de 20 ml) | 26 |
| HI77400P | 90 - Soluciones | Solución Tampón pH 4,01/7,01 (10 bolsas de 20 ml) | 25 |
| HI774-11 | 91 - Patrones | Solución verificación para Checker Fosfatos rango ultra bajo para agua marina | 20 |
| HI774-25 | 75 - Reactivos | Reactivo Fosfatos rango ultra bajo (0,00 a 0,90 ppm) para agua marina 25 test | 13,5 |
| HI775 | 07 - Medidores de Bolsillo | Checker Alcalinidad Agua Potable (0 a 500 ppm) | 67 |
| HI775-11 | 91 - Patrones | Solución verificación para checker Alcalinidad Agua potable (0 a 500ppm) | 34 |
| HI775-26 | 75 - Reactivos | Reactivo Alcalinidad (0 a 500 mg/L) 25 test | 34 |
| HI77700P | 90 - Soluciones | Solución Tampón pH 7,01 (10 bolsas de 20 ml) | 25 |
| HI779 | 07 - Medidores de Bolsillo | Checker Pool Line pH (6,3 a 8,6) | 67 |
| HI779-11 | 91 - Patrones | Solución verificación Pool Line para checker pH (6,5 a 8,5) | 18 |
| HI779-25 | 75 - Reactivos | Reactivo líquido Pool Line pH (6,3 a 8,6) 100 test | 22 |
| HI780 | 07 - Medidores de Bolsillo | Checker pH para agua marina (6,3 a 8,6 pH) | 67 |
| HI780-11 | 91 - Patrones | Solución verificación para checker pH (6,3 a 8,6 pH) | 19 |
| HI780-25 | 75 - Reactivos | Reactivo líquido pH (6,3 a 8,6 pH) 100test | 20 |
| HI781 | 07 - Medidores de Bolsillo | Checker Nitratos rango bajo en Agua Marina (0,00 a 5,00 ppm) | 67 |
| HI781-11 | 91 - Patrones | Solución verificación para checker Nitratos rango bajo (0,00 a 5,00 ppm) | 21 |
| HI781-25 | 75 - Reactivos | Reactivo polvo Nitratos rango bajo (0,00 a 5,00 mg/L) 25 test | 19 |
| HI782 | 07 - Medidores de Bolsillo | Checker de Nitratos rango alto para Agua Marina (0.0-75.0ppm) | 67 |
| HI782-11 | 91 - Patrones | Solución verificación para checker Nitratos rango bajo (0,0 A 75.0 ppm) | 21 |
| HI782-25 | 75 - Reactivos | Reactivo para 25 test Nitratos rango alto para Agua Marina | 19 |
| HI783 | 07 - Medidores de Bolsillo | Checker de Magnesio para agua marina | 77 |
| HI783-11 | 91 - Patrones | Solución de verificación para Magnesio en agua de mar | 27 |
| HI783-25 | 75 - Reactivos | Reactivo Magnesio en agua de mar para 25 test | 23 |
| HI784 | 07 - Medidores de Bolsillo | Checker de amonio para agua marina | 77 |
| HI784-11 | 91 - Patrones | Solución de verificación para Amonio en agua de mar | 27 |
| HI784-25 | 75 - Reactivos | Reactivo Amonio en agua de mar para 25 test | 27 |
| HI7855/1 | 63 - Accesorios Procesos | Cable para electrodos, diam. 3mm, conector de rosca y BNC, 1 m | 36 |
| HI7855/10 | 63 - Accesorios Procesos | Cable para electrodos, diam. 3mm, conector de rosca y BNC, 10 m | 67 |
| HI7855/15 | 63 - Accesorios Procesos | Cable para electrodos, diam. 3mm, conector de rosca y BNC, 15 m | 138 |
| HI7855/3 | 63 - Accesorios Procesos | Cable para electrodos, diam. 3mm, conector de rosca y BNC, 3 m | 46 |
| HI7855/5 | 63 - Accesorios Procesos | Cable para electrodos, diam. 3mm, conector de rosca y BNC, 5 m | 51 |
| HI7858/1 | 63 - Accesorios Procesos | Cable para electrodos, diam. 3mm, conector BNC/BNC, 1 m | 32 |
| HI7858/10 | 63 - Accesorios Procesos | Cable para electrodos, diam. 3mm, conector BNC/BNC, 10 m | 104 |
| HI7858/5 | 63 - Accesorios Procesos | Cable para electrodos, diam. 3mm, conector BNC/BNC, 5 m | 56 |
| HI7871/220 | 60 - Procesos | Minicontrolador de nivel dos puntos | 143 |
| HI7873/220 | 60 - Procesos | Minicontrolador de nivel tres puntos | 161 |
| HI7874 | 60 - Procesos | Transmisor de nivel con amplificador interno | 151 |
| HI8004/C | 90 - Soluciones | Solución Tampón pH 4,01 certificada, FDA, 500 ml | 39 |
| HI8006L | 90 - Soluciones | Solución Tampón pH 6,86 500 ml, FDA | 30 |
| HI8006L/C | 90 - Soluciones | Solución Tampón pH 6,86 certificada, 500 ml FDA | 39 |
| HI8007L | 90 - Soluciones | Solución Tampón pH 7,01 500 ml, FDA | 30 |
| HI8007L/C | 90 - Soluciones | Solución Tampón pH 7,01 certificada, 500 ml, FDA | 39 |
| HI8009L/C | 90 - Soluciones | Solución Tampón pH 9,18 certificada, 500 ml, FDA | 39 |
| HI801-02 | 01- Espectrofotometría | Espectrofotómetro IRIS (Rango de 340nm a 900nm) | 3000 |
| HI8010L | 90 - Soluciones | Solución Tampón pH 10,01 500 ml, FDA | 30 |

| | | | |
|-------------|---------------------------------------|--|------|
| HI8010L/C | 90 - Soluciones | Solución Tampón pH 10,01 certificada, 500 ml, FDA | 39 |
| HI801-11 | 01 - Espectrofotometría | Filtro de vidrio de óxido de Holmio para espectrofotómetro HI801 | 382 |
| HI80300L | 90 - Soluciones | Solución almacenamiento electrodos, FDA, 500 ml | 30 |
| HI80300M | 90 - Soluciones | Solución almacenamiento electrodos, FDA, 230 ml | 26 |
| HI8030L | 90 - Soluciones | Solución calibración CE 12880 microS/cm, 500 ml, FDA | 30 |
| HI8031L | 90 - Soluciones | Solución calibración CE 1413 microS/cm, 500 ml, FDA | 30 |
| HI8033L | 90 - Soluciones | Solución calibración CE 84 microS/cm, 500 ml, FDA | 30 |
| HI8034L | 90 - Soluciones | Solución calibración CE 80000 microS/cm, 500 ml, FDA | 30 |
| HI8035L | 90 - Soluciones | Solución calibración CE 111800 microS/cm, 500 ml, FDA | 30 |
| HI8039L | 90 - Soluciones | Solución calibración CE 5000 microS/cm, 500 ml, FDA | 30 |
| HI8061L | 90 - Soluciones | Solución limpieza electrodos para usos generales, FDA, 500 ml | 35 |
| HI8071 | 90 - Soluciones | Solución electrolítica 3,5M KCl + AgCl (4 x 30 ml) FDA | 84 |
| HI8073L | 90 - Soluciones | Solución limpieza electrodos para proteínas, FDA, 500 ml | 35 |
| HI8077L | 90 - Soluciones | Solución limpieza electrodos para aceites y grasas, FDA, 500 ml | 35 |
| HI8080L | 90 - Soluciones | Solución estándar para ISE de Sodio 2,3 g/L, 500 ml, FDA | 35 |
| HI8082 | 90 - Soluciones | Solución electrolítica 3,5M KCl (4 x 30 ml) FDA | 84 |
| HI8086L | 90 - Soluciones | Solución estándar para ISE de Sodio 23 g/L, 500 ml, FDA | 35 |
| HI8087L | 90 - Soluciones | Solución estándar para ISE de Sodio 0,23 g/L, 500 ml, FDA | 35 |
| HI8088L | 90 - Soluciones | Solución estándar NaCl 5,84 g/L, 500 ml, FDA | 35 |
| HI8093 | 90 - Soluciones | Solución electrolítica 1M KCl + AgCl (4 x 30 ml) FDA | 84 |
| HI829113 | 80 - Electrodo de pH | Electrodo pH para multiparamétrico portátil HI98199 | 376 |
| HI8299505 | 61 - Electrodo pH/ORP Procesos | Electrodo amplificado pH con pila intercambiable, cuerpo vidrio, altas temperaturas, unión PTFE, | 242 |
| HI83300-02 | 89 - Fotómetros | Fotómetro multiparamétrico sobremesa y pHmetro (230V) | 1235 |
| HI83300-100 | 05 - Accesorios | Kit de preparación de muestras para HI83325 | 62 |
| HI83300-11 | 91 - Patrones | Kit de patrones calibración "CAL CHECK" para HI83300 | 170 |
| HI83303-02 | 89 - Fotómetros | Fotómetro multiparamétrico sobremesa y pHmetro para Acuicultura (230V) | 730 |
| HI83303-11 | 91 - Patrones | Kit de patrones calibración "CAL CHECK" para HI83303 | 170 |
| HI83305-02 | 89 - Fotómetros | Fotómetro multiparamétrico sobremesa y pHmetro para calderas y torres de refrigeración (230V) | 730 |
| HI83305-11 | 91 - Patrones | Kit de patrones calibración "CAL CHECK" para HI83305 | 170 |
| HI83306-02 | 89 - Fotómetros | Fotómetro multiparamétrico sobremesa y pHmetro para controles medioambientales (230V) | 730 |
| HI83306-11 | 91 - Patrones | Kit de patrones calibración "CAL CHECK" para HI83306 | 170 |
| HI83308-02 | 89 - Fotómetros | Fotómetro multiparamétrico sobremesa y pHmetro para tratamiento de aguas (230V) | 730 |
| HI83308-11 | 91 - Patrones | Kit de patrones calibración "CAL CHECK" para HI83308 | 170 |
| HI83314-02 | 89 - Fotómetros | Fotómetro multiparamétrico sobremesa con DQO y pHmetro (230V) | 1370 |
| HI83314-11 | 91 - Patrones | Kit de patrones calibración "CAL CHECK" para HI83314 | 170 |
| HI83325-02 | 89 - Fotómetros | Fotómetro multiparamétrico sobremesa para nutrientes en suelo y pHmetro (230V) | 915 |
| HI83325-11 | 91 - Patrones | Kit de patrones calibración "CAL CHECK" para HI83325 | 170 |
| HI83326-02 | 89 - Fotómetros | Fotómetro multiparamétrico sobremesa y pHmetro para piscinas y Spas (230V) | 820 |
| HI83326-11 | 91 - Patrones | Kit de patrones calibración "CAL CHECK" para HI83326 | 170 |
| HI83399-02 | 89 - Fotómetros | Fotómetro multiparamétrico sobremesa con DQO y pHmetro (230V) | 1400 |
| HI83399-11 | 91 - Patrones | Kit de patrones calibración "CAL CHECK" para HI83399 | 170 |
| HI83414-02 | 86 - Turbidímetro de sobremesa | Turbidímetro/Fotómetro sobremesa (Turbidez/Cloro Libre y Total) salida USB | 2510 |
| HI83540-50 | 92 - Fungible y accesorios Valoración | Solución estándar para valorador HI83540 (3 x 500 ml) | 47 |
| HI83540-51 | 92 - Fungible y accesorios Valoración | Solución limpieza electrodos para valorador HI83540, 230 ml | 47 |
| HI83540-55 | 92 - Fungible y accesorios Valoración | Solución calibración para valorador HI83540, 230 ml | 47 |
| HI83730-02 | 89 - Fotómetros | Fotómetro portátil Peróxidos en Aceite (0,0 a 25,0 meq O2/Kg) | 900 |
| HI83730-20 | 75 - Reactivos | Reactivo Peróxidos en Aceite (0,0 a 25,0 meq O2/kg) 21 test | 60 |
| HI83740-20 | 75 - Reactivos | Set reactivos de cobre para vino, 20 test | 85 |
| HI83741-20 | 75 - Reactivos | Reactivo Hierro para vinos 20 test | 72 |
| HI83742-20 | 75 - Reactivos | Set Reactivos para determinación de Fenoles en vino, 20 test | 76 |
| HI83742-25 | 75 - Reactivos | Set Reactivos para determinación de Fenoles en vino, 20 test (con disolvente 1) | 60 |
| HI83742-27 | 75 - Reactivos | Set Reactivos para determinación de Fenoles en vino, 20 test (con disolvente 3) | 60 |
| HI83746-02 | 89 - Fotómetros | Fotómetro portátil Azúcares Reductores (0,00 a 50,00 g/L) | 900 |
| HI83746-20 | 75 - Reactivos | Reactivo Azúcares Reductores (0,00 a 50,00 g/L) 20 test | 60 |
| HI83748-02 | 89 - Fotómetros | Fotómetro portátil ácido Tartárico para vinos (0,0 a 5,0 g/L) | 650 |
| HI83748-20 | 75 - Reactivos | Reactivo ácido Tartárico para vino (0,0 a 5,0 g/L) 20 test | 71 |
| HI83749-02 | 85 - Turbidímetro portátil | Turbidímetro portátil y test de la estabilidad protéica | 1140 |
| HI83749-11 | 91 - Patrones | Kit de patrones calibración AMCO-AEPA "CAL CHECK" trazable a NIST para turbidímetro HI83749, | 183 |
| HI83749-20 | 90 - Soluciones | Solución Bencotest 100 ml | 31 |
| HI83900-25 | 90 - Soluciones | Solución limpieza para líxímetros, 500 ml | 37 |
| HI83900-30 | 05 - Accesorios | Lisímetro de succión, 30 cm | 74 |
| HI83900-60 | 05 - Accesorios | Lisímetro de succión, 60 cm | 100 |
| HI83900-90 | 05 - Accesorios | Lisímetro de succión, 90 cm | 136 |
| HI839800-02 | 89 - Fotómetros | Termoreactor con capacidad para 25 cubetas test de ensayo | 1285 |
| HI8410 | 60 - Procesos | Controlador Oxígeno Disuelto 0 a 50 mg/L O2, salida 4-20 mA | 845 |
| HI8424 | 25 - Medidores portátiles | pHmetro portátil (pH/ORP/Temp) calibr. automática 1/2 ptos | 385 |
| HI84500-02 | 100 - Valoración | Valorador automático de Sulfuroso Libre y Total (ppm SO2) | 1070 |
| HI84500-50 | 92 - Fungible y accesorios Valoración | Solución valorante rango bajo para valorador HI84500, 230 ml | 25 |
| HI84500-51 | 92 - Fungible y accesorios Valoración | Solución valorante rango alto para valorador HI84500, 230 ml | 25 |
| HI84500-55 | 92 - Fungible y accesorios Valoración | Solución calibración para valorador HI84500, 120 ml | 44 |
| HI84500-60 | 92 - Fungible y accesorios Valoración | Reactivo ácido para valorador HI84500, 230 ml | 25 |
| HI84500-61 | 92 - Fungible y accesorios Valoración | Reactivo Alcalino para valorador HI84500, 120 ml | 25 |
| HI84500-62 | 92 - Fungible y accesorios Valoración | Reactivo estabilizante para valorador HI84500, 100 sobres | 25 |
| HI84502-02 | 100 - Valoración | Valorador automático de Acidez Total y pH (ácido tartárico) | 1070 |
| HI84502-50 | 92 - Fungible y accesorios Valoración | Solución valorante para valorador HI84502, 230 ml | 25 |
| HI84502-55 | 92 - Fungible y accesorios Valoración | Solución calibración para valorador HI84502, 120 ml | 44 |
| HI84529-02 | 100 - Valoración | Valorador automático de Acidez Total y pH en industria láctea (pH/mV/%a.l./?SH/?D/?Th) | 1070 |
| HI84529-50 | 92 - Fungible y accesorios Valoración | Solución valorante rango bajo (20ml de muestra) para HI84529, 120 ml | 33 |
| HI84529-51 | 92 - Fungible y accesorios Valoración | Solución valorante rango alto (20ml de muestra) para HI84529, 120 ml | 33 |
| HI84529-52 | 92 - Fungible y accesorios Valoración | Solución valorante rango bajo (50ml de muestra) para HI84529, 120 ml | 33 |
| HI84529-55 | 92 - Fungible y accesorios Valoración | Solución calibración para valorador HI84529, 230 ml | 33 |
| HI84530-02 | 100 - Valoración | Valorador automático de Acidez Total y pH en agua (mg/L CaCO3) | 1070 |
| HI84530-50 | 92 - Fungible y accesorios Valoración | Solución valorante rango bajo para valorador HI84530, 100 ml | 33 |
| HI84530-51 | 92 - Fungible y accesorios Valoración | Solución valorante rango alto para valorador HI84530, 100 ml | 33 |
| HI84530-55 | 92 - Fungible y accesorios Valoración | Solución calibración para valorador HI84530, 230 ml | 33 |
| HI84530-60 | 92 - Fungible y accesorios Valoración | Reactivo adicional para valorador HI84530 | 37 |
| HI84531-02 | 100 - Valoración | Valorador automático de Alcalinidad y pH en agua, rango bajo y alto | 1070 |
| HI84532-02 | 100 - Valoración | Valorador automático de Acidez y pH en zumos (pH/mV/% ácido Cítrico/%ácido Tartárico/%ácido | 1070 |
| HI84532-50 | 92 - Fungible y accesorios Valoración | Solución valorante rango bajo para valorador HI84532, 120 ml | 33 |

| | | | |
|-------------|---------------------------------------|--|------|
| HI84532-51 | 92 - Fungible y accesorios Valoración | Solución valorante rango alto para valorador HI84532, 120 ml | 33 |
| HI84532-55 | 92 - Fungible y accesorios Valoración | Solución calibración para valorador HI84532, 230 ml | 33 |
| HI84533-02 | 100 - Valoración | Valorador automático Índice Formol y pH para vinos y zumos (mg/L N) | 1070 |
| HI84533-50 | 92 - Fungible y accesorios Valoración | Solución valorante para valorador HI84533, 230 ml | 33 |
| HI84533-55 | 92 - Fungible y accesorios Valoración | Solución calibración para valorador HI84533, 120 ml | 33 |
| HI84533-60 | 92 - Fungible y accesorios Valoración | Reactivo adicional para valorador HI84533, 30 ml | 33 |
| HI84533-61 | 92 - Fungible y accesorios Valoración | Reactivo base de formol para valorador HI84533, 230 ml | 33 |
| HI84533-62 | 92 - Fungible y accesorios Valoración | Solución de prevaloración para HI 84533, 30mL | 33 |
| HI84534-02 | 100 - Valoración | Valorador automático de Acidez Total y pH (ácido Acético) | 1070 |
| HI84534-50 | 92 - Fungible y accesorios Valoración | Solución valorante para valorador HI84534, 120 ml | 33 |
| HI84534-55 | 92 - Fungible y accesorios Valoración | Solución calibración para valorador HI84534, 120 ml | 33 |
| HI847492-02 | 85 - Turbidímetro portátil | Turbidímetro portátil para cerveza (0 a 1000 FTU) salida USB/RS232 | 970 |
| HI847492-11 | 91 - Patrones | Kit de patrones de calibración para turbidímetro HI847492 | 126 |
| HI8510 | 60 - Procesos | Indicador pH de panel, función autodiagnóstico, salida analógica 0-20/4-20 mA | 570 |
| HI8614LN | 60 - Procesos | Transmisor pH con pantalla y salida aislada 4-20 mA | 630 |
| HI8614N | 60 - Procesos | Transmisor pH con salida aislada 4-20 mA | 435 |
| HI8615LN | 60 - Procesos | Transmisor ORP con pantalla y salida aislada 4-20 mA | 630 |
| HI8615N | 60 - Procesos | Transmisor ORP con salida aislada 4-20 mA | 435 |
| HI8710 | 60 - Procesos | Controlador analógico pH, 1 punto de consigna, salida 4-20/0-20 mA | 650 |
| HI8711 | 60 - Procesos | Controlador analógico pH, 2 puntos de consigna, salida 4-20/0-20 mA | 690 |
| HI8720 | 60 - Procesos | Controlador analógico ORP con 1 punto de consigna y función de autodiagnóstico | 650 |
| HI88703-02 | 86 - Turbidímetro de sobremesa | Turbidímetro sobremesa luz blanca, salida USB | 2095 |
| HI88703-11 | 91 - Patrones | Kit de patrones calibración AMCO-AEPA "CAL CHECK" trazable a NIST para turbidímetro HI88703, | 160 |
| HI88713-02 | 86 - Turbidímetro de sobremesa | Turbidímetro sobremesa luz infrarroja, salida USB | 2195 |
| HI88713-11 | 91 - Patrones | Kit de patrones calibración AMCO-AEPA "CAL CHECK" trazable a NIST para turbidímetro HI88713, | 160 |
| HI8931AN | 60 - Procesos | Controlador analógico CE 0,0 a 199,9 mS/cm, salida 4-20/0-20 mA | 760 |
| HI8931BN | 60 - Procesos | Controlador analógico CE 0,00 a 19,99 mS/cm, salida 4-20/0-20 mA | 760 |
| HI8931CN | 60 - Procesos | Controlador analógico CE 0 a 1999 microS/cm, salida 4-20/0-20 mA | 760 |
| HI8931DN | 60 - Procesos | Controlador analógico CE 0,0 a 199,9 microS/cm, salida 4-20/0-20 mA | 760 |
| HI8936ALN | 60 - Procesos | Transmisor CE con pantalla, 0,0 a 199,9 mS/cm, salida 4-20/0-20 mA | 475 |
| HI8936AN | 60 - Procesos | Transmisor CE 0,0 a 199,9 mS/cm, salida 4-20/0-20 mA | 305 |
| HI8936BLN | 60 - Procesos | Transmisor CE con pantalla, 0,00 a 19,99 mS/cm, salida 4-20/0-20 mA | 475 |
| HI8936BN | 60 - Procesos | Transmisor CE 0,00 a 19,99 mS/cm, salida 4-20/0-20 mA | 305 |
| HI8936CLN | 60 - Procesos | Transmisor CE con pantalla, 0 a 1999 microS/cm, salida 4-20/0-20 mA | 475 |
| HI8936CN | 60 - Procesos | Transmisor CE 0 a 1999 microS/cm, salida 4-20/0-20 mA | 305 |
| HI8936DLN | 60 - Procesos | Transmisor CE con pantalla, 0,0 a 199,9 microS/cm, salida 4-20/0-20 mA | 475 |
| HI8936DN | 60 - Procesos | Transmisor CE 0,0 a 199,9 microS/cm, salida 4-20/0-20 mA | 305 |
| HI900100 | 92 - Fungible y accesorios Valoración | Bomba dosificadora de valorante | 2575 |
| HI900105 | 92 - Fungible y accesorios Valoración | Conjunto bureta 5ml (incluye jeringa y tubos de aspiración y dosificación) | 1040 |
| HI900110 | 92 - Fungible y accesorios Valoración | Conjunto bureta 10 ml (con jeringa y tubos aspiración/dispensación) | 1040 |
| HI900125 | 92 - Fungible y accesorios Valoración | Conjunto bureta 25ml (incluye jeringa y tubos de aspiración y dosificación) | 1040 |
| HI900150 | 92 - Fungible y accesorios Valoración | Conjunto bureta 50ml (incluye jeringa y tubos de aspiración y dosificación) | 1140 |
| HI900180 | 92 - Fungible y accesorios Valoración | Bomba manipulación disolvente para Karl Fischer HI903/HI904 | 290 |
| HI900181 | 92 - Fungible y accesorios Valoración | Soporte para accesorio de llenado/vaciado de reactivo | 176 |
| HI900182 | 92 - Fungible y accesorios Valoración | Soporte para accesorio de llenado/vaciado de reactivo solo el vidrio para HI904 | 86 |
| HI900190 | 92 - Fungible y accesorios Valoración | Soporte para bureta valorador automático HI901-902C | 67 |
| HI900205 | 92 - Fungible y accesorios Valoración | Jeringa de 5 ml para valorador | 345 |
| HI900210 | 92 - Fungible y accesorios Valoración | Jeringa de 10 ml para valorador | 345 |
| HI900225 | 92 - Fungible y accesorios Valoración | Jeringa de 25 ml para valorador | 345 |
| HI900250 | 92 - Fungible y accesorios Valoración | Jeringa de 50 ml para valorador | 345 |
| HI900260 | 92 - Fungible y accesorios Valoración | Válvula de 3 vías (con 3 juntas y 2 tornillos) | 345 |
| HI900270S | 92 - Fungible y accesorios Valoración | Conjunto tubo de aspiración para valorador HI9X1 y HI9X2 con racor de acero inox 316 | 102 |
| HI900280S | 92 - Fungible y accesorios Valoración | Conjunto tubo de dosificación para valorador HI901/902 con racor de acero inox 316 | 102 |
| HI900301 | 92 - Fungible y accesorios Valoración | Agitador con hélice y soporte de electrodos para valorador | 855 |
| HI900302 | 92 - Fungible y accesorios Valoración | Hélices de recambio para agitador (3 uds) | 28 |
| HI900303 | 92 - Fungible y accesorios Valoración | Hélices Kynar de recambio para agitador (3 uds) | 67 |
| HI900310 | 92 - Fungible y accesorios Valoración | Soporte de electrodos para valorador con agitador magnético | 123 |
| HI900320 | 92 - Fungible y accesorios Valoración | Soporte de agitador para valorador | 95 |
| HI900401 | 92 - Fungible y accesorios Valoración | Tarjeta analógica para valorador HI902C | 775 |
| HI900505 | 92 - Fungible y accesorios Valoración | Conjunto bureta 5ml (incluye jeringa y tubos de aspiración y dosificación) para Karl Fischer HI903 | 1060 |
| HI900511 | 92 - Fungible y accesorios Valoración | Electrodo generador con diafragma para HI904/HI934 | 1195 |
| HI900512 | 92 - Fungible y accesorios Valoración | Electrodo generador sin diafragma para HI904/HI934 | 1055 |
| HI900520 | 92 - Fungible y accesorios Valoración | Conjunto vaso de precipitados (incluye vaso, tapa y juntas) para valorador Karl Fischer HI903 | 1245 |
| HI900522 | 92 - Fungible y accesorios Valoración | Vaso de precipitados para valorador Karl Fischer HI903/HI933 | 445 |
| HI900523 | 92 - Fungible y accesorios Valoración | Puntas dosificadoras para valorador Karl Fischer HI903/HI933 (2 uds) | 112 |
| HI900527 | 92 - Fungible y accesorios Valoración | Septum (5 uds) para valorador Karl Fischer HI903/HI933 | 35 |
| HI900528 | 92 - Fungible y accesorios Valoración | Tapones para orificio del disolvente (2 uds) | 35 |
| HI900530 | 92 - Fungible y accesorios Valoración | Ensamblaje superior botella valorante | 525 |
| HI900531 | 92 - Fungible y accesorios Valoración | Ensamblaje superior botella disolvente/residuos | 525 |
| HI900532 | 92 - Fungible y accesorios Valoración | Cartucho desecante para vaso de precipitados/valorante | 68 |
| HI900533 | 92 - Fungible y accesorios Valoración | Cartucho desecante para botella disolvente/residuos | 68 |
| HI900534 | 92 - Fungible y accesorios Valoración | Botella de residuos para Karl Fischer | 82 |
| HI900535 | 92 - Fungible y accesorios Valoración | Set de tubos para la manipulación de disolvente/residuos Karl Fischer | 75 |
| HI900536 | 92 - Fungible y accesorios Valoración | Set de tubos para la bomba de manipulación disolvente Karl Fischer | 60 |
| HI900537 | 92 - Fungible y accesorios Valoración | Tapón para botella (con desecantes) HI904 | 415 |
| HI900538 | 92 - Fungible y accesorios Valoración | Cartucho de desecante para botella de reactivo y residuo HI904 | 107 |
| HI900540 | 92 - Fungible y accesorios Valoración | Set de juntas para Karl Fischer HI903/HI933 | 63 |
| HI900542 | 92 - Fungible y accesorios Valoración | Set de juntas para valorador HI904/HI934 | 23 |
| HI900550 | 92 - Fungible y accesorios Valoración | Desecante para Karl Fischer HI903/HI933, 250 gr | 75 |
| HI900551 | 92 - Fungible y accesorios Valoración | Desecante para Karl Fischer HI904/HI934, 150g | 510 |
| HI900561 | 92 - Fungible y accesorios Valoración | Vaso de valoración de cristal para el HI904/HI934 | 445 |
| HI900563 | 92 - Fungible y accesorios Valoración | Tapón de vidrio 19 para vaso de valorador HI904/HI934 | 128 |
| HI900564 | 92 - Fungible y accesorios Valoración | Cartucho de desecante para electrodo generador HI904/HI934 | 82 |
| HI900566 | 92 - Fungible y accesorios Valoración | Tapón abierto GL18 HI904/HI934 | 44 |
| HI900567 | 92 - Fungible y accesorios Valoración | Septum (5 uds) para valorador Karl Fischer HI904/HI934 | 15 |
| HI900568 | 92 - Fungible y accesorios Valoración | Adaptador para intercambiador de reactivo HI904/HI934 | 330 |
| HI900570S | 92 - Fungible y accesorios Valoración | Tubo de aspiración para Karl Fischer (nuevo) | 102 |
| HI900580S | 92 - Fungible y accesorios Valoración | Tubo de dosificación para Karl Fischer (nuevo) | 98 |
| HI900601 | 80 - Electrodos de pH | Electrodo fotométrico con LED verde (525nm) | 525 |

| | | | |
|-------------|---------------------------------------|---|-----------|
| HI900602 | 80 - Electrodo de pH | Electrodo fotométrico con LED rojo (625nm) | 525 |
| HI900603 | 80 - Electrodo de pH | Electrodo fotométrico con LED amarillo (590nm) | 525 |
| HI900939 | 92 - Fungible y accesorios Valoración | Cable para calibración del generador del HI904 | 61 |
| HI900940 | 92 - Fungible y accesorios Valoración | Llave de calibración HI904/HI934 | 48 |
| HI900942 | 92 - Fungible y accesorios Valoración | Herramienta para extracción de tapa de bureta | 54 |
| HI900947 | 92 - Fungible y accesorios Valoración | Cable de alimentación a 24V para valoradores (220V) | 93 |
| HI900950 | 92 - Fungible y accesorios Valoración | Cuchara de pesaje para valorador HI903/HI904 | 106 |
| HI90140 | 05 - Accesorios | Transmisor de infrarrojos para conexión a ordenador, para serie HI140 | 120 |
| HI9071 | 05 - Accesorios | Electrolito gel | 19 |
| HI9142 | 25 - Medidores portátiles | Medidor Oxígeno Disuelto portátil (OD/Temp) con sonda polarográfica | 570 |
| HI9146-04 | 25 - Medidores portátiles | Medidor Oxígeno Disuelto portátil (OD/% Saturación O2/Temp) sonda polarográfica, 4m | 650 |
| HI9146-10 | 25 - Medidores portátiles | Medidor Oxígeno Disuelto portátil (OD/% Saturación O2/Temp) 10m | 725 |
| HI9147-04 | 25 - Medidores portátiles | Medidor Oxígeno Disuelto portátil (OD/% Saturación O2/Temp) sonda galvánica, 4m | 555 |
| HI9147-10 | 25 - Medidores portátiles | Medidor Oxígeno Disuelto portátil (OD/% Saturación O2/Temp) sonda galvánica, 10m | 615 |
| HI9147-15 | 25 - Medidores portátiles | Medidor Oxígeno Disuelto portátil (OD/% Saturación O2/Temp) sonda galvánica, 15m | 680 |
| HI920005 | 05 - Accesorios | Tag registradoras con soporte, 5 ud | 161 |
| HI920010 | 05 - Accesorios | Cable RS232 de conexión a ordenador para equipos de sobremesa, 9 a 9 pines | 51 |
| HI920011 | 05 - Accesorios | Cable RS232 de conexión a ordenador para equipos portátiles, 5 a 9 pines | 55 |
| HI920013 | 05 - Accesorios | Cable USB para conexión a PC (excepto para HI9829) | 50 |
| HI920015 | 05 - Accesorios | Cable conector USB a micro USB | 50 |
| HI920016 | 05 - Accesorios | Cable USB para HI98198 | 48 |
| HI920-053 | 92 - Fungible y accesorios Valoración | Vasos para bandeja HI920-11853 (20 ud) | 15 |
| HI920-060 | 92 - Fungible y accesorios Valoración | Vasos para bandeja HI920-11660 (20 ud) | 15 |
| HI920-101 | 92 - Fungible y accesorios Valoración | Bomba peristáltica con tubo de dispensación | 395 |
| HI920-102 | 92 - Fungible y accesorios Valoración | Bomba peristáltica con tubos de aspiración | 395 |
| HI920-103 | 92 - Fungible y accesorios Valoración | Bomba peristáltica con tubo de dispensación | 395 |
| HI920-104 | 92 - Fungible y accesorios Valoración | Bomba peristáltica con tubo de aspiración | 395 |
| HI920-11660 | 92 - Fungible y accesorios Valoración | Bandeja de carrusel con RFID, 16 vasos, 60mm diam. | 465 |
| HI920-11853 | 92 - Fungible y accesorios Valoración | Bandeja de carrusel con RFID, 18 vasos, 53mm diiam. | 465 |
| HI920-201 | 92 - Fungible y accesorios Valoración | Recambio de tapa y rotor de bomba peristáltica | 101 |
| HI920-202 | 92 - Fungible y accesorios Valoración | Set completo de tubos de dispensación para bomba peristáltica | 62 |
| HI920-203 | 92 - Fungible y accesorios Valoración | Set completo de tubos de aspiración de acero inoxidable | 75 |
| HI920-204 | 92 - Fungible y accesorios Valoración | Tubo para bomba peristáltica HI921 (3 ud) - usos generales | 113 |
| HI920-205 | 92 - Fungible y accesorios Valoración | Tubo para bomba peristáltica HI921 (3 ud) - mayor resistencia química | 136 |
| HI920-206 | 92 - Fungible y accesorios Valoración | Set completo de tubos de dispensación de alta resistencia química | 255 |
| HI920-280S | 92 - Fungible y accesorios Valoración | Tubo de dispensación de valorante de bureta a automuestreador | 111 |
| HI920-290 | 92 - Fungible y accesorios Valoración | Tubo TYGON 5 m | 48 |
| HI920-301 | 92 - Fungible y accesorios Valoración | Agitador de hélice para automuestreador HI921 | 665 |
| HI920-302 | 92 - Fungible y accesorios Valoración | Hélices para agitador (3 ud) | 21,5 |
| HI920-303 | 92 - Fungible y accesorios Valoración | Hélices de gran resistencia química para agitador | 62 |
| HI920-310 | 92 - Fungible y accesorios Valoración | Soporte de electrodo (3 ud) | 194 |
| HI920-900 | 92 - Fungible y accesorios Valoración | Memoria USB | 22 |
| HI920-921 | 92 - Fungible y accesorios Valoración | Panel de control para automuestreador HI921 | 375 |
| HI920-930 | 92 - Fungible y accesorios Valoración | Cable de comunicación de valorador a automuestreador | 62 |
| HI920-931 | 92 - Fungible y accesorios Valoración | Cable alargador conector BNC | 62 |
| HI920-932 | 92 - Fungible y accesorios Valoración | Cable alargador conector electrodo referencia | 35 |
| HI920-960 | 92 - Fungible y accesorios Valoración | Tornillo de fijación de la bandeja | 114 |
| HI921-100 | 100 - Valoración | Automuestreador con bandeja para 16 muestras | CONSULTAR |
| HI921-110 | 100 - Valoración | Automuestreador con bandeja para 16 muestras y 1 bomba peristáltica con tubos de adición | CONSULTAR |
| HI921-120 | 100 - Valoración | Automuestreador con bandeja para 16 muestras y 2 bombas peristálticas (1 de adición + 1 de aspi | CONSULTAR |
| HI921-130 | 100 - Valoración | Automuestreador con bandeja para 16 muestras y 3 bombas peristálticas (2 de adición + 1 de aspi | CONSULTAR |
| HI921-200 | 100 - Valoración | Automuestreador con bandeja para 18 muestras | CONSULTAR |
| HI921-210 | 100 - Valoración | Automuestreador con bandeja para 18 muestras y 1 bomba peristáltica con tubos de adición | CONSULTAR |
| HI921-220 | 100 - Valoración | Automuestreador con bandeja para 18 muestras y 2 bombas peristálticas | CONSULTAR |
| HI921-230 | 100 - Valoración | Automuestreador con bandeja para 18 muestras y 3 bombas peristálticas | CONSULTAR |
| HI92150 | 05 - Accesorios | Adaptador RS232 a USB para conexión a PC | 59 |
| HI922-110 | 100 - Valoración | Automuestreador con bandeja para 16 muestras y 1 bomba peristáltica | CONSULTAR |
| HI922-120 | 100 - Valoración | Automuestreador con bandeja para 16 muestras y 2 bombas peristálticas | CONSULTAR |
| HI922-220 | 100 - Valoración | Automuestreador con bandeja para 18 muestras y 2 bombas peristálticas | CONSULTAR |
| HI922-230 | 100 - Valoración | Automuestreador con bandeja para 18 muestras y 3 bombas peristálticas | CONSULTAR |
| HI930100 | 92 - Fungible y accesorios Valoración | Bomba dosificadora para valorador HI 931 y HI 932 | 2845 |
| HI930101 | 92 - Fungible y accesorios Valoración | Bomba dosificadora con bomba peristáltica para valorador HI 932 | 3215 |
| HI930105 | 92 - Fungible y accesorios Valoración | Bureta de 5mL incluye jeringa y tubos para valorador HI 931 y HI 932 | 1040 |
| HI930125 | 92 - Fungible y accesorios Valoración | Bureta de 25mL incluye jeringa y tubos para valorador HI 931 y HI 932 | 1040 |
| HI930150 | 92 - Fungible y accesorios Valoración | Bureta de 50mL incluye jeringa y tubos para valorador HI 931 y HI 932 | 1100 |
| HI930180 | 92 - Fungible y accesorios Valoración | Bomba de aire y agitador magnético para los valoradores KF HI933/HI934 | 114 |
| HI930280 | 92 - Fungible y accesorios Valoración | Conjunto tubo de dosificación para valorador HI931/932 con racor de acero inox 316 | 93 |
| HI930302 | 92 - Fungible y accesorios Valoración | Hélices de recambio (3u) para valoradores HI931/HI932 | 25 |
| HI930303 | 92 - Fungible y accesorios Valoración | Hélices resistentes de PVDF para valorador HI 931 y 932 (3u) | 62 |
| HI930310 | 92 - Fungible y accesorios Valoración | Soporte de electrodo para valoradores HI93x | 165 |
| HI930320 | 92 - Fungible y accesorios Valoración | Soporte de agitador para valoradores HI93x | 110 |
| HI930330 | 92 - Fungible y accesorios Valoración | Tapón para botella de valorante (rosca GL25) | 29 |
| HI930401 | 92 - Fungible y accesorios Valoración | Tarjeta analógica para valorador HI93X | 695 |
| HI930505 | 92 - Fungible y accesorios Valoración | Conjunto bureta 5ml (incluye jeringa y tubos de aspiración y dosificación) para Karl Fischer HI933 | 965 |
| HI930520 | 92 - Fungible y accesorios Valoración | Conjunto vaso de precipitados para valorador Karl Fischer (incluye vaso, tapa y juntas) para Karl F | 1220 |
| HI931001 | 05 - Accesorios | Simulador de electrodos de pH/mV con pantalla, conector BNC | 325 |
| HI93102 | 85 - Turbidímetro portátil | Turbidímetro/Fotómetro multiparamétrico portátil (Turbidez/Br/Cloro/CYS//Fe/pH) | 1320 |
| HI931-02 | 100 - Valoración | Valorador potenciométrico con 1 placa analógica, 1 bomba dosificadora con bureta de 25 ml | CONSULTAR |
| HI93102-0 | 91 - Patrones | Solución Turbidez 0 NTU para HI93102, 30 ml | 29 |
| HI93102-20 | 91 - Patrones | Solución Turbidez 20 NTU para HI93102, 30 ml | 44 |
| HI93124 | 85 - Turbidímetro portátil | Turbidímetro portátil para cerveza (0 a 50 EBC), salida RS232 | 570 |
| HI93124-0 | 90 - Soluciones | Solución de turbidez a 0 EBC, botella 30 mL | 32 |
| HI93124-03 | 91 - Patrones | Kit de calibración Tubidez en cerveza para equipo HI93124, 0,00, 2,50, 125 EBC, 30 mL | 183 |
| HI93124-1 | 90 - Soluciones | Solución Tubidez en cerveza para equipo HI93124, 2,50 EBC, 30 ml | 41 |
| HI93124-2 | 90 - Soluciones | Solución Tubidez en cerveza para equipo HI93124,125 EBC, 30 ml | 41 |
| HI932C1-02 | 100 - Valoración | Valorador potenciométrico con 1 placa analógica, 1 bomba dosificadora con bureta de 25 ml | CONSULTAR |
| HI932C2-02 | 100 - Valoración | Valorador potenciométrico con 2 placas analógicas, 1 bomba dosificadora con bureta de 25 ml | CONSULTAR |
| HI933-02 | 100 - Valoración | Valorador volumétrico Karl Fischer (100ppm a 100%) | CONSULTAR |
| HI934-02 | 100 - Valoración | Valorador Coulométrico Karl Fischer, con generador sin diafragma | CONSULTAR |

| | | | |
|-------------|----------------------------|--|------------------|
| HI93414-02 | 85 - Turbidímetro portátil | Turbidímetro/Fotómetro portátil (Turbidez/Cloro Libre y Total) salida USB/RS232, 220V | 1450 |
| HI93414-11 | 91 - Patrones | Kit de patrones calibración "CAL CHECK" de Cloro Libre/Total trazable a NIST para turbidímetro H | 190 |
| HI934D-02 | 100 - Valoración | Valorador Coulométrico Karl Fischer, con generador con diafragma | CONSULTAR |
| HI935001 | 10 - Termómetros | Termómetro Termopar tipo K | 100 |
| HI9350011 | 10 - Termómetros | Termómetro tipo K con sonda HI766C1 | 115 |
| HI935002 | 10 - Termómetros | Termómetro Termopar Tipo K función mín/máx (2 canales) | 182 |
| HI935004 | 10 - Termómetros | Termómetro termopar tipo T impermeable con sonda | 102 |
| HI9350041 | 10 - Termómetros | Termómetro tipo T con sonda FC767C1 ultra rápida | 115 |
| HI935007 | 10 - Termómetros | Termómetro termopar tipo K con sonda fija de penetración | 102 |
| HI93501 | 10 - Termómetros | Termómetro Termistor impermeable para alimentación (con sonda) | 102 |
| HI935012 | 10 - Termómetros | Termómetro Termistor impermeable con sonda de 1 m de longitud | 175 |
| HI93531N | 10 - Termómetros | Termómetro Termopar Tipo K, resolución 0,1 hasta 999°C, función verif calibración, mín/máx | 270 |
| HI93700-01 | 75 - Reactivos | Reactivo líquido Amonio rango bajo (0,00 a 3,00 mg/L NH3-N) 100 test | 64 |
| HI93700-03 | 75 - Reactivos | Reactivo líquido Amonio rango bajo (0,00 a 3,00 mg/L NH3-N) 300 test | 188 |
| HI93701-01 | 75 - Reactivos | Reactivo polvo Cloro Libre (0,00 a 5,00 mg/L) 100 test | 31 |
| HI93701-03 | 75 - Reactivos | Reactivo polvo Cloro Libre (0,00 a 5,00 mg/L) 300 test | 87 |
| HI93701-10 | 91 - Patrones | Patrón Cloro Libre 1,00 mg/L para fotómetro HI93701, 4 ud | 123 |
| HI93701-F | 75 - Reactivos | Reactivo líquido Cloro Libre 0,00 a 2,50 mg/L (5,00 mg/L) 300 test | 36 |
| HI93701-T | 75 - Reactivos | Reactivo líquido Cloro Total 0,00 a 3,50 mg/L (5,00 mg/L) 300 test | 53 |
| HI93702-01 | 75 - Reactivos | Reactivo polvo Cobre rango alto (0,00 a 5,00 mg/L) 100 test | 50 |
| HI93702-03 | 75 - Reactivos | Reactivo polvo Cobre rango alto (0,00 a 5,00 mg/L) 300 test | 140 |
| HI93702T-01 | 75 - Reactivos | Reactivo Cobre Total 100 test | 172 |
| HI93702T-03 | 75 - Reactivos | Reactivo Cobre Total 300 test | 512 |
| HI93703 | 85 - Turbidímetro portátil | Turbidímetro portátil (0,00 a 1000 FTU) | 885 |
| HI93703-0 | 91 - Patrones | Solución Turbidez 0 NTU para turbidímetro HI93703, 30 mL | 31 |
| HI93703-05 | 91 - Patrones | Solución Turbidez 500 NTU para turbidímetro HI93703, 30 ml | 85 |
| HI93703-10 | 91 - Patrones | Solución Turbidez 10 NTU para turbidímetro HI93703, 30 mL | 44 |
| HI93703-50 | 90 - Soluciones | Solución limpieza de cubetas, 230 ml | 34 |
| HI93703-52 | 90 - Soluciones | Glicina en polvo, 100 test | 24 |
| HI93703-53 | 75 - Reactivos | Reactivo para eliminar interferencia de Cloro | 34 |
| HI93703-55 | 05 - Accesorios | Carbón activo (50 test) | 18 |
| HI93703-56 | 05 - Accesorios | Kit completo de accesorios para fotómetro HI83221/HI96785 | 136 |
| HI93703-57 | 75 - Reactivos | Glicerol 4 envases de 20ml | 27 |
| HI93703-58 | 05 - Accesorios | Aceite de silicona, 15 ml | 27 |
| HI93703-59 | 90 - Soluciones | Carbón activado para decoloración de vino tinto (100 test aprox) | 27 |
| HI93704-01 | 75 - Reactivos | Reactivo líquido Hidracina (0 a 400 microg/L) 100 test | 23 |
| HI93704-03 | 75 - Reactivos | Reactivo líquido Hidracina (0 a 400 microg/L) 300 test | 64 |
| HI93705-01 | 75 - Reactivos | Reactivo Sílice (0,00 a 2,00 mg/L) 100 test | 64 |
| HI93705-03 | 75 - Reactivos | Reactivo Sílice (0,00 a 2,00 mg/L) 300 test | 188 |
| HI93706-01 | 75 - Reactivos | Reactivo Fósforo (0,0 a 15,0 mg/L) 100 test | 34 |
| HI93706-03 | 75 - Reactivos | Reactivo Fósforo (0,0 a 15,0 mg/L) 300 test | 98 |
| HI93707-01 | 75 - Reactivos | Reactivo polvo Nitritos rango bajo (0,000 a 0,600 mg/L) 100 test | 45 |
| HI93707-03 | 75 - Reactivos | Reactivo polvo Nitritos rango bajo (0,000 a 0,600 mg/L) 300 test | 124 |
| HI93708-01 | 75 - Reactivos | Reactivo polvo Nitritos rango alto (0 a 150 mg/L) 100 test | 48 |
| HI93708-03 | 75 - Reactivos | Reactivo polvo Nitritos rango alto (0 a 150 mg/L) 300 test | 135 |
| HI93709-01 | 75 - Reactivos | Reactivo Manganeso rango alto (00 a 20,0 mg/L) 100 test | 61 |
| HI93709-03 | 75 - Reactivos | Reactivo Manganeso rango alto (00 a 20,0 mg/L) 300 test | 178 |
| HI93710-01 | 75 - Reactivos | Reactivo líquido pH (6,5 a 8,5) 100 test | 27 |
| HI93710-03 | 75 - Reactivos | Reactivo líquido pH (6,5 a 8,5) 300 test | 76 |
| HI93711-01 | 75 - Reactivos | Reactivo polvo Cloro Total (0,00 a 5,00 mg/L) 100 test | 31 |
| HI93711-03 | 75 - Reactivos | Reactivo polvo Cloro Total (0,00 a 5,00 mg/L) 300 test | 87 |
| HI93711-D3 | 75 - Reactivos | Reactivo líquido Cloro Total (2 bote¼ "C") | 39 |
| HI93712-01 | 75 - Reactivos | Reactivo polvo Aluminio (0,00 a 1,00 mg/L) 100 test | 119 |
| HI93712-03 | 75 - Reactivos | Reactivo polvo Aluminio (0,00 a 1,00 mg/L) 300 test | 355 |
| HI93713-01 | 75 - Reactivos | Reactivo Fosfatos rango bajo (0,00 a 2,50 mg/L) 100 test | 39 |
| HI93713-03 | 75 - Reactivos | Reactivo Fosfatos rango bajo (0,00 a 2,50 mg/L) 300 test | 109 |
| HI93714-01 | 75 - Reactivos | Reactivo polvo Cianuro (0,000 a 0,200 mg/L) 100 test | 95 |
| HI93714-03 | 75 - Reactivos | Reactivo polvo Cianuro (0,000 a 0,200 mg/L) 300 test | 281 |
| HI93715-01 | 75 - Reactivos | Reactivo líquido Amonio rango medio (0,00 a 9,99 mg/L NH3-N) 100 test | 64 |
| HI93715-03 | 75 - Reactivos | Reactivo líquido Amonio rango medio (0,00 a 9,99 mg/L NH3-N) 300 test | 181 |
| HI93716-01 | 75 - Reactivos | Reactivo polvo Bromo (0,00 a 10,00 mg/L) 100 test | 31 |
| HI93716-03 | 75 - Reactivos | Reactivo polvo Bromo (0,00 a 10,00 mg/L) 300 test | 87 |
| HI93717-01 | 75 - Reactivos | Reactivo Fosfatos rango alto (0,0 a 30,0 mg/L) 100 test | 34 |
| HI93717-03 | 75 - Reactivos | Reactivo Fosfatos rango alto (0,0 a 30,0 mg/L) 300 test | 99 |
| HI93717-11 | 91 - Patrones | Patrón Fosfatos 1000 ppm, 500 ml | 57 |
| HI93718-01 | 75 - Reactivos | Reactivo polvo Yodo (0,0 a 12,50 mg/L) 100 test | 31 |
| HI93718-03 | 75 - Reactivos | Reactivo polvo Yodo (0,0 a 12,50 mg/L) 300 test | 87 |
| HI93719-01 | 75 - Reactivos | Reactivo líquido Dureza Magnésica (0,00 a 2,00 mg/L) 100 test | 60 |
| HI93719-03 | 75 - Reactivos | Reactivo líquido Dureza Magnésica (0,00 a 2,00 mg/L) 300 test | 175 |
| HI93720-01 | 75 - Reactivos | Reactivo líquido Dureza Cálctica, 100 test | 60 |
| HI93720-03 | 75 - Reactivos | Reactivo líquido Dureza Cálctica (0,00 a 2,70 mg/L) 300 test | 175 |
| HI93721-01 | 75 - Reactivos | Reactivo polvo Hierro rango alto (0,00 a 5,00 mg/L) 100 test | 30 |
| HI93721-03 | 75 - Reactivos | Reactivo polvo Hierro rango alto (0,00 a 5,00 mg/L) 300 test | 85 |
| HI93722-01 | 75 - Reactivos | Reactivo polvo ácido Cianúrico (0 a 80 mg/L) 100 test | 55 |
| HI93722-03 | 75 - Reactivos | Reactivo polvo ácido Cianúrico (0 a 80 mg/L) 300 test | 151 |
| HI93723-01 | 75 - Reactivos | Reactivo polvo Cromo Hexavalente rango alto (0 a 1000 microg/L) 100 test | 35 |
| HI93723-03 | 75 - Reactivos | Reactivo polvo Cromo Hexavalente rango alto (0 a 1000 microg/L) 300 test | 102 |
| HI93726-01 | 75 - Reactivos | Reactivo polvo Níquel rango alto (0,00 a 7,00 g/L) 100 test | 231 |
| HI93726-03 | 75 - Reactivos | Reactivo polvo Níquel rango alto (0,00 a 7,00 g/L) 300 test | 686 |
| HI93728-01 | 75 - Reactivos | Reactivo polvo Nitratos (N-NO3- 0,0 a 30,0; NO3- 0,0 a 100 mg/L) 100 test | 87 |
| HI93728-03 | 75 - Reactivos | Reactivo polvo Nitratos (N-NO3- 0,0 a 30,0; NO3- 0,0 a 100 mg/L) 300 test | 253 |
| HI93729-01 | 75 - Reactivos | Reactivo líquido Fluoruro rango bajo (0,00 a 2,00 mg/L) 100 test | 38 |
| HI93729-03 | 75 - Reactivos | Reactivo líquido Fluoruro rango bajo (0,00 a 2,00 mg/L) 300 test | 110 |
| HI93730-01 | 75 - Reactivos | Reactivo polvo Molibdeno (0,00 a 40,0 mg/L) 100 test | 108 |
| HI93730-03 | 75 - Reactivos | Reactivo polvo Molibdeno (0,00 a 40,0 mg/L) 300 test | 317 |
| HI93731-01 | 75 - Reactivos | Reactivo Zinc (0,00 a 3,00 mg/L) 100 test | 69 |
| HI93731-03 | 75 - Reactivos | Reactivo Zinc (0,00 a 3,00 mg/L) 300 test | 197 |
| HI93732-01 | 75 - Reactivos | Reactivo líquido Oxígeno Disuelto (0,0 a 10,0 mg/L) 100 test | 85 |
| HI93732-03 | 75 - Reactivos | Reactivo líquido Oxígeno Disuelto (0,0 a 10,0 mg/L) 300 test | 251 |

| | | | |
|-------------|----------------|--|-----|
| HI93733-01 | 75 - Reactivos | Reactivo líquido Amonio rango alto (0,0 a 100,0 mg/L NH4+) 100 test | 92 |
| HI93733-03 | 75 - Reactivos | Reactivo líquido Amonio rango alto (0,0 a 100,0 mg/L NH4+) 300 test | 271 |
| HI93734-01 | 75 - Reactivos | Reactivo Cloro Libre/Total rango alto (0,00 a 10,00 mg/L) 100 test | 31 |
| HI93734-03 | 75 - Reactivos | Reactivo Cloro Libre/Total rango alto (0,00 a 10,00 mg/L) 300 test | 87 |
| HI93735-0 | 75 - Reactivos | Reactivo Dureza Total (0 a 750 mg/L) 100 test | 144 |
| HI93735-00 | 75 - Reactivos | Reactivo Dureza Total (0 a 250 mg/L) 100 test | 53 |
| HI93735-01 | 75 - Reactivos | Reactivo Dureza Total (200 a 500 mg/L) 100 test | 53 |
| HI93735-02 | 75 - Reactivos | Reactivo Dureza Total (400 a 750 mg/L) 100 test | 53 |
| HI93737-01 | 75 - Reactivos | Reactivo líquido Plata (0,000 a 1,000 mg/L) 50 test | 215 |
| HI93737-03 | 75 - Reactivos | Reactivo líquido Plata (0,000 a 1,000 mg/L) 150 test | 639 |
| HI93738-01 | 75 - Reactivos | Reactivo líquido Dióxido Cloro (0,00 a 2,00 mg/L) 100 test | 95 |
| HI93738-03 | 75 - Reactivos | Reactivo líquido Dióxido Cloro (0,00 a 2,00 mg/L) 300 test | 280 |
| HI93739-01 | 75 - Reactivos | Reactivo líquido Fluoruro rango alto (0,0 a 20,0 mg/L) 100 test | 119 |
| HI93739-03 | 75 - Reactivos | Reactivo líquido Fluoruro rango alto (0,0 a 20,0 mg/L) 300 test | 355 |
| HI93740-01 | 75 - Reactivos | Reactivo polvo Níquel rango bajo (0,000 a 1,000 mg/L) 50 test | 220 |
| HI93740-03 | 75 - Reactivos | Reactivo polvo Níquel rango bajo (0,000 a 1,000 mg/L) 150 test | 655 |
| HI93746-01 | 75 - Reactivos | Reactivo polvo Hierro rango bajo (0,00 a 1,60 mg/L) 100 test | 66 |
| HI93746-03 | 75 - Reactivos | Reactivo polvo Hierro rango bajo (0,00 a 1,60 mg/L) 300 test | 187 |
| HI93748-01 | 75 - Reactivos | Reactivo Manganeso rango bajo (0 a 300 microg/L) 50 test | 144 |
| HI93748-03 | 75 - Reactivos | Reactivo Manganeso rango bajo (0 a 300 microg/L) 150 test | 426 |
| HI93749-01 | 75 - Reactivos | Reactivo polvo Cromo Hexavalente rango bajo (0 a 300 microg/L) 100 test | 70 |
| HI93749-03 | 75 - Reactivos | Reactivo polvo Cromo Hexavalente rango bajo (0 a 300 microg/L ppb) 300 test | 198 |
| HI93750-01 | 75 - Reactivos | Reactivo Potasio (0,0 a 10,0; 10 a 100 mg/L) 100 test | 150 |
| HI93750-03 | 75 - Reactivos | Reactivo Potasio (0,0 a 10,0; 10 a 100 mg/L) 300 test | 445 |
| HI93751-01 | 75 - Reactivos | Reactivo polvo Sulfatos (0 a 150 mg/L) 100 test | 56 |
| HI93751-03 | 75 - Reactivos | Reactivo polvo Sulfatos (0 a 150 mg/L) 300 test | 163 |
| HI937520-01 | 75 - Reactivos | Reactivo Magnesio (0 a 150 mg/L) 50 test | 34 |
| HI937520-03 | 75 - Reactivos | Reactivo Magnesio (0 a 150 mg/L) 150 test | 98 |
| HI93752-01 | 75 - Reactivos | Reactivo Calcio/Magnesio (0 a 400; 0 a 150 mg/L) 100 test | 44 |
| HI93752-03 | 75 - Reactivos | Reactivo Calcio/Magnesio (0 a 400; 0 a 150 mg/L) 300 test | 119 |
| HI937521-01 | 75 - Reactivos | Reactivo Calcio (0 a 400 mg/L) 50 test | 37 |
| HI937521-03 | 75 - Reactivos | Reactivo Calcio (0 a 400 mg/L) 150 test | 110 |
| HI93753-01 | 75 - Reactivos | Reactivo Cloruros (0,0 a 20,0 mg/L) 100 test | 98 |
| HI93753-03 | 75 - Reactivos | Reactivo Cloruros (0,0 a 20,0 mg/L) 300 test | 290 |
| HI93754-11 | 91 - Patrones | Patrón DQO 500 ppm, 500 ml | 65 |
| HI93754-12 | 91 - Patrones | Patrón DQO 14000 ppm, 500 ml | 65 |
| HI93754D-25 | 75 - Reactivos | Cubeta test DQO rango bajo (0 a 150 mg/L) sin mercurio, 25 test | 66 |
| HI93754E-25 | 75 - Reactivos | Cubeta test DQO rango medio (0 a 1500 mg/L) sin mercurio, 25 test | 66 |
| HI93754F-25 | 75 - Reactivos | Cubeta test DQO rango bajo (0 a 150 mg/L) ISO 15705, 25 test | 66 |
| HI93754G-25 | 75 - Reactivos | Cubeta test DQO rango medio (0 a 1500 mg/L) ISO 15705, 25 test | 66 |
| HI93754H-25 | 75 - Reactivos | Cubeta test DQO rango bajo (0 a 150 mg/L) , 25 test | 66 |
| HI93754J-25 | 75 - Reactivos | Cubeta test DQO rango Ultra alto (0 a 60 g/l) EPA 410.4, 25 test | 66 |
| HI93755-01 | 75 - Reactivos | Reactivo líquido Alcalinidad (0 a 500 mg/L CaCO3) 100 test | 31 |
| HI93755-03 | 75 - Reactivos | Reactivo líquido Alcalinidad (0 a 500 mg/L CaCO3) 300 test | 87 |
| HI93755-53 | 75 - Reactivos | Reactivo eliminación de Cloro (bote 30ml) | 17 |
| HI93757-01 | 75 - Reactivos | Reactivo polvo Ozono (0,00 a 2,00 mg/L) 100 test | 35 |
| HI93757-03 | 75 - Reactivos | Reactivo polvo Ozono (0,00 a 2,00 mg/L) 300 test | 102 |
| HI94754A-25 | 75 - Reactivos | Cubeta test DQO rango bajo (0 a 150 mg/L) 25 test | 66 |
| HI94754B-25 | 75 - Reactivos | Cubeta test DQO rango medio (0 a 1500 mg/L) 25 test | 66 |
| HI94754C-25 | 75 - Reactivos | Cubeta test DQO rango alto (0 a 15000 mg/L) 25 test | 66 |
| HI94754D-25 | 75 - Reactivos | Cubeta test DQO rango bajo (0 a 150 mg/L) sin mercurio, 25 test | 77 |
| HI94754E-25 | 75 - Reactivos | Cubeta test DQO rango medio (0 a 1500 mg/L) sin mercurio, 25 test | 77 |
| HI94754G-25 | 75 - Reactivos | Cubeta test DQO rango medio (0 a 1000 mg/L) ISO 15705, 25 test | 77 |
| HI94758A-50 | 75 - Reactivos | Cubeta test Fósforo reactivo (ortofosfatos) (0,00 a 1,60 mg/L P) 50 test | 116 |
| HI94758B-50 | 75 - Reactivos | Cubeta test Fósforo, ácido Hidrolizable (0,00 a 1,60 mg/L P) 50 test | 118 |
| HI94758C-50 | 75 - Reactivos | Cubeta test Fósforo Total (0,00 a 1,15 mg/L) 50 test | 120 |
| HI94763A-50 | 75 - Reactivos | Cubeta test Fósforo reactivo (ortofosfatos) rango alto (0,0 a 32,6 mg/L P) 50 test | 120 |
| HI94763B-50 | 75 - Reactivos | Cubeta test Fósforo Total rango alto (0,0 a 32,6 mg/L P) 50 test | 125 |
| HI94764A-25 | 75 - Reactivos | Cubeta test Amonio rango bajo (0,00 a 3,00 mg/L NH3-N) 25 test | 115 |
| HI94764B-25 | 75 - Reactivos | Cubeta test Amonio rango alto (0 a 100 mg/L NH3-N) 25 test | 115 |
| HI94766-50 | 75 - Reactivos | Cubeta test Nitratos (0,0 a 30,0 mg/L NO3-N) 50 test | 89 |
| HI94767A-50 | 75 - Reactivos | Cubeta test Nitrógeno Total rango bajo (0,0 a 25,0 mg/L N) 50 test | 145 |
| HI94767B-50 | 75 - Reactivos | Cubeta test Nitrógeno Total rango alto (10 a 150 mg/L N) 50 test | 145 |
| HI95747-01 | 75 - Reactivos | Reactivo polvo Cobre rango bajo (0,000 a 1,500 mg/L) 100 test | 150 |
| HI95747-03 | 75 - Reactivos | Reactivo polvo Cobre rango bajo (0,000 a 1,500 mg/L) 300 test | 448 |
| HI95761-01 | 75 - Reactivos | Reactivo polvo Cloro Total rango bajo (0,000 a 0,500 mg/L) 100 test | 32 |
| HI95761-03 | 75 - Reactivos | Reactivo polvo Cloro Total rango bajo (0,000 a 0,500 mg/L) 300 test | 92 |
| HI95762-01 | 75 - Reactivos | Reactivo polvo Cloro Libre rango bajo (0,000 a 0,500 mg/L) 100 test | 31 |
| HI95762-03 | 75 - Reactivos | Reactivo polvo Cloro Libre rango bajo (0,000 a 0,500 mg/L) 300 test | 85 |
| HI95769-01 | 75 - Reactivos | Reactivo líquido Detergentes Aniónicos (0,00 a 3,50 mg/L SDBS) 40 test | 89 |
| HI95771-01 | 75 - Reactivos | Reactivo polvo Cloro Total rango ultra alto (0 a 500 mg/L) 100 test | 32 |
| HI95771-03 | 75 - Reactivos | Reactivo polvo Cloro Total rango ultra alto (0 a 500 mg/L) 300 test | 92 |
| HI96700-11 | 91 - Patrones | Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Amonio rango bajo | 190 |
| HI96701-11 | 91 - Patrones | Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Cloro Libre | 190 |
| HI96702-11 | 91 - Patrones | Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Cobre rango alto | 190 |
| HI96704-11 | 91 - Patrones | Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Hidracina | 190 |
| HI96705-11 | 91 - Patrones | Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Sílice | 190 |
| HI96706-11 | 91 - Patrones | Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Fósforo | 190 |
| HI96707-11 | 91 - Patrones | Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Nitritos rango bajo | 190 |
| HI96708-11 | 91 - Patrones | Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Nitritos rango alto | 190 |
| HI96710-11 | 91 - Patrones | Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de pH | 190 |
| HI96711-11 | 91 - Patrones | Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Cloro Total | 190 |
| HI96712-11 | 91 - Patrones | Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Aluminio | 190 |
| HI96713-11 | 91 - Patrones | Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Fosfatos | 190 |
| HI96714-11 | 91 - Patrones | Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Cianuro | 190 |
| HI96715-11 | 91 - Patrones | Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Amonio | 190 |
| HI96716-11 | 91 - Patrones | Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Bromo | 190 |
| HI96717-11 | 91 - Patrones | Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Fosfatos | 190 |
| HI96718-11 | 91 - Patrones | Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Yodo | 190 |

| | | | |
|------------|---------------------|--|-----|
| HI96719-11 | 91 - Patrones | Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Dureza Magnésica | 190 |
| HI96720-11 | 91 - Patrones | Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Dureza Cálca | 190 |
| HI96721-11 | 91 - Patrones | Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Hierro rango alto | 190 |
| HI96722-11 | 91 - Patrones | Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de ácido Cianúrico | 190 |
| HI96724-11 | 91 - Patrones | Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Cloro Libre y Total | 190 |
| HI96727-11 | 91 - Patrones | Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Color del agua | 190 |
| HI96728-11 | 91 - Patrones | Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Nitratos | 190 |
| HI96729-11 | 91 - Patrones | Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Fluoruros | 190 |
| HI96730-11 | 91 - Patrones | Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Molibdeno | 190 |
| HI96732-11 | 91 - Patrones | Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Oxígeno Disuelto | 190 |
| HI96733-11 | 91 - Patrones | Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Amonio | 190 |
| HI96734-11 | 91 - Patrones | Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Cloro Libre y Total rango alto | 190 |
| HI96735-11 | 91 - Patrones | Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Dureza Total | 190 |
| HI96738-11 | 91 - Patrones | Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Dióxido de Cloro | 190 |
| HI96739-11 | 91 - Patrones | Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Fluoruros | 190 |
| HI96740-11 | 91 - Patrones | Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Níquel rango bajo | 190 |
| HI96746-11 | 91 - Patrones | Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Hierro rango bajo HI96746 | 190 |
| HI96747-11 | 91 - Patrones | Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Cobre rango bajo | 190 |
| HI96748-11 | 91 - Patrones | Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Manganeseo | 190 |
| HI96749-11 | 91 - Patrones | Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Cromo VI rango bajo | 190 |
| HI96750-11 | 91 - Patrones | Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Potasio | 190 |
| HI96751-11 | 91 - Patrones | Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Sulfatos | 190 |
| HI96752-11 | 91 - Patrones | Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Calcio | 190 |
| HI96753-11 | 91 - Patrones | Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Cloruros | 190 |
| HI96754-11 | 91 - Patrones | Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Magnesio | 190 |
| HI96761-11 | 91 - Patrones | Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Cloro Total rango bajo | 190 |
| HI96762-11 | 91 - Patrones | Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Cloro libre rango bajo | 190 |
| HI96769-11 | 91 - Patrones | Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Detergentes Aniónicos | 190 |
| HI96770-01 | 75 - Reactivos | Reactivo polvo Sílice rango alto (0 a 200 mg/L SiO2) 100 test | 190 |
| HI96770-11 | 91 - Patrones | Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Sílice | 190 |
| HI96771-11 | 91 - Patrones | Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Cloro Total rango ultra alto | 190 |
| HI96773-01 | 75 - Reactivos | Reactivo secuestrador de oxígeno 50 test | 68 |
| HI96773-03 | 75 - Reactivos | Reactivo secuestrador de oxígeno 150 test | 204 |
| HI96776-01 | 75 - Reactivos | Reactivo Hierro II (ferroso) 100 test | 37 |
| HI96776-03 | 75 - Reactivos | Reactivo Hierro II (ferroso) 300 test | 107 |
| HI96777-01 | 75 - Reactivos | Reactivo Hierro II (ferroso) y III (férrico) 100 test | 34 |
| HI96777-03 | 75 - Reactivos | Reactivo Hierro II (ferroso) y III (férrico) 300 test | 98 |
| HI96778-25 | 75 - Reactivos | Reactivo predosificado en viales de 16mm para Hierro total, 25 test | 257 |
| HI96779-01 | 75 - Reactivos | Reactivo Dióxido de Cloro método DPD 100 test | 58 |
| HI96779-03 | 75 - Reactivos | Reactivo Dióxido de Cloro método DPD 300 test | 169 |
| HI96780-25 | 75 - Reactivos | Reactivo predosificado en viales de 16mm para Detergentes No iónicos (0.00 a 6.00 mg/L TRITON | 79 |
| HI96781-25 | 75 - Reactivos | Reactivo de Cromo total y hexavalente, 25 test | 88 |
| HI96782-25 | 75 - Reactivos | Reactivo predosificado en viales de 16mm para Detergentes aniónicos, 25 test | 88 |
| HI96783-25 | 75 - Reactivos | Cubeta test Nitritos rango bajo (0 a 600 ug/L NO2-N) 25 test | 66 |
| HI96784-25 | 75 - Reactivos | Cubeta test Nitritos rango medio (0.00 a 6.00 mg/L NO2-N) 25 test | 66 |
| HI96785 | 89 - Fotómetros | Fotómetro portátil Color de la Miel (0 a 150 mm Pfund) | 415 |
| HI96785-25 | 75 - Reactivos | Reactivo predosificado en viales de 16mm para detergentes catiónicos 25 test | 103 |
| HI96786-11 | 91 - Patrones | Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Nitratos (NO3) | 190 |
| HI96786-25 | 75 - Reactivos | Reactivo predosificado en viales de 16mm para hierro (II+III) 25 test | 83 |
| HI96800 | 96 - Refractómetros | Refractómetro digital con índice de refracción y %Brix | 400 |
| HI96801 | 96 - Refractómetros | Refractómetro digital (0 a 85 % Brix) | 253 |
| HI96803 | 96 - Refractómetros | Refractómetro digital de Glucosa (0 a 85 % peso) | 253 |
| HI96811 | 96 - Refractómetros | Refractómetro digital (0 a 50 % Brix) | 253 |
| HI96812 | 96 - Refractómetros | Refractómetro digital (0 a 27 Baumé) | 253 |
| HI96816 | 96 - Refractómetros | Refractómetro digital para mostos (4,9 a 56,8 %v Alcohol Probable) (0 a 75 %Brix) | 253 |
| HI96821 | 96 - Refractómetros | Refractómetro digital de salinidad (0 a 28 g/100g, opción de medida en g/100mL, Gravedad espe | 253 |
| HI96822 | 96 - Refractómetros | Refractómetro digital para agua salada (0 a 150 ppt, opción de medida en PSU y gravedad especi | 253 |
| HI96831 | 96 - Refractómetros | Refractómetro digital para Etilenglicol (0 a 100 %Volumen, punto de congelación) | 253 |
| HI96832 | 96 - Refractómetros | Refractómetro digital para Propilenglicol (0 a 100 %Volumen, punto de congelación) | 253 |
| HI96841 | 96 - Refractómetros | Refractómetro digital para fabricación de cerveza | 253 |
| HI97101 | 89 - Fotómetros | Fotómetro portátil (Cloro Libre y Total/Bromo/pH/ácido Cianúrico/Hierro/Iodo) | 430 |
| HI97101C | 89 - Fotómetros | Fotómetro portátil (Cloro Libre y Total/Bromo/pH/ácido Cianúrico/Hierro/Iodo) completo | 660 |
| HI971044 | 89 - Fotómetros | Fotómetro portátil (Cloro Libre y Total/pH/ácido Cianúrico/Alcalinidad) | 410 |
| HI971044C | 89 - Fotómetros | Fotómetro portátil (Cloro Libre y Total/pH/ácido Cianúrico/Alcalinidad) completo | 615 |
| HI97104M | 89 - Fotómetros | Fotómetro portátil (Cloro Libre y Total/pH/ácido Cianúrico/Alcalinidad) con maletín | 470 |
| HI97105 | 89 - Fotómetros | Marine Master Fotómetro Multiparamétrico para Agua Marina. | 385 |
| HI97105-11 | 91 - Patrones | Patrón para calibración CAL Check para Marine Master | 83 |
| HI97106 | 89 - Fotómetros | Fotómetro portátil de DQO (LR/MR/HR/UHR) | 410 |
| HI97106-11 | 91 - Patrones | Kit de patrones calibración "CAL CHECK" para HI97106 (DQO) | 75 |
| HI97115 | 89 - Fotómetros | Marine Master Fotómetro Multiparamétrico para Agua Marina con Bluetooth | 485 |
| HI97115C | 89 - Fotómetros | Marine Master Fotómetro Multiparamétrico para Agua Marina con Bluetooth con maletín y reaci | 560 |
| HI97500 | 41 - Luxómetro | Luxómetro portátil (0,001 a 199,9 Klux) | 195 |
| HI97700 | 89 - Fotómetros | Fotómetro portátil Amonio rango bajo (0,00 a 3,00 mg/L NH3-N) | 390 |
| HI97700-11 | 91 - Patrones | Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Amonio rango bajo para serie HI97 | 190 |
| HI97700C | 89 - Fotómetros | Fotómetro portátil Amonio rango bajo (0,00 a 3,00 mg/L NH3-N) completo | 580 |
| HI97701 | 89 - Fotómetros | Fotómetro portátil Cloro libre (0,00 a 5,00 mg/L) | 350 |
| HI97701-11 | 91 - Patrones | Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Cloro Libre y Total para serie HI97 | 190 |
| HI97701C | 89 - Fotómetros | Fotómetro portátil Cloro Libre (0,00 a 5,00 mg/L) completo | 525 |
| HI97702 | 89 - Fotómetros | Fotómetro portátil Cobre rango alto (0,00 a 5,00 mg/L) | 390 |
| HI97702-11 | 91 - Patrones | Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Cobre rango alto para serie 97 | 190 |
| HI97702C | 89 - Fotómetros | Fotómetro portátil Cobre rango alto (0,00 a 5,00 mg/L) completo | 570 |
| HI97704 | 89 - Fotómetros | Fotómetro portátil de Hidracina(0,0 a 400 microg/L) | 390 |
| HI97704-11 | 91 - Patrones | Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Hidracina (0.0 y 1 microg/L) para serie | 190 |
| HI97704C | 89 - Fotómetros | Fotómetro portátil Hidracina (0,000 a 400 microg/L) completo | 570 |
| HI97705 | 89 - Fotómetros | Fotómetro portátil Sílice (0,00 a 2,00 mg/L) | 415 |
| HI97705-11 | 91 - Patrones | Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Sílice para serie HI97 | 190 |
| HI97705C | 89 - Fotómetros | Fotómetro portátil Sílice (0,00 a 2,00 mg/L) completo | 630 |
| HI97706 | 89 - Fotómetros | Fotómetro portátil de Fósforo(0,0 a 15,0 mg/L) | 390 |
| HI97706-11 | 91 - Patrones | Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Fósforo para serie HI97 | 190 |

| | | | |
|------------|-----------------|--|-----|
| HI97706C | 89 - Fotómetros | Fotómetro portátil de Fósforo (0,0 a 15,0 mg/L) Completo | 585 |
| HI97707 | 89 - Fotómetros | Fotómetro portátil Nitritos rango bajo (0,000 a 0,600 mg/L) | 425 |
| HI97707C | 89 - Fotómetros | Fotómetro portátil Nitritos rango bajo (0,000 a 0,600 mg/L) completo | 640 |
| HI97708 | 89 - Fotómetros | Fotómetro portátil Nitritos rango alto (0 a 150 mg/L) | 395 |
| HI97708-11 | 91 - Patrones | Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de nitrito rango alto para serie HI974 | 190 |
| HI97708C | 89 - Fotómetros | Fotómetro portátil Nitritos rango alto (0 a 150 mg/L) completo | 575 |
| HI97709 | 89 - Fotómetros | Fotómetro portátil Manganeseo rango alto (0,0 a 20,0 mg/L) | 370 |
| HI97709C | 89 - Fotómetros | Fotómetro portátil Manganeseo rango alto (0,0 a 20,0 mg/L) completo | 575 |
| HI97710 | 89 - Fotómetros | Fotómetro portátil Cloro Libre, Total y pH (0,00 a 5,00 mg/L; 6,5 a 8,5 pH) | 390 |
| HI97710-11 | 91 - Patrones | Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de pH para serie HI97 | 190 |
| HI97710C | 89 - Fotómetros | Fotómetro portátil Cloro libre, Total y pH (0,00 a 5,00 mg/L; 6,5 a 8,5 pH) completo | 595 |
| HI97710M | 89 - Fotómetros | Fotómetro portátil Cloro Libre, Total y pH (0,00 a 5,00 mg/L; 6,5 a 8,5 pH) con maletín | 435 |
| HI97711 | 89 - Fotómetros | Fotómetro portátil Cloro Libre y Total (0,00 a 5,00 mg/L) | 375 |
| HI97711C | 89 - Fotómetros | Fotómetro portátil Cloro Libre y Total (0,00 a 5,00 mg/L) completo | 565 |
| HI97711M | 89 - Fotómetros | Fotómetro portátil Cloro Libre y Total (0,00 a 5,00 mg/L) con maletín | 395 |
| HI97712 | 89 - Fotómetros | Fotómetro portátil Aluminio (0,00 a 1,00 mg/L) | 515 |
| HI97712-11 | 91 - Patrones | Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Aluminio para serie HI97 | 190 |
| HI97712C | 89 - Fotómetros | Fotómetro portátil Aluminio (0,00 a 1,00 mg/L) completo | 630 |
| HI97713 | 89 - Fotómetros | Fotómetro portátil Fosfatos rango bajo (0,00 a 2,50 mg/L) | 385 |
| HI97713C | 89 - Fotómetros | Fotómetro portátil Fosfatos rango bajo (0,00 a 2,50 mg/L) completo | 585 |
| HI97714 | 89 - Fotómetros | Fotómetro portátil para cianuros (0.000 a 0.200 mg/L (ppm)) | 420 |
| HI97715 | 89 - Fotómetros | Fotómetro portátil Amonio rango medio (0,00 a 10,00 mg/L NH3-N) | 390 |
| HI97715-11 | 91 - Patrones | Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Amonio para serie HI97 | 190 |
| HI97715C | 89 - Fotómetros | Fotómetro portátil Amonio rango medio (0,00 a 9,00 mg/L NH3-N) completo | 580 |
| HI97716 | 89 - Fotómetros | Fotómetro portátil Bromo (0,00 a 10,00 mg/L) | 420 |
| HI97716-11 | 91 - Patrones | Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Bromo para serie HI97 | 190 |
| HI97716C | 89 - Fotómetros | Fotómetro portátil Bromo (0,00 a 10,00 mg/L) completo | 635 |
| HI97717 | 89 - Fotómetros | Fotómetro portátil Fosfatos rango alto (0,0 a 30,0 mg/L) | 390 |
| HI97717-11 | 91 - Patrones | Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de fosfatos rango alto para serie HI974 | 190 |
| HI97717C | 89 - Fotómetros | Fotómetro portátil Fosfatos rango alto (0,0 a 30,0 mg/L) completo | 570 |
| HI97718 | 89 - Fotómetros | Fotómetro portátil Yodo (0,0 a 12,5 mg/L) | 395 |
| HI97718-11 | 91 - Patrones | Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Yodo para serie 97 | 190 |
| HI97718C | 89 - Fotómetros | Fotómetro portátil Yodo (0,0 a 12,5 mg/L) completo | 580 |
| HI97719 | 89 - Fotómetros | Fotómetro portátil Dureza Magnésica (0,00 a 2,00 mg/L) | 405 |
| HI97719-11 | 91 - Patrones | Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de dureza magnésica para serie HI974 | 190 |
| HI97719C | 89 - Fotómetros | Fotómetro portátil para Dureza magnésica (0.00 a 2.00 mg/L), completo | 585 |
| HI97721 | 89 - Fotómetros | Fotómetro portátil Hierro rango alto (0,00 a 5,00 mg/L) | 385 |
| HI97721-11 | 91 - Patrones | Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de hierro rango alto para serie HI97 | 190 |
| HI97721C | 89 - Fotómetros | Fotómetro portátil Hierro rango alto (0,00 a 5,00 mg/L) completo | 585 |
| HI97722 | 89 - Fotómetros | Fotómetro portátil ácido cianúrico (0,00 a 80,00 mg/L) | 415 |
| HI97722-11 | 91 - Patrones | Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de ácido Cianúrico para serie HI97 | 190 |
| HI97723 | 89 - Fotómetros | Fotómetro portátil Cromo Hexavalente rango alto (0 a 1000 microg/L) | 415 |
| HI97723C | 89 - Fotómetros | Fotómetro portátil Cromo Hexavalente rango alto (0 a 1000 microg/L) | 630 |
| HI97726 | 89 - Fotómetros | Fotómetro portátil Níquel rango alto (0,00 a 7,00 g/L) | 345 |
| HI97727 | 89 - Fotómetros | Fotómetro portátil Color del Agua (0 a 500 PCU) | 370 |
| HI97727-11 | 91 - Patrones | Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Color de agua | 190 |
| HI97727C | 89 - Fotómetros | Fotómetro portátil Color del Agua (0 a 500 PCU) completo | 540 |
| HI97728 | 89 - Fotómetros | Fotómetro portátil Nitratos (0,0 a 30,0 mg/L) | 385 |
| HI97728-11 | 91 - Patrones | Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Nitratos para HI97728 | 190 |
| HI97728C | 89 - Fotómetros | Fotómetro portátil Nitratos (0,0 a 30,0 mg/L) completo | 585 |
| HI97729 | 89 - Fotómetros | Fotómetro portátil Fluoruros rango bajo (0,00 a 2,00 mg/L) | 425 |
| HI97729-11 | 91 - Patrones | Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de fluoruros rango bajo para serie HI974 | 190 |
| HI97729C | 89 - Fotómetros | Fotómetro portátil Fluoruros rango bajo (0,00 a 2,00 mg/L) completo | 630 |
| HI97730 | 89 - Fotómetros | Fotómetro portátil Molibdeno (0,0 a 40,0 mg/L) | 405 |
| HI97730-11 | 91 - Patrones | Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de molibdeno para serie HI974 | 190 |
| HI97730C | 89 - Fotómetros | Fotómetro portátil para molibdeno (0.0 a 40.0 mg/L), completo | 590 |
| HI97731 | 89 - Fotómetros | Fotómetro portátil Zinc (0,00 a 3,00 mg/L) | 400 |
| HI97731-11 | 91 - Patrones | Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Zinc | 190 |
| HI97731C | 89 - Fotómetros | Fotómetro portátil Zinc (0,00 a 3,00 mg/L) Completo | 590 |
| HI97732 | 89 - Fotómetros | Fotómetro portátil Oxígeno Disuelto (0,0 a 10,0 mg/L) | 420 |
| HI97733 | 89 - Fotómetros | Fotómetro portátil Amonio rango alto (0,0 a 100,0 mg/L NH4) | 410 |
| HI97733C | 89 - Fotómetros | Fotómetro portátil Amonio rango alto (0,0 a 100,0 mg/L NH4) completo | 615 |
| HI97734 | 89 - Fotómetros | Fotómetro portátil Cloro Libre y Total rango alto (0,00 a 10,00 mg/L) | 375 |
| HI97734-11 | 91 - Patrones | Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Cloro rango alto para serie HI97 | 190 |
| HI97734C | 89 - Fotómetros | Fotómetro portátil Cloro Libre y Total rango alto (0,00 a 10,00 mg/L) completo | 580 |
| HI97735 | 89 - Fotómetros | Fotómetro portátil Dureza Total (0 a 250; 200 a 500; 400 a 750 mg/L) | 395 |
| HI97735-11 | 91 - Patrones | Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Dureza Total para serie HI97 | 190 |
| HI97735C | 89 - Fotómetros | Fotómetro portátil Dureza Total (0 a 250; 200 a 500; 400 a 750 mg/L) completo | 590 |
| HI97736 | 89 - Fotómetros | Fotómetro multiparamétrico portátil Dureza Total y pH / 0,00 a 4,70 mg/L y 6,5 a 8,5 pH | 360 |
| HI97736C | 89 - Fotómetros | Fotómetro multiparamétrico portátil Dureza Total y pH (0,00 a 4,70 mg/L; 6,5 a 8,5 pH), con patr | 570 |
| HI97737 | 89 - Fotómetros | Fotómetro portátil para plata (0.000 a 1.000 mg/L) | 370 |
| HI97737-11 | 91 - Patrones | Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de plata para serie HI974 | 190 |
| HI97737C | 89 - Fotómetros | Fotómetro portátil para plata (0.000 a 1.000 mg/L), completo | 565 |
| HI97738 | 89 - Fotómetros | Fotómetro portátil Dióxido de Cloro (0.00 a 2.00 mg/L (ppm)) | 415 |
| HI97738-11 | 91 - Patrones | Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Dióxido de Cloro 0.00 a 1.00 ppm par. | 190 |
| HI97738C | 89 - Fotómetros | Fotómetro portátil Dióxido de Cloro (0.00 a 2.00 mg/L (ppm)) completo | 595 |
| HI97739 | 89 - Fotómetros | Fotómetro portátil Fluoruros rango alto (0,0 a 20,0 mg/L) | 450 |
| HI97739-11 | 91 - Patrones | Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de fluoruros rango alto para serie HI974 | 190 |
| HI97739C | 89 - Fotómetros | Fotómetro portátil para Fluoruros rango alto (0.0 a 20.0 mg/L (ppm)), completo | 660 |
| HI97740 | 89 - Fotómetros | Fotómetro portátil Níquel rango bajo (0,000 a 1,000 mg/L) | 550 |
| HI97740-11 | 91 - Patrones | Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Níquel rango bajo | 190 |
| HI97740C | 89 - Fotómetros | Fotómetro portátil Níquel rango bajo (0,00 a 1,000 mg/L) completo | 735 |
| HI97742 | 89 - Fotómetros | Fotómetro multiparamétrico portátil Hierro y Manganeseo rango bajo (0 a 1,6 mg/L; 0 a 300 micr | 370 |
| HI97742-11 | 91 - Patrones | Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Hierro rango bajo para serie HI97 | 190 |
| HI97742C | 89 - Fotómetros | Fotómetro multiparamétrico portátil Hierro y Manganeseo rango bajo (0 a 1,6 mg/L; 0 a 300 micr | 560 |
| HI97745 | 89 - Fotómetros | Fotómetro multiparamétrico portátil (Cloro Libre y Total/Fe RB/Dureza/pH) | 390 |
| HI97746 | 89 - Fotómetros | Fotómetro portátil Hierro rango bajo (0,00 a 1,60 mg/L) | 395 |
| HI97746-11 | 91 - Patrones | Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de hierro rango bajo para serie HI974 | 190 |
| HI97746C | 89 - Fotómetros | Fotómetro portátil Hierro rango bajo (0,00 a 1,60 mg/L) completo | 575 |

| | | | |
|-------------|----------------------------|--|-----|
| HI97747 | 89 - Fotómetros | Fotómetro portátil Cobre rango bajo (0,000 a 1,500 mg/l) | 420 |
| HI97747C | 89 - Fotómetros | Fotómetro portátil Cobre rango bajo (0,000 a 1,500 mg/l) completo | 635 |
| HI97748 | 89 - Fotómetros | Fotómetro portátil Manganese Rango Bajo (0 a 300 Ág/L) | 415 |
| HI97748C | 89 - Fotómetros | Fotómetro portátil Manganese Rango Bajo (0 a 300 Ág/L) completo | 610 |
| HI97750 | 89 - Fotómetros | Fotómetro portátil Potasio rango bajo y medio (0,0 a 10,0; 10 a 100 mg/L) | 470 |
| HI97751 | 89 - Fotómetros | Fotómetro portátil Sulfatos (0 a 150 mg/L) | 420 |
| HI97751-11 | 91 - Patrones | Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de sulfatos para serie HI97 | 190 |
| HI97752 | 89 - Fotómetros | Fotómetro multiparamétrico portátil Calcio y Magnesio (0 a 400; 0 a 150 mg/L) | 420 |
| HI97752C | 89 - Fotómetros | Fotómetro multiparamétrico portátil Calcio y Magnesio (0 a 400; 0 a 150 mg/L) completo | 630 |
| HI97753 | 89 - Fotómetros | Fotómetro portátil Cloruros (0,0 a 20,0 mg/L) | 420 |
| HI97753-11 | 91 - Patrones | Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Cloruros para serie HI97 | 190 |
| HI97753C | 89 - Fotómetros | Fotómetro portátil Cloruros (0,0 a 20,0 mg/L) completo | 630 |
| HI97761 | 89 - Fotómetros | Fotómetro portátil para cloro total ultra bajo (0,000 a 0,5000 mg/l) | 375 |
| HI97762 | 89 - Fotómetros | Fotómetro portátil Cloro Libre rango bajo (0,000 a 0,500 mg/L) | 375 |
| HI97762-11 | 91 - Patrones | Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Cloro libre rango bajo para serie HI97 | 190 |
| HI97762C | 89 - Fotómetros | Fotómetro portátil Cloro Libre rango bajo (0,000 a 0,500 mg/L) completo | 570 |
| HI97769 | 89 - Fotómetros | Fotómetro portátil Detergentes Aniónicos (0,00 a 3,50 mg/L) | 420 |
| HI97769-11 | 91 - Patrones | Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Detergentes Aniónicos para serie 97 | 190 |
| HI97769C | 89 - Fotómetros | Fotómetro portátil Detergentes Aniónicos (0,00 a 3,50 mg/L) completo | 640 |
| HI97770 | 89 - Fotómetros | Fotómetro portátil Sílice rango alto (0 a 200 mg/L SiO2) | 350 |
| HI97770C | 89 - Fotómetros | Fotómetro portátil Sílice rango alto (0 a 200 mg/L) completo | 560 |
| HI97771 | 89 - Fotómetros | Fotómetro portátil Cloro Libre y Total rango ultra alto (0,00 a 5,00; 0 a 500 mg/L) | 370 |
| HI97771-11 | 91 - Patrones | Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Cloro Total rango ultra alto para serie | 190 |
| HI97771C | 89 - Fotómetros | Fotómetro portátil Cloro Libre y Total rango ultra alto (0,00 a 5,00; 0 a 500 mg/L) completo | 565 |
| HI97775-11 | 91 - Patrones | Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de alcalinidad para serie HI97 | 190 |
| HI97779 | 89 - Fotómetros | Fotómetro portátil Dióxido de cloro método DPD (0.00 a 2.00 mg/L(ppm)) | 420 |
| HI97779-11 | 91 - Patrones | Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Dióxido de cloro para serie HI97 | 190 |
| HI977794-11 | 91 - Patrones | Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de pH para serie POOL LINE | 190 |
| HI97779C | 89 - Fotómetros | Fotómetro portátil Dióxido de cloro método DPD (0.00 a 2.00 mg/L(ppm)) completo | 630 |
| HI98100 | 07 - Medidores de Bolsillo | Tester de pH CHECKER Plus | 59 |
| HI981014 | 07 - Medidores de Bolsillo | Tester pH Pool Line resolución 0,1 pH CHECKER1 | 57 |
| HI98103 | 07 - Medidores de Bolsillo | Tester pH resolución 0,1pH CHECKER1 | 57 |
| HI9810302 | 07 - Medidores de Bolsillo | HALO2 tester de pH Smart para suelo GroLine | 175 |
| HI9810312 | 07 - Medidores de Bolsillo | HALO2 tester de pH Smart con cuerpo de titanio y membrana plana | 175 |
| HI9810322 | 07 - Medidores de Bolsillo | HALO2 tester de pH Smart para alimentos, punta cónica y cuerpo de plástico | 175 |
| HI9810332 | 07 - Medidores de Bolsillo | HALO2 tester de pH Smart para muestras difíciles | 175 |
| HI9810342 | 07 - Medidores de Bolsillo | HALO2 tester de pH Smart para alimentos, punta cónica y cuerpo de vidrio | 175 |
| HI9810352 | 07 - Medidores de Bolsillo | HALO2 tester de pH Smart para superficies | 175 |
| HI9810362 | 07 - Medidores de Bolsillo | HALO2 tester de pH Smart para alimentos, punta cónica y electrolito gel renovable | 175 |
| HI9810372 | 07 - Medidores de Bolsillo | HALO2 tester de pH Smart para la piel y cuero cabelludo | 175 |
| HI9810402 | 07 - Medidores de Bolsillo | HALO2 tester de pH Smart para usos generales de laboratorio, rellenable, con cuerpo de vidrio | 175 |
| HI9810412 | 07 - Medidores de Bolsillo | HALO2 tester de pH Smart para usos generales de laboratorio, con cuerpo de vidrio | 175 |
| HI9810422 | 07 - Medidores de Bolsillo | HALO2 tester de pH Smart, cuerpo de plástico para usos generales | 175 |
| HI9810432 | 07 - Medidores de Bolsillo | HALO2 tester de pH Smart para cosméticos con punta cónica y unión triple cerámica | 175 |
| HI9810452 | 07 - Medidores de Bolsillo | HALO2 tester de pH Smart para carne regenerable y compatible con cuchilla FC097 | 175 |
| HI9810462 | 07 - Medidores de Bolsillo | HALO2 tester de pH Smart para usos generales de laboratorio, rellenable, con cuerpo de vidrio | 175 |
| HI98107 | 07 - Medidores de Bolsillo | Tester pH/Tª precisión +- 0,1 pH | 66 |
| HI981074 | 07 - Medidores de Bolsillo | Tester pH/Tª Pool Line resolución 0,1 pH | 61 |
| HI98108 | 07 - Medidores de Bolsillo | pHEP+ Tester pH compensación aut. Temperatura | 70 |
| HI98115 | 07 - Medidores de Bolsillo | Tester de pH GROPRO (pH128) | 68 |
| HI9811-51 | 07 - Medidores de Bolsillo | Multiparamétrico portátil (pH/CE/TDS/Temp) Calib manual (0 a 6000 microS/cm) | 260 |
| HI98118 | 07 - Medidores de Bolsillo | Tester pH/Temperatura impermeable para agricultura | 83 |
| HI98120 | 07 - Medidores de Bolsillo | Tester ORP/Temp (+-1000 mv) impermeable | 175 |
| HI98121 | 07 - Medidores de Bolsillo | COMBO Tester pH/ORP/Temp (+-1000 mv) impermeable | 230 |
| HI9812-51 | 07 - Medidores de Bolsillo | Multiparamétrico portátil (pH/CE/TDS/Temp) Calib manual (0 a 1990 microS/cm) | 260 |
| HI98127 | 07 - Medidores de Bolsillo | pHEP4 Tester pH/Temp resolución 0,1 pH impermeable | 108 |
| HI98128 | 07 - Medidores de Bolsillo | pHEP5 Tester pH/Temp resolución 0,01 pH impermeable | 128 |
| HI98129 | 07 - Medidores de Bolsillo | COMBO Tester pH/CE/TDS/Temp (CE rango bajo) impermeable | 200 |
| HI98130 | 07 - Medidores de Bolsillo | COMBO Tester pH/CE/TDS/Temp (CE rango alto) impermeable | 200 |
| HI98131 | 07 - Medidores de Bolsillo | Tester pH/CE/TDS/Temperatura impermeable para agricultura | 210 |
| HI9813-51 | 07 - Medidores de Bolsillo | Multiparamétrico portátil (pH/CE/TDS/Temp) Calib manual (0,00 a 4,00 mS/cm) | 260 |
| HI9814 | 07 - Medidores de Bolsillo | Multiparamétrico portátil (pH/CE/TDS/Temp) Calib automática (0 a 6.00 mS/cm) | 285 |
| HI981412-00 | 60 - Procesos | Control y dosificación GroLine pH con electrodo de pH HI10063 | 385 |
| HI981412-10 | 60 - Procesos | Control y dosificación GroLine pH con electrodo de pH HI10063, con inyector y tubos | 460 |
| HI981412-20 | 60 - Procesos | Control y dosificación GroLine pH con electrodo de pH HI10063, montado en panel con cámara d | 650 |
| HI981413-00 | 60 - Procesos | Control y dosificación de nutrientes GroLine con sensor de conductividad HI30033 | 385 |
| HI981413-10 | 60 - Procesos | Control y dosificación de nutrientes GroLine con sensor de conductividad HI30033 con inyector y | 460 |
| HI981413-20 | 60 - Procesos | Control y dosificación de nutrientes GroLine con sensor de conductividad HI30033, montado en p | 650 |
| HI981420-02 | 07 - Medidores de Bolsillo | Monitor para pH/CE/TDS/Temperatura con registro de datos y descarga USB | 390 |
| HI981421-02 | 07 - Medidores de Bolsillo | Monitor para pH/CE/TDS/Temperatura con registro de datos y descarga USB con sonda para tub | 520 |
| HI98143-01 | 60 - Procesos | Transmisor pH/CE con salida aislada 0-1 V | 580 |
| HI98143-04 | 60 - Procesos | Transmisor pH/CE con salida aislada 0-4 V | 580 |
| HI98143-20 | 60 - Procesos | Transmisor pH/CE con salida aislada 4-20 mA | 495 |
| HI98143-22 | 60 - Procesos | Transmisor pH/CE con salida aislada 4-20 mA (señal activa) | 580 |
| HI98161 | 25 - Medidores portátiles | pHmetro portátil (pH/mV/Temp) impermeable, registro con salida USB, electrodo penetración pa | 710 |
| HI98161-53 | 25 - Medidores portátiles | pHmetro portátil (pH/mV/Temp) impermeable, registro con salida USB, electrodo con electrolito | 765 |
| HI98162 | 25 - Medidores portátiles | pHmetro portátil (pH/mV/Temp) impermeable, registro con salida USB, electrodo PVDF para alim | 710 |
| HI98163 | 25 - Medidores portátiles | pHmetro portátil (pH/mV/Temp) impermeable, registro con salida USB, con cuchilla | 710 |
| HI98164 | 25 - Medidores portátiles | pHmetro portátil (pH/mV/Temp) impermeable, registro con salida USB, con electrodo de vidrio p | 710 |
| HI98165 | 25 - Medidores portátiles | pHmetro portátil (pH/mV/Temp) impermeable, registro con salida USB, con electrodo de acero i | 710 |
| HI98167 | 25 - Medidores portátiles | pHmetro portátil (pH/mV/Temp) con electrodo de titanio, membrana plana | 710 |
| HI98168 | 25 - Medidores portátiles | pHmetro portátil (pH/mV/Temp) con electrodo de vidrio, diseñado para medidas en suelo | 710 |
| HI98190 | 25 - Medidores portátiles | pHmetro portátil (pH/ORP) impermeable, registro con salida USB, precisión milesimal | 645 |
| HI98190-30 | 25 - Medidores portátiles | pHmetro portátil (pH/ORP) impermeable para usos generales, cuerpo de plástico, registro con sa | 547 |
| HI98190-53 | 25 - Medidores portátiles | pHmetro portátil (pH/ORP) impermeable para Muestras baja CE o viscosas, registro con salida US | 645 |
| HI98191 | 25 - Medidores portátiles | pHmetro portátil (pH/ORP / ISE) impermeable, registro con salida USB, precisión milesimal | 720 |
| HI98192 | 25 - Medidores portátiles | Medidor portátil (CE/TDS/Resistividad/Salinidad) impermeable, registro con salida USB, precisión | 820 |
| HI98193 | 25 - Medidores portátiles | Medidor portátil (OD/DBO) impermeable, registro con salida USB, precisión milesimal | 820 |
| HI98193/10 | 25 - Medidores portátiles | Medidor portátil (OD/DBO) impermeable, registro con salida USB, precisión milesimal, 10 m de c | 875 |

| | | | |
|--------------|------------------------------------|--|------|
| HI98194 | 110 - Multiparamétricos portátiles | Multiparamétrico portátil (pH/mV, ORP, CE, TDS, Resistividad, Salinidad, OD y Temp.) 4 m de cable | 1630 |
| HI98194/10 | 110 - Multiparamétricos portátiles | Multiparamétrico portátil (pH/mV, ORP, CE, TDS, Resistividad, Salinidad, OD y Temp.) 10 m de cable | 1765 |
| HI98194/20 | 110 - Multiparamétricos portátiles | Multiparamétrico portátil (pH/mV, ORP, CE, TDS, Resistividad, Salinidad, OD y Temp.) 20 m de cable | 1885 |
| HI98194/40 | 110 - Multiparamétricos portátiles | Multiparamétrico portátil (pH/mV, ORP, CE, TDS, Resistividad, Salinidad, OD y Temp.) 40 m de cable | 2185 |
| HI98195 | 110 - Multiparamétricos portátiles | Multiparamétrico portátil (pH/mV, ORP, CE, TDS, Resistividad, Salinidad y Temp.) 4 m de cable | 1240 |
| HI98195/10 | 110 - Multiparamétricos portátiles | Multiparamétrico portátil (pH/mV, ORP, CE, TDS, Resistividad, Salinidad y Temp.) 10 m de cable | 1375 |
| HI98195/20 | 110 - Multiparamétricos portátiles | Multiparamétrico portátil (pH/mV, ORP, CE, TDS, Resistividad, Salinidad y Temp.) 20 m de cable | 1505 |
| HI98195/40 | 110 - Multiparamétricos portátiles | Multiparamétrico portátil (pH/mV, ORP, CE, TDS, Resistividad, Salinidad y Temp.) 40 m de cable | 1765 |
| HI981954 | 110 - Multiparamétricos portátiles | Multiparamétrico portátil (pH/mV, ORP, CE, TDS, Resistividad, Salinidad y Temp.) 4 m cable POOL | 1240 |
| HI98196 | 110 - Multiparamétricos portátiles | Multiparamétrico portátil (pH/mV, ORP, OD y Temp.) 4 m de cable | 1240 |
| HI98196/10 | 110 - Multiparamétricos portátiles | Multiparamétrico portátil (pH/mV, ORP, OD y Temp.) 10 m de cable | 1375 |
| HI98196/20 | 110 - Multiparamétricos portátiles | Multiparamétrico portátil (pH/mV, ORP, OD y Temp.) 20 m de cable | 1505 |
| HI98196/40 | 110 - Multiparamétricos portátiles | Multiparamétrico portátil (pH/mV, ORP, OD y Temp.) 40 m de cable | 1765 |
| HI98197 | 25 - Medidores portátiles | Medidor portátil (CE/TDS/Resistividad/Salinidad/Temp) impermeable para baja CE, registro con s; | 1640 |
| HI98198 | 25 - Medidores portátiles | Medidor portátil óptico (OD/DBO) impermeable , registro con salida USB, precisión milesimal, cor | 1700 |
| HI98198/10 | 25 - Medidores portátiles | Medidor portátil óptico (OD/DBO) impermeable , registro con salida USB, precisión milesimal, cor | 1790 |
| HI98199 | 110 - Multiparamétricos portátiles | Multiparamétrico portátil (pH, CE, OD) con electrodo de pH HI829113 | 790 |
| HI9828-25 | 90 - Soluciones | Solución de calibración rápida para multiparamétrico HI9828, 500 ml | 50 |
| HI9828-27 | 90 - Soluciones | Set soluciones calibración rápida para multiparamétrico HI9828, 1 galón | 195 |
| HI9829-00042 | 110 - Multiparamétricos portátiles | Multiparamétrico portátil con portasondas multisensor (pH/ORP, CE, OD, Temp) 4m | 3255 |
| HI9829-00102 | 110 - Multiparamétricos portátiles | Multiparamétrico portátil con portasondas multisensor (pH/ORP, CE, OD, Temp) 10m | 3385 |
| HI9829-02 | 110 - Multiparamétricos portátiles | Multiparamétrico portátil con GPS HI9829 sin portasondas | 2290 |
| HI9829-0202 | 110 - Multiparamétricos portátiles | Multiparamétrico portátil con portasondas multisensor (pH/ORP, CE, OD, Temp) 20m | 3520 |
| HI9829-01042 | 110 - Multiparamétricos portátiles | Multiparamétrico portátil con portasondas multisensor (pH/ORP, CE/Turbidez, OD, Temp) 4m | 3785 |
| HI9829-01102 | 110 - Multiparamétricos portátiles | Multiparamétrico portátil con portasondas multisensor (pH/ORP, CE/Turbidez, OD, Temp) 10m | 3920 |
| HI9829-01202 | 110 - Multiparamétricos portátiles | Multiparamétrico portátil con portasondas multisensor (pH/ORP, CE/Turbidez, OD, Temp) 20m | 4050 |
| HI9829-02 | 110 - Multiparamétricos portátiles | Multiparamétrico portátil HI9829 sin portasondas | 1975 |
| HI9829-02042 | 110 - Multiparamétricos portátiles | Multiparamétrico portátil con portasondas registrador multisensor (pH/ORP, CE, OD, Temp) 4m | 3920 |
| HI9829-02102 | 110 - Multiparamétricos portátiles | Multiparamétrico portátil con portasondas registrador multisensor (pH/ORP, CE, OD, Temp) 10m | 4050 |
| HI9829-02202 | 110 - Multiparamétricos portátiles | Multiparamétrico portátil con portasondas registrador multisensor (pH/ORP, CE, OD, Temp) 20m | 4185 |
| HI9829-03042 | 110 - Multiparamétricos portátiles | Multiparamétrico portátil con portasondas registrador multisensor (pH/ORP, CE/Turbidez, OD, Te | 4445 |
| HI9829-03102 | 110 - Multiparamétricos portátiles | Multiparamétrico portátil con portasondas registrador multisensor (pH/ORP, CE/Turbidez, OD, Te | 4585 |
| HI9829-03202 | 110 - Multiparamétricos portátiles | Multiparamétrico portátil con portasondas registrador multisensor (pH/ORP, CE/Turbidez, OD, Te | 4720 |
| HI9829-10/11 | 90 - Soluciones | Solución para ISE Amonio 10 mg/L y 100 mg/L para multiparam. HI9829 (10 sobres de cada) | 92 |
| HI9829-10042 | 110 - Multiparamétricos portátiles | Multiparamétrico portátil con GPS, portasondas multisensor (pH/ORP, CE, OD, Temp) 4m | 4445 |
| HI9829-10102 | 110 - Multiparamétricos portátiles | Multiparamétrico portátil con GPS, portasondas multisensor (pH/ORP, CE, OD, Temp) 10m | 4585 |
| HI9829-10202 | 110 - Multiparamétricos portátiles | Multiparamétrico portátil con GPS, portasondas multisensor (pH/ORP, CE, OD, Temp) 20m | 4720 |
| HI9829-11042 | 110 - Multiparamétricos portátiles | Multiparamétrico portátil con GPS, portasondas multisensor (pH/ORP, CE/Turbidez, OD, Temp) 4 | 4915 |
| HI9829-11102 | 110 - Multiparamétricos portátiles | Multiparamétrico portátil con GPS, portasondas multisensor (pH/ORP, CE/Turbidez, OD, Temp) 1 | 5040 |
| HI9829-11202 | 110 - Multiparamétricos portátiles | Multiparamétrico portátil con GPS, portasondas multisensor (pH/ORP, CE/Turbidez, OD, Temp) 2 | 5150 |
| HI9829-12 | 90 - Soluciones | Solución para ISE Cloruros 10 mg/L para multiparam. HI9829 (25 sobres) | 92 |
| HI9829-12/13 | 90 - Soluciones | Solución para ISE Cloruros 10 mg/L y 100 mg/L para multiparam. HI9829 (10 sobres de cada) | 92 |
| HI9829-12042 | 110 - Multiparamétricos portátiles | Multiparamétrico portátil con GPS, portasondas registrador multisensor (pH/ORP, CE, OD, Temp) | 4915 |
| HI9829-12102 | 110 - Multiparamétricos portátiles | Multiparamétrico portátil con GPS, portasondas registrador multisensor (pH/ORP, CE, OD, Temp) | 5040 |
| HI9829-12202 | 110 - Multiparamétricos portátiles | Multiparamétrico portátil con GPS, portasondas registrador multisensor (pH/ORP, CE, OD, Temp) | 5150 |
| HI9829-13042 | 110 - Multiparamétricos portátiles | Multiparamétrico portátil con GPS, portasondas registrador multisensor (pH/ORP, CE/Turbidez, C | 5390 |
| HI9829-13102 | 110 - Multiparamétricos portátiles | Multiparamétrico portátil con GPS, portasondas registrador multisensor (pH/ORP, CE/Turbidez, C | 5545 |
| HI9829-13202 | 110 - Multiparamétricos portátiles | Multiparamétrico portátil con GPS, portasondas registrador multisensor (pH/ORP, CE/Turbidez, C | 5665 |
| HI9829-14 | 90 - Soluciones | Solución para ISE Nitratos 10 mg/L para multiparam. HI9829 (25 sobres) | 92 |
| HI9829-14/15 | 90 - Soluciones | Solución para ISE Nitratos 10 mg/L y 100 mg/L para multiparam. HI9829 (10 sobres de cada) | 92 |
| HI9829-16 | 90 - Soluciones | Solución calibración Turbidez 0 FNU para multiparam. HI9829, 230 ml | 133 |
| HI9829-17 | 90 - Soluciones | Solución calibración Turbidez 20 FNU para multiparam. HI9829, 230 ml | 133 |
| HI9829-18 | 90 - Soluciones | Solución calibración Turbidez 200 FNU para multiparam. HI9829, 230 ml | 133 |
| HI98301 | 07 - Medidores de Bolsillo | DIST1 Tester TDS (0 a 1999 mg/L) Factor TDS 0.5 | 69 |
| HI98302 | 07 - Medidores de Bolsillo | DIST2 Tester TDS (0 a 10,00 g/L) Factor TDS 0.5 | 69 |
| HI983024 | 07 - Medidores de Bolsillo | DIST2 Pool Line Tester TDS (0 a 10,00 g/L) Factor TDS 0.5 | 69 |
| HI98303 | 07 - Medidores de Bolsillo | DIST3 Tester CE (0 a 1999 microS/cm) | 69 |
| HI98304 | 07 - Medidores de Bolsillo | DIST4 Tester CE (0,00 a 19,99 mS/cm) | 66 |
| HI98308 | 07 - Medidores de Bolsillo | PWT Tester CE Agua Pura (0,0 a 99,9 microS/cm) | 89 |
| HI98309 | 07 - Medidores de Bolsillo | UPW Tester CE Agua Ultra Pura (0,000 a 1,999 microS/cm) | 210 |
| HI98311 | 07 - Medidores de Bolsillo | DIST5 Tester CE/TDS/Temp (rango bajo) impermeable | 129 |
| HI98312 | 07 - Medidores de Bolsillo | DIST6 Tester CE/TDS/Temp (rango alto) impermeable | 129 |
| HI98318 | 07 - Medidores de Bolsillo | Tester CE/TDS/Temperatura impermeable para agricultura | 83 |
| HI98319 | 07 - Medidores de Bolsillo | Tester de salinidad impermeable para agua marina | 93 |
| HI98331 | 07 - Medidores de Bolsillo | SOIL TEST Tester CE/Temp del suelo (0,00 a 4,00 mS/cm) | 132 |
| HI98494 | 110 - Multiparamétricos portátiles | Multiparamétrico portátil (pH/CE/OD óptico) con bluetooth, 4 m de cable | 2960 |
| HI98494/10 | 110 - Multiparamétricos portátiles | Multiparamétrico portátil (pH/CE/OD óptico) con bluetooth, 10 m de cable | 3060 |
| HI98494/20 | 110 - Multiparamétricos portátiles | Multiparamétrico portátil (pH/CE/OD óptico) con bluetooth, 20 m de cable | 3170 |
| HI98494/40 | 110 - Multiparamétricos portátiles | Multiparamétrico portátil (pH/CE/OD óptico) con bluetooth, 40 m de cable | 3395 |
| HI98501 | 10 - Termómetros | CHECKTEMP Termómetro compacto con sonda de penetración | 47 |
| HI98509 | 10 - Termómetros | CHECKTEMP 1 Termómetro de bolsillo con sonda de penetración y 1m cable | 49 |
| HI98517-12 | 70 - Sondas de temperatura | Sonda Termopar tipo K para termómetro KEY, superficies | 31 |
| HI98517-13 | 70 - Sondas de temperatura | Sonda Termopar tipo K para termómetro KEY, penetración usos generales | 31 |
| HI98517-15 | 70 - Sondas de temperatura | Sonda Termopar tipo K para termómetro KEY, líquidos/aire/gases, 170 mm | 34 |
| HI98517-30 | 70 - Sondas de temperatura | Sonda Termopar tipo K para termómetro KEY, líquidos/aire/gases, 320 mm | 46 |
| HI98539 | 10 - Termómetros | CHECKTEMP DIP Termómetro de bolsillo con sonda de lastre 3 m cable, IP65 | 91 |
| HI98703-02 | 85 - Turbidímetro portátil | Turbidímetro portátil (0,00 a 1000 NTU) luz blanca, salida USB/RS232 | 1190 |
| HI98703-11 | 91 - Patrones | Kit de patrones calibración AMCO-AEPA "CAL CHECK" trazable a NIST para turbidímetros HI98703 | 170 |
| HI98713-02 | 85 - Turbidímetro portátil | Turbidímetro portátil (0,00 a 1000 FNU) luz infrarroja, salida USB/RS232 | 1190 |
| HI98713-11 | 91 - Patrones | Kit de patrones calibración AMCO-AEPA "CAL CHECK" trazable a NIST para turbidímetro HI98713, | 170 |
| HI991001 | 25 - Medidores portátiles | pHmetro portátil (pH/Temp) electrodo de titanio, para medios acuosos | 460 |
| HI991003 | 25 - Medidores portátiles | pHmetro portátil (pH/pH-mv/ORP/Temp) electrodo titanio | 560 |
| HI99111 | 25 - Medidores portátiles | pHmetro portátil con electrodo para muestras difíciles FC10483 | 540 |
| HI99121 | 25 - Medidores portátiles | pHmetro (pH/Temp) impermeable con electrodo de triple unión | 550 |
| HI991300 | 110 - Multiparamétricos portátiles | Multiparamétrico portátil (pH/CE/TDS/Temp) Calibr automática (0 a 3999 microS/cm) | 645 |
| HI991301 | 110 - Multiparamétricos portátiles | Multiparamétrico portátil (pH/CE/TDS/Temp) Calibr automática (0,00 a 20,00 mS/cm) | 645 |
| HI99131 | 25 - Medidores portátiles | pHmetro portátil (pH/Temp) para baños electrolíticos | 570 |
| HI99141 | 25 - Medidores portátiles | pHmetro portátil (pH/Temp) para calderas y torres de refrigeración | 570 |
| HI99151 | 25 - Medidores portátiles | pHmetro portátil (pH/Temp) impermeable con electrodo de titanio, membrana plana | 510 |

| | | | |
|---------------|------------------------------------|---|------|
| HI99161 | 25 - Medidores portátiles | pHmetro portátil (pH/Temp) impermeable para alimentos semisólidos | 540 |
| HI99161-53 | 25 - Medidores portátiles | pHmetro portátil (pH/Temp) impermeable con electrodo con electrolito gel renovable | 575 |
| HI99162 | 25 - Medidores portátiles | pHmetro portátil (pH/Temp) impermeable para alimentos líquidos | 505 |
| HI99163 | 25 - Medidores portátiles | pHmetro portátil (pH/Temp) impermeable para productos sólidos y refrigerados | 575 |
| HI99164 | 25 - Medidores portátiles | pHmetro portátil (pH/Temp) impermeable con electrodo de vidrio para semisólidos | 510 |
| HI99165 | 25 - Medidores portátiles | pHmetro portátil (pH/Temp) impermeable con electrodo de acero inoxidable de penetración | 525 |
| HI99171 | 25 - Medidores portátiles | pHmetro portátil (pH/Temp) para cuero y papel, electrodo punta plana | 575 |
| HI99181 | 25 - Medidores portátiles | pHmetro portátil (pH/Temp) para piel | 575 |
| HI99192 | 25 - Medidores portátiles | pHmetro portátil (pH/Temp) impermeable para aguas potables | 565 |
| HI99300 | 25 - Medidores portátiles | Conductímetro portátil (CE/TDS/Temp) (0 a 3999 microS/cm) | 310 |
| HI99301 | 25 - Medidores portátiles | Conductímetro portátil (CE/TDS/Temp) (0,00 a 20,00 mS/cm) | 310 |
| HS1043MP5 | 80 - Electrodo de pH | Electrodo pH cuerpo vidrio para muestras con pH extremos, conector MP5, 1m | 277 |
| HS1048MP5 | 80 - Electrodo de pH | Electrodo pH cuerpo vidrio, unión abierta, muestras difíciles, conector MP5, 1m | 307 |
| HS1053MP5 | 80 - Electrodo de pH | Electrodo pH para muestras baja CE o viscosas, conector MP5, 1m cable | 262 |
| HS1110MP5 | 80 - Electrodo de pH | Electrodo pH cuerpo vidrio (150x12 mm) electrolito gel, usos generales laboratorio, conector MP | 139 |
| HS1131MP5 | 80 - Electrodo de pH | Electrodo pH cuerpo vidrio, usos generales, conector MP5, 1m | 204 |
| HS1230MP5 | 80 - Electrodo de pH | Electrodo pH cuerpo plástico, electrolito gel, usos generales, con conector MP5, 1m | 152 |
| HS1330MP5 | 80 - Electrodo de pH | Electrodo pH cuerpo vidrio (diam. 5 mm), para viales y tubos de ensayo, conector MP5, 1m | 226 |
| HS1413MP5 | 80 - Electrodo de pH | Electrodo pH cuerpo vidrio, unión abierta, electrolito viscoleno, punta plana, conector MP5, 1 m | 222 |
| HS210MP5 | 80 - Electrodo de pH | Electrodo de pH punta cónica, cuerpo vidrio, elem. referencia doble, unión abierta, con conector | 294 |
| HS5222-02 | 35 - Medidores de sobremesa | pHmetro (pH/ORP/ISE/T [°]) calibr. 5 ptos., registro GLP, Calcheck, salida USB y electrodo HI1131Y | 1220 |
| HS5521-02 | 35 - Medidores de sobremesa | Multiparamétrico sobremesa (pH/ORP/CE/TDS/Resistividad/Salinidad/T [°]), calibr. 5 ptos, registro (| 1225 |
| HS5522-02 | 35 - Medidores de sobremesa | Multiparamétrico sobremesa (pH/ORP/ISE/CE/TDS/Resistividad/Salinidad/T [°]), calibr. 5 ptos, regist | 1365 |
| HS6221-02 | 35 - Medidores de sobremesa | pHmetro pH/ORP/T [°] , pantalla táctil, conexión wifi, con electrodo HI1131Y | 935 |
| HS93703C | 85 - Turbidímetro portátil | Turbidímetro portátil (0,00 a 1000FTU) completo | 980 |
| HS93703CLPHEM | 64 - Kit maletines | Maletín Turbidez, Cloro Libre, pH y T [°] (HI93703+ HI701 + HI98107 + HI98501) | 1020 |
| HS93703LEG | 64 - Kit maletines | Turbidímetro portatil (0,00 a 1000 FTU) en maletín para turbidímetro, 2 checker y 3 testers | 900 |
| HS98198/20 | 25 - Medidores portátiles | Medidor portátil óptico (OD/DBO) impermeable, registro con salida USB, precisión milesimal, cor | 1875 |
| HS98199-1 | 110 - Multiparamétricos portátiles | Multiparamétrico portátil (pH,CE,OD) con célula de conductividad | 800 |
| HS98199-2 | 110 - Multiparamétricos portátiles | Multiparamétrico portátil (pH, CE) con sensores de pH y CE | 1176 |
| HS98199-3 | 110 - Multiparamétricos portátiles | Multiparamétrico portátil (pH, CE, OD) con sensores de pH, CE y OD | 1562 |
| HS98713CLPH | 64 - Kit maletines | Maletín Potables con Turbidez,Checker Cloro Libre, pH y T [°] (HI98713+HI701+HI98107) | 1340 |
| HSLEG03 | 64 - Kit maletines | Maletín para análisis físico-químico de Legionella | 1855 |
| MALETCLPHEM | 64 - Kit maletines | Maletín Cloro Libre, pH y T [°] (HI701 + HI98107 + HI98501) | 210 |
| MALETRIEGO | 07 - Medidores de Bolsillo | Maletín para control de pH y conductividad en agua de riego (HI98107+HI98304) | 140 |
| MALETSUELO | 07 - Medidores de Bolsillo | Maletín para control de pH y conductividad directo en suelo (HI9810302+HI98331) | 310 |
| PCA310-2 | 60 - Procesos | Analizador/Controlador automático de Cloro Libre y Total | 3575 |
| PCA320-2 | 60 - Procesos | Analizador/Controlador automático de Cloro Libre y Total/pH/Temperatura | 3895 |
| PCA330-2 | 60 - Procesos | Analizador/Controlador automático de Cloro Libre y Total/pH/ORP/Temperatura | 4370 |
| PCA340-2 | 60 - Procesos | Analizador/Controlador automático de Cloro Libre y Total/pH/Temperatura, 2 salidas analógicas | 4090 |
| HI839150-02 | 89 - Fotómetros | Termoreactor con capacidad para 25 cubetas test de ensayo | 990 |
| HI981520-02 | 07 - Medidores de Bolsillo | Monitor de Salinidad (gr/L), pH y temperatura Marine | 345 |

rev0

Precios IVA no incluido.

[Condiciones de venta](#)

Tarifa de precios 2024, aprobada dic23. Aplicables a partir del 01/01/2024 hasta 31/12/2024

HANNA instruments se reserva el derecho de cambiar los precios como consecuencia de un cambio brusco de la paridad del euro respecto a otras monedas extranjeras o alteraciones de los costes de compra, o salvo error tipográfico.

Actualización de condiciones de transporte:

Pedidos inferiores a 300€ en Península y Baleares: 10 €. Pedidos inferiores a 50€ en Península y Baleares: 14 €.

Pedidos web inferiores a 150€ en Península y Baleares: 6 €