Electrodo pH cuerpo vidrio, unión abierta, muestras difíciles

Electrodo de pH especialmente diseñado para muestras difíciles disponible con distintos conectores (ver opciones y precios en el desplegable de abajo).

- Cuerpo de vidrio y punta con forma abovedada
- Electrodo rellenable con electrolito KCl 3.5M
- Unión CPS (Sistema Prevención de Obstrucción)
- Sensor de Temperatura NTC integrado, sólo en el modelo HI1048Y

Se suministra en una caja junto con una capucha protectora del electrodo, 20 ml de solución de almacenamiento (HI70300S), 30 ml de solución de relleno del electrodo y el certificado de calidad del electrodo.

Referencia: -

Cuerpo material	vidrio
Referencia	doble, Ag / AgCl
unión / caudal	abierto, tecnología CPS
Electrolito	KCl 3.5M
Rango	pH: 0 a 12
Presión máxima	0.1 bar
Forma de la punta	cúpula (dia: 8 mm)
Diámetro	12 mm
Longitud del cuerpo / Longitud total	120 mm / 175.5 mm
Temperatura de funcionamiento recomendada	0 a 80 ° C - GP

Sensor de temperatura	no (BNC, MP5) ; sí (BNC+RCA, EDGE, Q DIN)
Pin a juego	no
Amplificador	no
Digital	no
Cable	coaxial; 1 m
Conexión	BNC
Aplicaciones	zumo, mosto, vino