

Test Kit combinado para calderas (Alcalinidad/ Cloruros/ Dureza/ Fosfato/ pH/ Sulfito)





El HI3827 es un test kit que mide seis parámetros comunes en calderas y agua de alimentación: alcalinidad, cloruro, dureza, pH, fosfato y sulfito.

- Rápido y sencillo
- Reactivos de repuesto disponibles
- Maletín transporte incluido

Este kit está equipado con todos los reactivos y accesorios necesarios para realizar más de 100 tests para cada parámetro, con la excepción de fosfato que incluye reactivos para 50 pruebas. El pH se obtiene con el pHep de Hanna HI98107, medidor de bolsillo electrónico de pH que garantiza mayor precisión y una vida más larga que el papel de tornasol tradicional.

Referencia: -

Especificaciones de pH	
Rango	0.0 a 14.0 pH
Resolución	0.1
Método	N / A
Número de test	vida del medidor
Tipo CTK	medidor de pH electrónico
Especificaciones de alcalinidad	
Rango	0 a 100 mg / L (ppm) CaCO?; 0 a 300 mg / L (ppm) CaCO?
Resolución	1 mg / L (rango de 0 a 100 mg / L); 3 mg / L (rango de 0 a 300 mg / L)
Método	fenolftaleína / bromofenol azul
Número de test	110
Tipo CTK	valoración
Especificaciones de Cloruro	
Rango	0 a 100 mg / L (ppm) Cl?; 0 a 1000 mg / L (ppm) Cl?
Resolución	1 mg / L (rango de 0 a 100 mg / L); 10 mg / L (0 a 1000 mg / L rango)
Método	nitrato mercúrico
Número de test	110
Tipo CTK	valoración
Especificaciones de dureza	
Rango	De 0,0 a 30,0 mg / I (ppm) de CaCO; 0 a 300 mg / L (ppm) CaCO?
Resolución	0.3 mg / L (rango de 0.0 a 30.0 mg / L); 3 mg / L (rango de 0 a 300 mg / L)



Método	EDTA
Número de test	100
Tipo CTK	valoración
Especificaciones de fosfato	
Rango	0 a 5 mg / L (ppm) PO? ³ ?
Resolución	1 mg / l
Método	ácido ascórbico
Número de test	50
Tipo CTK	colorimétrico
Especificaciones de sulfito	
Rango	0.0 a 20.0 mg / L (ppm) Na?SO?; 0 a 200 mg / L (ppm) Na?SO?
Resolución	0.2 mg / L (rango de 0.0 a 20.0 mg / L); 2 mg / L (0 a 200 mg / L rango)
Método	vodometrico
Número de test	110
Tipo CTK	valoración
Especificaciones generales	
Tipo CTK	Titulación, Colorimétrico, Multiparametro
Dimensiones	440 x 330 x 100 mm
Peso	2.2 kg
Información sobre pedidos	El test kit HI3827 incluye todos los reactivos y accesorios necesarios para realizar más de 100 test para cada parámetro, con la excepción del fosfato, que incluye reactivos para 50 test, estuche rígido e instrucciones.