Tester ORP/ Temp (+-1000 mv) impermeable

Medidor de ORP y temperatura portátil, impermeable y con un electrodo fácilmente sustituible por el usuario. Se suministra con el electrodo HI73120 de ORP, la herramienta de extracción de electrodos HI73128, pilas e instrucciones.

- Rango ORP ± 1000 mV
- Rango temperatura -5.0 a 60.0°C
- Electrodo intercambiable
- Unión extraible

Cumple con la norma UNE-ISO 17381:2012

Referencia: -

Rango ORP	± 1000 mV
Resolución ORP	1 mV
Exactitud de ORP	± 2 mV
Rango de temperatura	-5.0 a 60.0 ° C / 23.0 a 140.0 ° F
Resolución de temperatura	0.1 ° C / 0.1 ° F
Precisión de la temperatura (@ 25ºC / 77ºF)	± 0.5 ° C / ± 1 ° F
Calibracion ORP	calibrado de fábrica
Tipo de batería / Vida útil	1.5V (4) / aprox. 300 horas de uso continuo; apagado automático después de 8 minutos de no uso
Electrodo / Sonda	HI73120 electrodo de ORP reemplazable (incluido)

Ambiente	-5 a 50 ° C (23 a 122 ° F); RH max 100%
Dimensiones	163 x 40 x 26 mm
Peso	100 g
Información sobre pedidos	HI98120 (ORP) se suministra con el electrodo de ORP HI73120, la herramienta de extracción de electrodos HI73128, las baterías y las instrucciones.